



XPRESS

www.cwtech.christ-carwash-shop.com

Be part of the Christ Group

Christ
WASH SYSTEMS

C'EST NOUS

La société Otto Christ AG est spécialisée dans les installations de lavage de véhicules depuis 1963.

En tant que l'un des principaux fabricants d'installations de lavage pour voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicules ferroviaires, nous proposons des solutions sur mesure pour les stations de lavage, les stations-service, les concessionnaires automobiles, les entreprises de transport et les sociétés de transport public.

Nous mettons l'accent sur des systèmes de nettoyage efficaces, un traitement durable de l'eau et une technologie de commande de pointe afin d'offrir à nos clients une rentabilité et un respect de l'environnement maximaux.

Chez CHRIST, nous comprenons à quel point il est important que votre station de lavage fonctionne sans faille. C'est pourquoi nous vous proposons tout ce dont vous avez besoin pour un fonctionnement optimal, des pièces de rechange et produits chimiques de lavage de haute qualité aux vêtements de travail pratiques et à la publicité personnalisée.

Chez nous, chaque client est important : nous vous aidons à gérer votre station de lavage de manière efficace et rentable

Vous trouverez de nombreuses offres spéciales actuelles dans la rubrique PROMOTION de la boutique en ligne. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et bénéficiez de votre rabais de bienvenue de 5 % avec le code d'achat « Welcome5 » lors de votre première commande..



TABLE DES MATIÈRES

04	GROS APPAREILS	72	CAR WASH
18	ACCESSOIRES	90	HABILLEMENT
44	PRODUITS CHRIST	98	HAUTE PRESSION
52	PRODUITS CHIMIQUES POUR STATIONS DE LAVAGE	122	PETITES PIÈCES
58	MARKETING		

FRAIS D'EXPÉDITION FORFAITAIRES
Nous livrons gratuitement en France à partir d'un montant de commande net de 599,00 €. Les frais d'expédition forfaitaires s'élèvent à 37,50 € net jusqu'à un montant de commande net de 599,00 €. Les éventuelles livraisons ultérieures des articles du catalogue se font évidemment sans frais d'expédition. Pour les livraisons en dehors de l'Allemagne, la livraison se fait au départ d'usine, sauf en cas d'accord contraire.

PICTOGRAMMES:
avec écoulement d'eau
N H Basse pression et haute pression
UV: Unité de vente - Tous les articles présentent des prix individuels, sauf en cas d'indication contraire

Remarque : les prix indiqués dans le catalogue correspondent à la situation en septembre 2026. Les prix sont susceptibles d'être modifiés.

GROS APPAREILS

- 06** CAR-MAT - Dispositif de nettoyage pour tapis
- 07** distributeur automatique + accessoires
- 08** Aspirateur en self-service STRIPE / BLADE + accessoires
- 11** Aspirateur en self-service ECO / Îlot d'aspirateur
- 12** Accessoires pour Aspirateur en self-service
- 14** Christ Appareil d'aspersion préalable + accessoires
- 16** Diffuseur de parfum / distributeur d'eau
- 17** Nettoyage vélo / Hurricane Car Gun



GROS APPAREILS
Distributeur automatique

Dans la limite des stocks disponibles

SOLDES

Exemple de remplissage :



L'illustration comprend des accessoires soumis à supplément !

DONNÉES TECHNIQUES	CAR-MAT BLADE	CAR-MAT STRIPE
Dimensions, La x H x P (mm)	1782 x 1770 x 388 mm	1542 x 1004 x 388 mm
Niveau sonore	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)
Tension / raccordement	230 V 1/N/PE 50 Hz	230 V 1/N/PE 50 Hz
Puissance	0,65 kW	0,65 kW
Fusible	4 A	4 A
Couleur de boîtier	gris poussière, RAL 7037	gris poussière, RAL 7037
Couleur pièces sur le côté	gris poussière, RAL 7021	gris poussière, RAL 7021
Poids env.	170 kg	130 kg
Connexion à l'eau	NW 12	NW 12
Eau sale	AØ 50 mm	AØ 50 mm

Raccordement par le bas (arrière en option)

EXÉCUTION COLONNE DE DROITE AVEC MONNAYEUR ÉLECTRONIQUE		
Numéro d'article	XP00170	XP00160
Prix unitaire en €	8.575,00 €	5.285,00 €

EXÉCUTION AVEC BOUTON POUSSOIR POUR UN FONCTIONNEMENT LIBRE		
Numéro d'article	XP00171	XP00161
Prix unitaire en €	8.400,00 €	5.110,00 €



Pour plus de détails, scanner simplement le code QR ou consulter la boutique en ligne :
www.christ-carwash-shop.com



PANNEAU CAR-MAT

« Voici comment procéder » Instructions étape par étape
Matériau de la tôle de support : 2,0 mm ALU - 297 x 420 mm

PA00102564-FR	DIN A3	44,50 €
---------------	--------	---------

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE CHRIST QUICK&BRIGHT

- Installation murale, pour les produits de distributeur automatique Christ Car Care ou d'autres produits
 - Vente de paquets de chiffons en microfibre et/ou de vaporisateurs de 200 ml de la gamme de produits automatiques « Quick&Bright » de Christ Car Care pour le fonctionnement en self-service.
 - Boîtier en acier inoxydable, peint en gris standard Christ RAL 7037, laqué, logo noir Christ apposé, avec fenêtre d'inspection intégrée et tôles de support pour les informations produit, éclairage de fond DEL sur le puits de chute, commande intégrée des appareils
 - Distribution de produit effectuée par des entraînements hélicoïdaux, pas de restitution de monnaie
 - Écran tactile intégré 3,5" pour la sélection de produits
 - Porte de protection en plastique transparent au-FR ssus du sélecteur de pièces
 - Sélecteur de pièces électronique pour euros et jetons Christ (0,50 € / 1 € / 2 € / Jeton)
 - Le lieu d'installation de l'automate doit être protégé contre les intempéries.
- Dimension : (H/l/P) 1300/260/275 mm

XP00145	3.990,00 € 2.500,00 €
---------	----------------------------------

TOIT DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

- Avant-toit contre les intempéries, installation murale, pour distributeur automatique QUICK+ BRIGHT Obligatoire en cas d'installation extérieure de la caisse automatique sans protection contre les intempéries mise en place par le client. Version en tant qu'avant-toit.
- Étendue de la livraison :
- Capot de protection en polycarbonate, (Makrolon® UV, teinté en gris 2760,6 mm)
- 6 pinces à verre en acier inoxydable brossé V4A
- Dimensions approximatives du capot (sans pinces) PxLxH : 900 x 712 x 706 mm
- Saillie dans le domaine supérieur (avec les pinces) : env. 922 mm
- L'avant-toit est fixé au mur du hall côté client ou au conteneur de place de lavage côté client

PA00050280	820,00 €
------------	----------

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME

- Cadre en acier inoxydable revêtu par pulvérisation
- Deux serrures verrouillables
- Rend l'effraction de la porte plus difficile

PA00095791	415,00 € 300,00 €
------------	------------------------------



ASPIRATEUR STRIPE EN SELF-SERVICE

Aspirateurs simples / aspirateurs doubles

Ce système d’aspiration offre déjà une bonne puissance d’aspiration dans le modèle de base grâce à un compresseur à canal latéral puissant de 1,6 kW. Choisissez entre le module DUO (pour 2 places d’aspiration) et SOLO (1 place d’aspiration). Les deux modèles sont disponibles en 230 V et 400 V.

La livraison ne comprend pas de porte-tapis.

Aperçu des autres avantages :

- Commande Premium conçue pour davantage d’options de paiement (Cash, Card, EC/ CC) et possibilité de connexion à un parc de lavage Christ.
- Système de réservoir de saletés confortable avec mécanisme de levier pour un retrait simplifié des saletés



DONNÉES TECHNIQUES	SOLO-STRIPE 230 V / 400 V	DUO-STRIPE 230 V / 400 V
Dimensions, avec tuyau (l x H x P)	1255 x 3002 x 633 mm	1353 x 3002 x 729 mm
Dimensions, sans tuyau (l x H x P)	1255 x 1544 x 633 mm	1353 x 1544 x 729 mm
Tuyau aspirant, 5,3 m ø	50 mm (intérieur,, 38 mm)	50 mm (intérieur,, 38 mm)
Niveau sonore à une distance d’1 m	< 70 dB(A)	< 72 dB(A)
Tension	230 V / 400 V	230 V / 400 V
Puissance	1,6 kW / 270 m³	2 x 1,6 kW / 2 x 270 m³
Fusible	10 A	16 A
Couleur de boîtier	gris poussière, RAL 7037	gris poussière, RAL 7037
Poids env.	152 kg	222 kg
Bac à saletés	34 l	2 x 34 l
Dépression	250 mbar	2 x 250 mbar
N° d’art. 230 V / 400 V Exécution colonne de droite avec monnayeur électronique / Prix €	XP14000 / XP13000 3.490,- €	XP14100 / XP13100 5.145,00 €
N° d’art. 230 V / 400 V Exécution avec bouton poussoir pour une aspiration libre (sans monnayeur électronique) / Prix €	XP14001 / XP13001 3.340,- €	XP14101 / XP13101 4.980,00 €

GROS APPAREILS

Aspirateur self-service

ASPIRATEUR BLADE EN SELF-SERVICE

Aspirateurs simples / aspirateurs doubles

Avec le pack conception et performance BLADE PERFORMANCE, votre nouvel aspirateur prend une toute autre apparence. Le compresseur à canal latéral utilisé augmente la puissance d’aspiration jusqu’à 55 %. Le BLADE monté en amont met en valeur votre site grâce à sa façade colorée. La livraison ne comprend pas de porte-tapis.

Aperçu des autres avantages :

- Un sélecteur de pièces électronique centralisé avec deux touches pour activer le poste d’aspiration correspondant (sur DUO)

DONNÉES TECHNIQUES	SOLO-BLADE 400 V	DUO-BLADE 400 V
Dimensions, avec tuyau (l x H x P)	1453 x 3002 x 633 mm	1845 x 3002 x 729 mm
Dimensions, sans tuyau (l x H x P)	1453 x 1769 x 633 mm	1845 x 1769 x 729 mm
Tuyau aspirant, 5,3 m ø	50 mm (intérieur,, 38 mm)	50 mm (intérieur,, 38 mm)
Niveau sonore à une distance d’1 m	< 70 dB(A)	< 72 dB(A)
Tension	400 V 3/N/PE 50 Hz	400 V 3/N/PE 50 Hz
Puissance	1,6 kW / 415 m³	3,2 kW / 2 x 415 m³
Fusible	10 A	16 A
Couleur de boîtier	gris poussière, RAL 7037	gris poussière, RAL 7037
Poids env.	174 kg	266 kg
Bac à saletés	34 l	2 x 34 l
Dépression	250 mbar	2 x 250 mbar
N° d’art. Exécution colonne de droite avec monnayeur électronique / Prix €	XP13010 6.320,00 €	XP13110 8.920,00 €
N° d’art. Exécution avec bouton poussoir pour une aspiration libre (sans monnayeur électronique) / Prix €	XP13011 6.130,00 €	XP13111 8.690,00 €

TUYAU D'ASPIRATEUR CHRIST PROFI, À PARTIR DE L'ANNÉE DE CONSTRUCTION 4/2020 POUR STRIPE/BLADE

Tuyau d'aspirateur doté d'une spirale en plastique très résistante à l'abrasion et insensible à la saleté, lisse à l'intérieur pour réduire les pertes de pression. Résistant aux UV et aux intempéries. Flexible par temps froid. Suceur à fentes avec protection anti-aspiration, renforcé de fibre de ver-

re. Ce tuyau n'est pas compatible avec les manchons de la page 124. (buses adaptées pour manchon Ø ext. 45 mm : 1813003, XP181210, XP181211)



COULEUR BLEUE

DN38 / 50 mm DE, longueur: 16 m

PA00051001	14,60 €/m	233,60 €
------------	-----------	----------



COULEUR NOIR

DN38 / 50 mm DE, longueur: 16 m

PA00052061	13,65 €/m	227,90 €
------------	-----------	----------



SUCEUR À FENTES, FLEXIBLE

Dimension : Ø 58 mm DI / Ø 62 (64) mm DE
DN 402 mm de long

PA00133777 +Entretoise UV: 1	45,00 €
PA00087871 –Entretoise UV: 1	45,00 €



SUCEUR À FENTES, COULEUR NOIR

Dimension : Ø 58 mm DI / Ø 62 (64) mm DE
370 mm de long

PA00051002 +Entretoise UV: 1/5	6,75 /5,95 €
--------------------------------	--------------



MANCHON ROTATIF, CÔTÉ BUSE, LOT DE 3

Dimension: DN38 - Ø 45 mm AD , 132 mm l

XP264052 UV: 1	85,60 €
----------------	---------

Dimension: DN38 - Ø 58 mm AD , 132 mm l

PA00051003 UV: 1	85,60 €
------------------	---------



MANCHON, CÔTÉ CUVE

Dimension : Ø DN38 / Ø 58 mm extérieur
120 mm de long

PA00051789 UV: 1	26,30 €
------------------	---------



PISTOLET À AIR COMPRIMÉ POUR ASPIRATEUR EN LIBRE-SERVICE

Pistolet à air comprimé


PA00065463	28,45 €
------------	---------

Tuyau d'air

PA00065464	68,50 €
------------	---------

POUR ASPIRATION EN SELF-SERVICE STRIPE/ BLADE

Abb. ähnl.



CARTOUCHE POUR FILTRE (À PARTIR DE 2021)

Dimension : Longueur 202 mm, Ø 200 mm,
Poids 1,5 kg


PA00045540 UV: 1/3	167,00/157,00 €
--------------------	-----------------

OUTILS DE NETTOYAGE DE TUYAU ZSA

POUR LES SYSTÈMES D'ASPIRATION CENTRAUX

Détails : Pour nettoyer la tuyauterie sur votre système d'aspiration central. Tambour enrouleur sur pied avec bielle en matière en plastique renforcée de fibres de verre, 9 mm Dimension : Longueur : 25 m, brosse métallique en spirale M10 / 100 mm, diamètre de brosse standard Ø 100 mm pour 100 tuyaux aspirants, autres diamètres sur demande !

1819030	880,00 €
1819030-01 brosse de rechange	192,50 €



Brosse de tuyau en fil métallique Ø 100 mm

GROS APPAREILS

Aspirateur self-service

ASPIRATEUR STRIPE EN SELF-SERVICE

Aspirateurs simples / aspirateurs doubles

Ce système d'aspiration offre déjà une bonne puissance d'aspiration dans le modèle de base grâce à un compresseur à canal latéral puissant de 1,6 kW. Choisissez entre le module DUO (pour 2 places d'aspiration) et SOLO (1 place d'aspiration). Les deux modèles sont disponibles en 400 V. La livraison ne comprend pas de porte-tapis.

Aperçu des autres avantages :

- Commande d'aspiration intégrée avec monnayeur électronique (insertion 1 euro et/ou jeton de même valeur)
- Système de réservoir de saletés avec crochet de fermeture


DONNÉES TECHNIQUES	SOLO-STRIPE ECO 230 V	DUO-STRIPE ECO 230 V
Dimensions, avec tuyau (l x H x P)	1255 x 3002 x 633 mm	1353 x 3002 x 729 mm
Dimensions, sans tuyau (l x H x P)	1255 x 1544 x 633 mm	1353 x 1544 x 729 mm
Tuyau aspirant, 5,3 m ø	50 mm (intérieur, 38 mm)	50 mm (intérieur, 38 mm)
Niveau sonore à une distance d'1 m	< 70 dB(A)	< 72 dB(A)
Tension	230 V	230 V
Puissance	1,6 kW / 270 m³	2 x 1,6 kW / 2 x 270 m³
Fusible	10 A	16 A
Couleur de boîtier	gris poussière,, RAL 7037	gris poussière,, RAL 7037
Poids env.	146 kg	210 kg
Bac à saletés	34 l	2 x 34 l
Dépression	250 mbar	2 x 250 mbar
N° d'art. Exécution colonne de droite avec monnayeur électronique / Prix €	XP17000 3.190,00 €	XP18000 4.650,00 €



ÎLOT D'ASPIRATEURS

- Protection d'accès pour l'aspirateur
- Version du cadre en acier, zingué à chaud et revêtu par pulvérisation en gris standard Christ AL7037
- Espace au sol pour le placement de l'aspirateur en tôle cannelée d'aluminium
- Logement pour un dispositif d'aspiration en self-service SOLO/DUO (avec ou sans pack BLADE)
- Le batteur de tapis Christ et la poubelle peuvent être intégrés
- Installation indépendante, régulation de niveau à l'aide de l'entretoise
- Dimension: 320 x 100 x 12,5 cm

XP13200	2.400,00 €
---------	------------



Le bras giratoire de système d'air MOSMATIC est une nouveauté dans le domaine du lavage de voiture en self-service. Il a été développé pour les applications comme les places d'aspiration en self-service. Le bras giratoire de système d'air élimine les tuyaux au sol, procurant ainsi une sensation de liberté à l'utilisateur. Il est disponible en trois versions en acier inoxydable. Le bras giratoire peut théoriquement être monté partout.

1 LU-W SYSTEME D'AIR POUR INSTALLATION AU PLAFOND

Données techniques : ø 50 mm, 1550 mm, Poids : 8 kg

XP60326 Raccordement en haut	759,20 €
XP60313 Installation au plafond + Raccordement en haut (droit)	700,45 €

2 LU-W SYSTEME D'AIR POUR INSTALLATION MURALE

Données techniques : ø 50 mm, 1600 mm, Poids : 8 kg

XP60311	727,40 €
---------	----------

3 LU-W MONTANT POUR SYSTEME D'AIR

Détails : pour une installation d'un ou de deux bras giratoires pour système d'air Dimension : Hauteur : 3000 mm, poids : 24 kg

XP60318	862,05 €
---------	----------

4 LU-B SYSTEME D'AIR AVEC INSTALLATION AU SOL

Il faut que la composition du sol soit bonne afin de fixer la cheville haute capacité en toute sécurité. Données techniques : 1 x bras giratoire avec rayon de mouvement de 360° Dimension : (L/h) 1500 mm, 3000 mm

XP60312	1.266,15 €
---------	------------



PA00015918 - Manchon réducteur, aluminium	36,80 €
PA00078891 - Collier avec boulon articulé 48-51	5,90 €
0453000 - Collier avec boulon articulé 52-55	6,70 €
6200302 Tuyau aspirant de 4,5 m avec buse pour tuyau oblique	82,60 €



BRAS OSCILLANT D'ASPIRATEUR

Détails : Le bras oscillant vertical d'aspirateur easy-wash365+ pour places d'aspiration en self-service ! Construction entièrement en acier inoxydable, solidement amortie. Cette solution abordable convient parfaitement aux places d'aspiration individuelles. Le bras ne doit pas obligatoirement être intégré dans l'armoire technique, mais il peut simplement être monté au mur. Parfait lorsque la place vient à manquer, car ce bras giratoire a besoin de peu d'espace en raison de sa compacité tout en restant très mobile. Le ressort intégré empêche de plier le tuyau aspirant et permet une manipulation sans restriction avec une liberté de mouvement optimale. Le bras oscillant de l'aspirateur est fabriqué complètement en acier inoxydable et est fourni avec un support de montage. dimension : Hauteur : 2320 mm, hauteur de tube 1500 mm. Diamètre intérieur du tuyau : 65 mm, poids : 10,1 kg

XP60702	624,50 €
---------	----------

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR SELF-SERVICE



TUYAU COUDÉ 90°

N° d'article : XP60314
Détails : 1 x collier pour tube inclus

XP60314	133,35 €
---------	----------



RALLONGE 1000 MM

N° d'article : XP60315
Détails : 1 x collier pour tube inclus

XP60315	132,00 €
---------	----------



TRACTION À RESSORT

N° d'article : XP60320
Détails : 2 x collier pour tube inclus

XP60320	308,25 €
---------	----------



MANCHON ROTATIF (INOX)

N° d'article : XP60323
Détails : 1 x collier pour tube inclus

XP60323	127,95 €
---------	----------



BUTÉE AVEC TAMPON EN CAOUTCHOUC

N° d'article : XP60319

XP60319	255,95 €
---------	----------



SUPPORT POUR TUYAU ASPIRANT

N° d'article : PA00047001
Empêche de plier les tuyaux aspirants
Pour NW 45 et 58 mm

PA00047001	29,85 €
------------	---------



CHRIST COLONNE HP SELF-SERVICE

Données techniques : Commande temporisée : 30-300 sec., tuyau de pulvérisation en acier, 5 m, fondation en béton nécessaire, gaine pour conduite de pression et de commande nécessaire, vérificateur de pièces électrique (une seule pièce réglable), pistolet sans protection antigel avec articulation pivotante, sécurité antigel manuelle, pompe haute pression : 150 bars, 8 l/min. Dimensions : plaque de base : 350 x 350 mm, hauteur totale 4,30 m, hauteur de la colonne 2,35 m, lance de pulvérisation 600 mm

Entretoise



COLONNE DE PRÉASPERSION CHRIST FLY-REX

Étendue de la livraison: pompe à piston autoaspirante, une sécurité anti-manque de liquide, commande temporisée : 30 à 300 s, tuyau de pulvérisation en acier tissé, 5 m, fondation en ciment nécessaire, veuillez télécharger ou demander le plan de fondation, gaine nécessaire pour la ligne de pression et la ligne pilote, volume du réservoir 60 l, monnayeur (réglage uniquement sur 1 pièce), pistolet sans antigel avec articulation rotative, capuchon de protection de buse, protection antigel manuelle

Dimension : Dalle : 350 x 350 mm, hauteur totale 4,30 m, hauteur de colonne 2,35 m, lance d'aspersion 600 mm

PA00060004-FR	2.450,00 €	PA00072235	3.150,00 €
---------------	------------	------------	------------

La colonne d'aspersion préalable est souterraine ou sous un couvercle connecté avec la partie pompes et commande installée dans une pièce adjacente. Un dispositif antigel en série est monté. Le bras mobile se trouvant en haut sur la colonne est en position de départ quasiment verticalement vers le haut. Lorsqu'il fonctionne, il pivote vers le bas, simultanément des deux côtés, et revient dans sa position initiale. Peinture gris poussière RAL 7037



NOUVEAU

APPAREIL D'ASPERSION PRÉALABLE CHRIST FLY-REX MOBILE

Détails : Pour un prétraitement efficace en cas de fort encrassement dû aux résidus d'insecte, de fiente d'oiseau ou de taches de sel. Vous déterminez la quantité et la durée d'aspersion. Grande efficacité grâce aux frais d'acquisition et consécutifs réduits. Peinture noir gris RAL 7021 Étendue de la livraison : pompe à piston auto-aspirante, 0,1 l/min. – 0,5 l/min. / env. 4 bar, 230 V courant alternatif • commande temporisée de 6 - 300 s., poignée de transport et supports de transport, sécurité anti-manque de liquide, boîtier galvanisé et thermolaqué, volume du réservoir de 60 L, pistolet sans protection antigel avec articulation rotative, capuchon de protection de buse, tuyau de pulvérisation de 8 m, câble de branchement de 1,5 m avec fiche mâle Dimension : (H/l/P) 1100/400/450 mm, Lance d'aspersion 600 mm

PA00144889	1.380,00 €
------------	------------



COLONNE DE PRÉASPERSION DE MOUSSE CHRIST FOAM-REX

Étendue de la livraison : pompe à piston auto-aspirante, une sécurité anti-manque de liquide, commande temporisée : 6 à 300 s, tuyau de pulvérisation en acier tissé, 5 m, fondation en ciment nécessaire, gaine nécessaire pour la ligne de pression et la ligne pilote, volume du réservoir 60 l, monnayeur (réglage uniquement sur 1 pièce), pistolet sans antigel avec articulation rotative, capuchon de protection de buse, protection antigel manuelle Pompe HP : 150 bar, 8 l/min - **Dimensions :** Dalle : 350 x 350 mm, hauteur totale 4,30 m, hauteur de colonne 2,35 m, lance d'aspersion 600 mm




BRAS OSCILLANT

Détails : Le bras oscillant Swing en position de repos se trouve en position de départ quasiment verticalement vers le haut. Il suit le client dans toutes les directions pour revenir ensuite automatiquement.

Dimension : Longueur 2,0 m, contre-plaque : pour console au mur, nécessaire pour halls sandwich, jusqu'à max. 373 mm d'épaisseur du mur, avec 4 barres fileées M8 x 410 mm

XP200000	3.150,00 €	PA00010703	850,00 €
		PA00011746 Contre-plaque	62,00 €



PACK DE COMBINAISON : BRAS OSCILLANT SWING + APPAREIL D'ASPERSION PRÉALABLE SELF-SERVICE STATIONNAIRE

Étendue de la livraison: Bras oscillant Swing avec support mural, unité de commande et pompe, bidon de 60 l., de surveillance du niveau de remplissage, boîte à pièces avec sélecteur de pièces, tuyau HP 5 m, 1 garniture d'aspersion



APPAREIL D'ASPERSION PRÉALABLE SELF-SERVICE STATIONNAIRE

Données techniques : Boîtier en acier inoxydable, montage mural, commande temporisée de 30 - 300 s, sécurité anti-manque de liquide, HP avec articulation rotative, Livraison: unité de commande et pompe, bidon de 60 l. Bidon, dispositif de surveillance du niveau de remplissage, boîte à pièces avec sélecteur de pièces, tuyau HP 5 m, 1 garniture d'aspersion

XP117225	2.200,00 €	XP117224	1.350,00 €
----------	------------	----------	------------

DIFFUSEUR DE PARFUM SELF-SERVICE

En utilisant notre diffuseur de parfum en selfservice, vous pouvez offrir à vos clients un large choix de parfums de qualité. La colonne de parfum est équipée d’un tuyau unique avec 4 tuyaux de transport et de tuyaux séparés pour chaque parfum, ce qui permet à vos clients de choisir rapidement et facilement le parfum souhaité.

- Détails:
- Avec protection contre le gel

Pour quatre parfums

Monnayeur électrique

Commande temporisée : 30-360 secondes

Set de pistolets avec 4 m longueur de tuyau

Capacité du réservoir : 4 x 5 litres

Branchement : 230V

Poids : 45kg

Dimensions (h x l x p) : 1550 x 410 x 410 cm

XP15500	3.690,00 €
---------	------------



NOUVEAU

DISTRIBUTEUR D’EAU DRINKING STANDUP

Cet élégant distributeur d’eau raccordé au réseau fournit de l’eau osmosée froide, gazeuse et bouillante – idéal pour les bureaux, espaces lounge et salles d’attente. Son utilisation est simple et intuitive grâce à un écran tactile moderne avec des pictogrammes clairs. Avec jusqu’à 8 l d’eau réfrigérée, 2 l d’eau gazeuse et 5 l d’eau chaude, il garantit à tout moment une eau fraîche et de qualité. Équipement : Technologie de filtration haut de gamme : membrane d’osmose inverse (RO), filtres PP, Post-Carbon et CTO, Haute performance : compresseur de 170 W et élément chauffant de 1500 W, Compatible avec l’eau du réseau, alimentation 220–240 V, pression d’eau de 1 à 3 bar, Dimensions (L × P × H) : 400 × 425 × 1400 mm Couleur : anthracite Poids : 35 kg , Températures de l’eau : Froide : 5 à 9 °C | Chaude : 95 °C Une solution élégante pour une qualité d’eau exceptionnelle – durable, hygiénique et disponible à tout moment.

XP198000	1.189,00 €
----------	------------

FILTRES DE RECHANGE POUR LE DISTRIBUTEUR D’EAU DRINKING STANDUP

XP198100	189,00 €
----------	----------



NOUVEAU

DISTRIBUTEUR D’EAU DRINKING BLANC / NOIR

Ce distributeur d’eau moderne fournit sur simple pression d’un bouton de l’eau froide, gazeuse, filtrée ainsi que de l’eau chaude – idéal pour les bureaux et les cuisines avec peu d’espace. Le contrôle s’effectue confortablement via des touches sensibles rétroéclairées avec des symboles clairs.

Capacité : 2 L d’eau froide - 1 L d’eau gazeuse - 1,2 L d’eau ambiante
Filtration : filtre PPC (coton PP & charbon actif) et membrane RO avec post-charbon actif
Puissance : compresseur 72 W, élément chauffant 2100 W, alimentation 220–240 V
Températures : eau froide 5–9 °C | eau chaude jusqu’à 95 °C
Dimensions : (L×P×H) : 280 x 405 x 460 mm

Pour une eau potable hygiénique et fraîche – confortable, élégante et durable.

XP198200 - noir	748,00 €
XP198300 - blanc	748,00 €

FILTRES DE RECHANGE POUR LE DISTRIBUTEUR D’EAU DRINKING

XP198400	99,00 €
----------	---------

GROS APPAREILS

Bike Wash

BKW NETTOYAGE VÉLO

Colonne de lavage pour un nettoyage en profondeur des vélos, vélos électriques, VAE, etc. Lave en douceur le vélo à basse pression par rapport à un lavage à haute pression. Détails: Pistolet avec distribution d’eau à basse pression, pistolet avec brosse pour le dosage de l’eau et des produits de nettoyage à basse pression. Système de séchage universel, bras de fixation pour porte-vélo, adapté à tous les modèles de vélo, enrouleur de tuyau d’eau avec butée et tuyau de 12 mètres, cycles de temps réglables, monnayeur électronique avec volet de protection contre les éclaboussures, autocollants standard comme illustré. Données techniques: Dimensions : (H/l/P): 1550/420/420 mm, 230 Voltes, 50Hz, 1100 Watt, Volume duré-réservoir: 11 Litres, Poids: 60kg

XP73453	4.090,00 €
---------	------------

ACCESSOIRES EN OPTION

XP73454 - Euro Key Next Kit	480,00 €
XP73455 - Compartiment à monnaie verrouillable	18,00 €
XP73456 - Kit éclairage LED	40,00 €
XP73457 - Kit Affichage	235,00 €
XP73458 - Kit Protection contre le gel	160,00 €

SUPPORT POUR VÉLO

Matériau : Acier inoxydable Dimensions : 271,5 x 318 mm

PA00029220	124,50 €
------------	----------

HURRICANE CAR GUN

Détails : Complétez votre offre en self-service et prenez une longueur d’avance sur vos concurrents. Donnez une impulsion au marché lucratif du self-service en y introduisant une véritable nouveauté appréciée de tous. L’effet kiss cool agréable : Grâce aux nouveaux clients, qui trouvent ici ce qu’ils cherchaient sans succès jusqu’à présent, le chiffre d’affaires global augmente automatiquement. Un client qui nettoie son véhicule avec le Hurricane passe en règle générale également par le box de lavage, aspire son auto, et fait év. ses achats dans la boutique. Données techniques : Le boîtier est en acier inoxydable, autocollant disponible dans toutes les couleurs standard, sélecteur de pièces électroniques, conditions de raccordement : Courant alternatif 230 V, air comprimé 6 - 8 bar / env. 200 l/min Livraison : Appareil mural, monnayeur électronique, boîtier en acier inoxydable, tuyau de 7 m Dimension : (L/l/P) 300/300/210 mm Dimension de la colonne fixe : (L/l/P) 300/300/1200 mm

XP600100	2.490,00 €
XP600130 - Compteur de pièces, intégré	98,00 €
XP600200 - Colonne fixe en acier inoxydable	525,00 €
XP600120 - Vérificateur électronique de pièces	249,55 €

KIT DE PISTOLET HURRICANE, PISTOLET À COMMANDE À UNE MAIN, COMPL. AVEC TUYAU DE 8 M

XP600100-01	359,00 €
-------------	----------



ACCESSOIRES

- 20** Battoir à tapis / porte-tapis
- 21** Élimination des déchets
- 22** Appareils d'aspersion préalable sans courant
- 23** Générateurs d'ozone
- 24** Nettoyeur à haute pression
- 31** Nettoyage du sol
- 32** Aspirateurs + accessoires
- 36** Rouleaux de bon
- 37** Cartes de lavage
- 38** Jetons
- 39** Couvertures antiéclaboussures
- 40** Minuteur à pièces,
- 41** Compteur de pièces
- 42** Gonfleur pneumatique à air comprimé



ACCESSOIRES

Élimination des déchets



PORTE-TAPIS EN ACIER INOXYDABLE

Détails : Porte-tapis en acier inoxydable pour 4 tapis en caoutchouc ou tapis textiles. Peut être monté directement à côté de l'aspirateur, du lavetapis ou du battoir à tapis. La livraison contient le matériel de fixation. dimension : (H/l/P) 800 / 500 / 610 mm

6260115	380,00 €
---------	----------



PORTE-TAPIS

Détails : Le porte-tapis solide pour nettoyage humide de tapis en caoutchouc. S'utilise volontiers dans la zone de l'aspirateur pour les tapis textiles. dimension : (L) 280 mm

1800042	49,50 €
---------	---------

1724031-FR Autocol-lant porte-tapis	7,50 €
-------------------------------------	--------



BATTOIR À TAPIS EN ACIER INOXYDABLE

Détails : Matériau acier inoxydable; Tube rond Ø 100 mm; dimension : (H/l/P) 1200 / 540 / 43 mm Poids : 15 kg

XP105730	700,45 €
----------	----------

6520496 UV: 4 Kit de fixation de chevilles de cadre	18,20 €
---	---------



BATTOIR À TAPIS EN ACIER INOXYDABLE

Détails : Les saletés tombent à travers la grille. Matériau acier inoxydable Dimension : (H/l/P) 1186 / 680 / 80 mm

6260117	690,00 €
---------	----------



POUBELLE

Détails : Pour une fixation au sol, couleur blanche, couvercle pivotant en plastique, réservoir en plaque en acier Poids : 5 kg Dimension : (H/l/P) 690/360/260 mm Volume : env. 60 l

1800041 Poubelle	118,00 €
------------------	----------

Z180041/D Couvercle pivotant de rechange	51,50 €
--	---------

Z180041/B Fond de remplacement	37,50 €
--------------------------------	---------



POUBELLE CHRIST

Détails : Avec protection anti-vol, le réservoir intérieur est sécurisé par des boulons verrouillables. Incl. 1 cadenas, construction solide en aluminium, couleur de base, RAL 7037, gris poussière. Poids : 19,4 kg Dimension extérieure : (H/l/P) 890/400/350 mm Réservoir intérieur : (H/l/P) 640/395/345 mm

PA00043783	388,00 €
------------	----------

6520496 UV: 4 Kit de fixation de chevilles de cadre	18,20 €
---	---------



POUBELLE

Détails: Avec volume de 60 l, avec capot et clapet d'insertion à fermeture automatique, dispositif intérieur pour la fixation cachée du sac poubelle, côté supérieur oblique pour éviter que des cigarettes n'y soient posées, avec protection antidérapiage grâce à des pieds en caoutchouc, acier inoxydable brossé, pour montage apparent ou montage au sol. dimension : (H/l/P) 726 / 400 / 258 mm, Poids : 12,8 kg

XP40107	378,60 €
---------	----------



BATTOIR À TAPIS, GALVANISÉ

Détails : La saleté tombe par la grille dans le tiroir et peut être éliminée facilement. La plaque en acier galvanisée assure une longue durée de vie. dimension : (H/l/P) 940 / 497 / 400 mm

6200705	345,50 €
---------	----------

5108000 Tiroir de rechange	78,00 €
----------------------------	---------

6520496 UV: Kit de fixation de chevilles de cadre	18,20 €
---	---------



BATTOIR À TAPIS

Détails: en Aluminium, revêtement poudre RAL7037. Grille en version galvanisée. Dimension: (H/l/P) 950 / 388 / 370 mm, 16,82 kg

PA00118651	540,00 €
------------	----------

6520496 UV: 4 Kit de fixation de chevilles de cadre	18,20 €
---	---------



POUBELLE

Détails: en aluminium, revêtement poudre RAL 7037 et volet à fermeture automatique, dimensions volet: (l/H) 200 / 130 mm. Capacité : 60 Litres Dimensions: (H/l/P) 950 / 316 / 388 mm

PA00124433-7037	640,00 €
-----------------	----------

6520496 UV: 4 Kit de fixation de chevilles de cadre	18,20 €
---	---------



POUBELLE TOPSY 2000

Détails: La poubelle moderne Topsy 2000 est construite afin de pouvoir être vidée facilement et rapidement sans levage contraignant. L'enveloppe extérieure complète est séparée du socle, afin que le conteneur intérieur galvanisé puisse être soulevé facilement. Couleur RAL 7012, gris basalte Capacité : 90 litres Dimension : Hauteur : 1000 mm, Diamètre : 545 mm

XP53009	470,00 €
---------	----------



NOUVEAU

POUBELLE EXTÉRIEURE

Conteneur robuste en plastique résistant aux UV, conçu pour une utilisation durable en extérieur. Le montage flexible sur un mur, un mât ou un poteau permet une installation peu encombrante. Grâce à son système de retrait facile, elle garantit une manipulation confortable. Exécution conforme à la norme DIN 30713.

XP100100 vert	149,90 €
---------------	----------

XP100105 orange	149,90 €
-----------------	----------


XP100200 Poteau de fixation	170,50 €
-----------------------------	----------



DOSEUR PROPORTIONNEL SANS COURANT
Détails : Le débit d’eau,même en petites quantités, entraîne les pistons d’entraînement, qui entraînent à leur tour le piston de dosage. Ce dernier aspire ensuite le produit d’entretien et le renvoie dans l’eau contenue dans la conduite. Le dosage du produit injecté est effectué proportionnellement

DOSATRON D3RE2
Données techniques : ‘D3RE2’
Débit d’eau : 10 l/h à 3 000 l/h
Pression max. : de 0,30 à 6 bar
Dosage : 0,2 % à 2 %
Rapport : 1 : 500 – 1 : 50

Z118110 D3RE2 AF	773,10 €
Z117135 D3RE2 VF	1.332,90 €



DÉCOMPRESSEUR
Branchement : 2x 3/4" AG, 1-6 bar

1301200	89,10 €
---------	---------

MANOMÈTRE POUR DÉCOMPRESSEUR

1600700	9,05 €
---------	--------



au volume d’eau, indépendamment des variations de débit ou de pression. Particularités communes : Température de fonctionnement maximum : 40 °C, longueur du tuyau aspirant : 120 cm, support mural inclus, dosage proportionnel réglable de l’extérieur, injection de la solution au niveau de la sortie, effet auto-aspirant jusqu’à 4 m,raccordement : 3/4", BSP-NPT, diamètre 19

DOSATRON COMPACT D07RE5
Données techniques : ‘D07RE5’
Débit d’eau : 5 l/h à 700 l/h
Pression max. : de 0,30 à 6 bar
Dosage : 0,8 % à 5,5 %
Rapport : 1 : 128 – 1 : 20

PA00122622 D07RE5 AF	693,15 €
PA00127559 D07RE5 VF	693,15 €

FILTRE D’ENTRÉE D’EAU
Branchement : 3/4", complet avec élément de filtrage max. 10 bar / 60°C / 60 l/min

XP200033	22,95 €
----------	---------



mm, les autres modèles comme le D3RE25IE (5 - 25 %), ainsi que les options telles que des joints spécifiques, sont disponibles sur demande
Dimension : (H/D) 49/11 cm

AF = Joints pour produits alcalins
VF = Joints pour produits acides

DOSATRON D3RE10
Données techniques : ‘D3RE10’
Débit d’eau : 10 l/h à 3 000 l/h
Pression max. : de 0,30 à 6 bar
Dosage : 1 % à 10 %
Rapport : 1 : 100 – 1 : 10

PA00052921 D3RE10 AF	1.079,65 €
Z117125 D3RE10 VF	1.332,90 €



Générateur d’ozone Sani-Zone



Partie plaque en céramique comme cassette pour un échange facile



NOUVEAU

GÉNÉRATEUR D’OZONE SANI-ZONE

Détails : Idéal pour la préparation des véhicules. Avec une performance ozone de 10 000 mg/h, cet appareil garantit des résultats rapides après une brève utilisation de 45 à 180 minutes (selon l’intensité des odeurs). Cet appareil professionnel élimine même les odeurs les plus tenaces, dont : le vomi, l’acide lactique, les moisissures, l’odeur d’urine, l’odeur de brûlé, l’odeur de renfermé etc. Cet appareil offre au préparateur d’auto professionnel une autre possibilité lucrative d’enrichir sa gamme de services et de gagner de nouveaux clients. Que ce soit en prestation unique ou dans le cadre d’un nettoyage complet, cet appareil sera rapidement amorti !
Données techniques : La partie plaque en céramique peut être facilement remplacée à la main par l’utilisateur final. Aucun outil n’est nécessaire pour le remplacement.

GÉNÉRATEUR D’OZONE SANI-ZONE CAR

L’ozone est un puissant agent oxydant qui neutralise efficacement les mauvaises odeurs et contribue à réduire les bactéries, les virus, les moisissures et les levures. Les odeurs de tabac, d’animaux, d’aliments ou de produits chimiques ne sont pas masquées, mais éliminées durablement. Son action repose sur un processus d’oxydation : au contact des substances responsables des odeurs ou des micro-organismes, l’ozone les décompose avant de se transformer naturellement en oxygène. Sous forme gazeuse, l’ozone atteint également les zones difficiles d’accès, comme les recoins, les fissures, les conduits de ventilation et les tissus, assurant ainsi un traitement efficace de l’ensemble de l’habitable.

GÉNÉRATEUR D’OZONE HLOXX 2.0

Détails : Idéal pour la préparation des véhicules. Avec une performance ozone de 2000 mg/h, cet appareil garantit des résultats rapides après une brève utilisation de 30 à 120 minutes (selon l’intensité des odeurs). Cet appareil professionnel élimine même les odeurs les plus tenaces, dont : le vomi, l’acide lactique, les moisissures, l’odeur d’urine, l’odeur de brûlé, l’odeur de renfermé etc. Cet appareil offre au préparateur d’auto professionnel une autre possibilité lucrative d’enrichir sa gamme de services et de gagner de nouveaux clients. Que ce soit en prestation unique ou dans le cadre d’un nettoyage complet, cet appareil sera rapidement amorti !
Données techniques : Rendement d’ozone élevé avec faible absorption de puissance (90 W), ventilateur puissant avec filtre, peu de maintenance en raison de standards de qualité élevés, plaque en céramique facile à changer / durée de fonctionnement 1000 à 3000 h

ACCESSOIRES

Générateurs d’ozone

MODÈLE	SANI-ZONE
Production d’ozone	10 000 mg/h
Capacité du ventilateur	180 m³/h
Technique	Keramikplatte
Dimension mm	220/170/160
Poids env.	2,5 kg
Consommation	85 W/230 V
Minuteur	max. 3 Stunden
XP105100	260,90 €

MODELL	SANI-ZONE CAR
Production d’ozone	4.000 mg/h
Capacité du ventilateur	90 m³/h
Technique	Keramikplatte
Dimension mm	210/140/290
Poids env.	2,5 kg
Consommation	40 W/230 V
Minuteur	-
XP106100	250,30 €

MODÈLE	HLOXX 2.0
Production d’ozone	2.000 mg/h
Capacité du ventilateur	90 m³/h
Technique	Keramikplatte
Dimension mm	210/140/290
Poids env.	3,1 kg
Consommation	85 W/230 V
Minuteur	-
XP02200	405,30 €



K 1154 TST
Le Kränzle K 1154 TST est un nettoyeur haute pression à eau froide performant, conçu pour les artisans, les services de conciergerie et les usages professionnels. Sa conception robuste, son débit d’eau élevé et son enrouleur de tuyau intégré garantissent une puissance de nettoyage élevée ainsi qu’un grand confort d’utilisation. Des composants de haute qualité tels qu’une tête de pompe en laiton, des pistons de pompe revêtus de céramique et un moteur électrique à faible vitesse de rotation assurent fiabilité et longévité. La fonction Total-Stop protège la pompe, réduit la consommation d’énergie et prolonge sa durée de vie.



THERM-RP 1200 EH
Le Kränzle therm-RP 1200 est un nettoyeur haute pression à eau chaude haute performance, spécialement conçu pour une utilisation quotidienne dans l’industrie, l’artisanat, l’agriculture, les services municipaux et les flottes de véhicules. Avec un débit d’eau de 1 200 l/h, une pression de service pouvant atteindre 190 bars ainsi qu’une fonction eau chaude et vapeur, il élimine efficacement et de manière fiable les salissures les plus tenaces. La pompe en ligne Kränzle éprouvée, les matériaux de haute qualité et un concept de sécurité bien pensé garantissent une longue durée de vie et une sécurité de fonctionnement maximale, même dans des conditions d’utilisation exigeantes.



THERM-RP 1200 T EH
Le Kränzle therm-RP 1200 T est un nettoyeur haute pression à eau chaude haute performance, spécialement conçu pour une utilisation quotidienne dans l’industrie, l’artisanat, l’agriculture, les services municipaux et les flottes de véhicules. Avec un débit d’eau de 1 200 l/h, une pression de service pouvant atteindre 190 bars ainsi qu’une fonction eau chaude et vapeur, il élimine efficacement et de manière fiable les salissures les plus tenaces. La pompe en ligne Kränzle éprouvée, les matériaux de haute qualité et un concept de sécurité bien pensé garantissent une longue durée de vie et une sécurité de fonctionnement maximale, même dans des conditions d’utilisation exigeantes.

**ADAPTATEUR POUR LE RACCOR-
DEMENT DIRECT DE LA CHEMINÉE**
N° d’article : Z441920

89,20 €

DONNÉES TECHNIQUES	
Pression de service	30 - 140 bar
Débit d’eau	10 l/min
Tuyau haute pression	15 m
Régime du moteur	2.800 U/min
Puiss. raccord. électr.	230 V, 50 Hz, 12,8 A
Puiss. absorbée / utile	2,95 kW / 2,2 kW
XP412500 avec tambour	975,00 €

DONNÉES TECHNIQUES	
Pression de service	70 - 190 bar
Débit d’eau	20 l/min
Tuyau haute pression	10 m
Régime du moteur	1.400 U/min
Puiss. raccord. électr.	400 V, 50 Hz, 13,5 A
Puiss. absorbée / utile	7,5 kW / 5,5 kW
XP415000 sans tambour	5.889,00 €

DONNÉES TECHNIQUES	
Pression de service	70 - 190 bar
Débit d’eau	20 l/min
Tuyau haute pression	10 m
Régime du moteur	1.400 U/min
Puiss. raccord. électr.	400 V, 50 Hz, 13,5 A
Puiss. absorbée / utile	7,5 kW / 5,5 kW
XP415500 avec tambour	6.249,00 €



MOYON QUADRO 899 TST
Pour le pré lavage manuel haute pression des véhicules et le nettoyage des stations de lavage. Châssis tout-terrain avec roues pleines en caoutchouc et pare-chocs de protection, enrouleur de flexible, câble d’alimentation de 7,5 m, lance rotabuse (anti-salissures) et lance en acier inoxydable, supports pour pistolet et lances, frein de stationnement, réservoir d’eau et aspiration de détergent. Système Total Stop avec arrêt de sécurité, pression réglable en continu de 30 à 150 bar (3 à 15 MPa). Poids : 62 kg ; dimensions : 780 × 395 × 870 mm.



GRAND QUADRO 1200 TS/TST
Nettoyeur haute pression professionnel pour le pré lavage manuel des véhicules et le nettoyage des stations de lavage, avec châssis tout-terrain (inox en option), roues pleines en caoutchouc, câble de 7,5 m, arceau amovible, lance Turbo Killer et lance inox, aspiration de détergent, réservoir d’eau, pare-chocs de protection, frein de stationnement et système Total Stop avec arrêt de sécurité ; pression de service de 30 à 180 bar (max. 200 bar), débit de 19 l/min, poids de 89 kg, sans fonction eau chaude/vapeur.



LA SÉRIE X PROFI
La série X PROFI allie puissance, robustesse et équipement intelligent dans un nettoyeur haute pression conçu pour répondre aux exigences du quotidien professionnel. Grâce à des composants de haute qualité, des matériaux durables et une conception conviviale, vous bénéficiez d’une solution de nettoyage fiable qui associe parfaitement efficacité, confort et rentabilité.

	X-PROFI 160 TST	X-PROFI 195 TST	X-PROFI 175 TST
Pression de service	30 - 140 bar	30 - 170 bar	30 - 160 bar
Débit d’eau	11 l/min	8 l/min	12 l/min
Puiss. raccord. électr.	230 V, 50 Hz, 14 A	230 V, 50 Hz, 14 A	400 V, 50 Hz, 6,7 A
Puiss. absorbée / utile	3,2 kW / 2,4 kW	3,2 kW / 2,4 kW	3,3 kW / 2,6 kW
N° d’art / Prix	XP413000 / 1.133,00 €	XP413500 / 1.133,00 €	XP414000 / 1.175,00 €

LA SÉRIE THERM CA
Détails : Châssis tout-terrain avec grandes roues à bandage plein large, enrouleur de flexible intégré avec manivelle rabattable (en option), câble d’alimentation de 7,5 m avec enrouleur de câble (therm CA 11/130 : 5 m), pistolet de sécurité M2000, lance en acier inoxydable avec buse à jet plat, support pour pistolet de sécurité avec lance, pare-chocs de protection avant et arrière, système Total Stop, contrôle du débit, prévention de la chambre de combustion, aspiration de détergent, frein de stationnement et système de raccord rapide D12.

THERM CA 12/150	XP414610 sans tambour XP414611 avec tambour	3.765,00 € 4.005,00 €
THERM C 15/150	XP414620 sans tambour XP414621 avec tambour	4.109,00 € 4.339,00 €

ACCESSOIRES

Nettoyeur à haute pression

DONNÉES TECHNIQUES	
Surpression autorisée	170 bar / 17 MPa
Débit d’eau	15 l/min (900 l/h)
Longueur du tuyau sans /avec tambour	15 m NW 8
Régime du moteur	1.400 U/min
Valeur de branche-ment électrique	400 V, 8,5 A, 50 Hz
Puiss. absorbée / utile	5,5 kW / 4,0 kW
XP404434 avec tambour	1.925,00 €

DONNÉES TECHNIQUES	
Régime du moteur	2.800 U/min
Valeur de branche-ment électrique	400 V, 12 A, 50 Hz
Puiss. absorbée / utile	7,5 kW / 5,5 kW
XP404220 sans tambour	2.279,00 €
Z404221 avec tambour	2.569,00 €



NETTOYEUR À HAUTE PRESSION D’EAU FROIDE STATIONNAIRE

Les appareils professionnels compacts à eau froide sont désormais disponibles en série RP, également avec la nouvelle pompe en ligne pour un effet d’arrosage très élevé. Grâce au montage mural en option, les appareils Kranzle WS-RP peuvent également être utilisés dans les espaces restreints, comme dans les halls de lavage des garages ou des parcs de véhicules.

Détails : Nouvelle pompe en ligne Kranzle avec régulateur de pression et interrupteur manométrique intégrés, agrégat pour appareil fixe et mural, système Totalstop avec arrêt temporisé du moteur pour décharger la pompe haute pression, réglage de la pression, pression de service réglable en continu, système de raccordement à changement rapide, pour un changement de lance simple et rapide, câble de branchement de 7,5 m, tuyau haute pression en acier tissé de 10 m, pistolet de déconnexion de sécurité NW 8 et Starlet.

La version avec boîtier en acier inoxydable dispose d’un ressort pneumatique pour que le capot reste parfaitement fixé dans toutes les positions.

Version WS sans boîtier en acier inoxydable:



KIT DE MODIFICATION - INTERRUPTEUR DE DÉBIT

N° d’art. : XP126342
Protection contre les fuites dans les canalisations
Propice pour les sites non surveillés



488,00 €

APPAREIL MURAL ET FIXE À EAU FROIDE	WS-RP 1000 TS	WS-RP 1200 TS	WS-RP 1400 TS	WS-RP 1600 TS
Pression de travail réglable	30-200 bar / 3-20 MPa	30-190 bar / 3-19 MPa	30-170 bar / 3-17 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa
Suppression autorisée max.	220 bar / 22 MPa	210 bar / 21 MPa	200 bar / 20 MPa	170 bar / 17 MPa
Valeur de branchement électrique	400 V / ~3 / 50 Hz / 13.5 A	400 V / ~3 / 50 Hz / 14.3 A	400 V / ~3 / 50 Hz / 14.3 A	400 V / ~3 / 50 Hz / 14.3 A
Régime du moteur	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min
débit d’eau	1000 l/h	1200 l/h	1400 l/h	1600 l/h
Absorption de puissance / Puissance de sortie	7.5 / 6.0	8.0 / 6.3	8.0 / 6.3	8.0 / 6.3
Dimension L/l/H	670 / 430 / 510 mm	670 / 430 / 510 mm	670 / 430 / 510 mm	670 / 430 / 510 mm
Poids, sans boîtier	62 kg	62 kg	62 kg	62 kg
N° d’art. Prix €	Z413120 2.639,00€	XP413080 2.639,00 €	Z413090 2.639,00 €	XP413100 2.759,00 €
N° d’art. avec boîtier en acier inoxydable WSC / Prix €	XP413210 3.239,00€	XP413081 3.239,00 €	XP413091 3.239,00 €	XP413101 3.359,00 €

ACCESSOIRES
E-Therm

Les appareils Kranzle e-therm séduisent par leur technologie de pompe exceptionnelle et leur chauffage hautement efficace grâce à des chauffe-eau électriques instantanés ultramodernes. Les modèles avec enrouleur de tuyau sont équipés d’un tuyau haute pression de 20 m.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Châssis tout-terrain
- Grandes roues avec pneus larges en caoutchouc
- Tambour pour tuyau intégré avec manivelle rabattable (optionnel)
- Chauffe-eau électrique
- Système Totalstop avec arrêt temporisé du moteur
- Interruption de sûreté
- Surveillance du débit
- Quadruple équipement de sécurité avec protection anti-surcharge
- Câble de branchement de 7,5 m avec fiche mâle
- Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat
- Système de rangement pour pistolet de déconnexion de sécurité et lances
- Frein de stationnement à excentrique
- Compteur d’heures de fonctionnement
- Aspiration du détergent

DONNÉES TECHNIQUES	E-THERM 500 M 18	E-THERM 500 M 24	E-THERM 603 M 36
Pression de travail	30-130 bar; 3-13 MPa	30-130 bar; 3-13 MPa	30-130 bar; 3-13 MPa
Débit d’eau Puissance calorifique	8 l/min; 480 l/h 18 kW	8 l/min; 480 l/h 24 kW	10 l/min; 600 l/h 36 kW
Suppression autorisée	150 bar; 15 MPa	150 bar; 15 MPa	170 bar; 17 MPa
Régime du moteur	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min
Branchement	400 V 3~ 50 Hz 29 A	400 V 3~ 50 Hz 39 A	400 V 3~ 50 Hz 55 A
Absorption de puissance	20 kW 5 m	27 kW 5 m	38 kW 5 m
Fiche mâle	CEE 32 A	CEE 63 A	CEE 63 A
Dimension L/l/H mm sans tambour pour tuyau	1050 800 1015 mm	1050 800 1015 mm	1050 800 1015 mm
Dimension L/l/H mm avec tambour pour tuyau	1050 800 1450 mm	1050 800 1450 mm	1050 800 1450 mm
Poids sans avec tambour pour tuyau	128 kg 135 kg	128 kg 135 kg	160 kg 168 kg
Distribution d’eau chaude À 12 °C admission	48 °C	60 °C	75 °C
N° d’art. sans tambour pour tuyau Prix €	XP642050 5.819,00 €	XP642150 5.949,00 €	XP642250 7.165,00 €
N° d’art. avec tambour pour tuyau Prix €	XP642060 6.175,00 €	XP642160 6.305,00 €	XP642260 7.525,00 €

ACCESSOIRES

Nettoyage du sol

ASPIRATEUR KRÄNZLE VENTOS 32 L/PC

Détails : Le Ventos 32 L/PC de Kränzle est parfaitement équipé pour toutes les tâches de nettoyage. Le panneau de commande clair avec prise intégrée pour outils électriques permet un réglage en continu de la puissance d'aspiration. Arrêt automatique intelligent avec mesure du niveau lors de l'aspiration de liquides. L'accès facile au sac à poussière, le filtre plissé et la grande vis de vidange facilitent l'entretien

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Tuyau aspirant | L : 4 m (diamètre nominal 32)
- Tuyau de rallonge | 2 pièces | 480 mm chacun
- Tube manuel | coudé | avec vanne à air
- Filtre plissé | catégorie de poussière L
- Sac à poussière | 5 pièces | contenance 30 l
- Sac à déchets | 1 pièce
- Adaptateur d'outil | Ø 26 mm
- Utilisation d'outils électriques
- Buse de sol | B : 360 mm | Inserts pour aspiration eau et poussière
- Suceur à fentes | L : 330 mm
- Pinceau aspirant | Ø 70 mm



ASPIRATEUR KRÄNZLE VENTOS 32 L/PC	
Valeur de raccordement électrique	230 V/50HZ/16A
Type de protection IP x4	IP x4
Absorption de puissance	1.200 W
Fusible	16 A
Débit volumétrique max.	4.500 l/min
Dépression max.	250 mbar / 25 kPa
Niveau de pression sonore	68,3 dB(A)
Tuyau aspirant	36 x 4.000 mm
Volume de réservoir	30 l
Poids (sans accessoires)	15,5 kg
Câble de branchement au réseau	7,5 m
XP580000	575,00 €

ACCESSOIRES DE SÉRIE



SAC À DÉCHETS

Lot de 5
XP457062
19,10 €




FILTRE PLISSÉ

XP457079
26,60 €



BROSSE ASPIRANTE

Ø = 70 mm
Z813106
10,40 €



BUSE DE SOL AVEC 2 INSERTS

360 mm largeur
XP584035
33,40 €



SAC À POUSSIÈRE,

Lot de 5
XP454511
38,20 €



ADAPTATEUR OUTIL

Ø 45 (i)-35 (A) mm
XP584112
11,30 €



TUYAU ASPIRANT 4,0 M

DN32
Cuve = Ø 56 mm
Avant = Ø 45 mm
XP452825
37,80 €

ACCESSOIRES SPÉCIAUX



SUCEUR À FENTES 300 MM

Ø (i) = 35 mm
Z584023
8,30 €



SUCEUR À FENTES 246 MM, DN38

1813003
8,50 €



BUSE POUR TAPIS COMMUTABLE

Ø (i) = 35 mm
Z584018
47,90 €



BUSE TURBO

Ø (i) = 35 mm
Z584024
136,00€



BUSE DE BROSSE UNIVERSEL

Ø (i) = 35 mm
Z584017
17,80 €



BUSE DE SOL, 450 MM, ALU

Ø (i) = 35 mm
Z584028
174,90 €



TUYAU MANUEL

XP584108
14,70 €



RALLONGE 2 X 500 MM

XP584030
18,60 €



BALAYEUSE KRÄNZLE COLY 800

Détails : Avec une utilisation flexible et sans effort, la Colly 800 de Kränzle vous offre des résultats de nettoyage parfaits pour l'intérieur et l'extérieur. Les trottoirs, les voies d'accès et les terrasses peuvent être rapidement et complètement débarrassés de la saleté. Que ce soit dans les exploitations agricoles, les ateliers, les entreprises artisanales et les sociétés de nettoyage, toutes les surfaces sont propres. La Colly 800 de Kränzle performante est facile à utiliser. Elle balaye sans presque rien laisser derrière elle, même dans les coins et les bords difficiles.

DONNÉES TECHNIQUES COLLY 800	
Entraînement	Manuell
Puissance surfacique à 2,5 km/h	1675 m²/h
Volume du collecteur de déchets	30 l
Filtre d'échappement	2 x 6000 mm²
Dimensions position debout	750 / 400 mm
Largeur de travail (avec 2 balai latéral)	800 mm
Roues motrices Ø	300 mm
Rouleau de balayage Ø	254 mm
Dimension L/l/H	1300 / 800 /2060 mm
Poids	19 kg
XP500770	505,00 €



BALAYEUSE UNIVERSELLE KRÄNZLE 1+1

Détails : Balayeuse Kränzle avec principe de balayette, grandes roues avec pneus entièrement caoutchouc, brosse en nylon très résistant à l'usure

DONNÉES TECHNIQUES 1 + 1	
Entraînement	Manuell
Puissance surfacique à 2,5 km/h	1675 m²/h
Volume du collecteur de déchets	30 l
Dimensions position debout	1300 / 800 mm
Largeur de travail (avec 1 balai latéral)	670 mm
Roues motrices Ø	285 mm
Rouleau de balayage Ø	250 mm
Dimension L/l/H	1300 / 800 /2060 mm
Poids	24 kg
Z500790	869,00 €



PINCE 4K

Elle permet de saisir en toute sécurité de gros objets comme des boîtes, bouteilles, etc. Longueur de l'appareil : 90 cm, plage d'action : env. 200 cm, ouverture : 10,5 cm

Z500780	39,90 €
---------	---------



KETOS 56/2 E

Le KETOS 56/2 E est un aspirateur professionnel en acier inoxydable doté de deux moteurs en série offrant une puissance d’aspiration élevée tout en maintenant un faible niveau sonore de seulement 76 dB(A). Grâce aux modes Economy et Turbo ainsi qu’au système breveté de séparation cyclonique de l’eau, il garantit un travail efficace et une excellente récupération des liquides.

ÉQUIPEMENT FOURNI :

tube d’aspiration en acier inoxydable 2×0,5 m (Ø 38 mm), flexible d’aspiration de 3 m, suceur plat, brosse ronde, suceur de sol pour liquides de 450 mm, suceur de sol pour poussières de 450 mm, cartouche filtrante HEPA 13 pour poussières fines, sac filtrant en non-tissé, insert cyclonique et câble d’alimentation noir de 10 m.



KETOS 81/2 K

Le KETOS 81/2 K, doté d’une cuve en plastique particulièrement résistante, est un aspirateur professionnel moderne, très puissant et économique, conçu pour une utilisation intensive au quotidien. Outre sa cuve robuste, il est équipé d’un châssis solide avec roulettes pivotantes en métal et grandes roues caoutchoutées. Son système breveté de séparation cyclonique de l’eau garantit une excellente récupération des liquides, sans nécessiter de matériaux filtrants supplémentaires.

ÉQUIPEMENT FOURNI :

tube d’aspiration en acier inoxydable 2 × 0,5 m (Ø 38 mm), flexible d’aspiration de 3 m, suceur plat, brosse ronde, suceur de sol pour liquides de 450 mm, suceur de sol pour poussières de 450 mm, cartouche filtrante HEPA 13 pour poussières fines, sac filtrant en non-tissé, insert cyclonique et câble d’alimentation noir de 10 m.



ASPIRATEUR EXTRACTEUR SE 7

Le SE 7 est un injecteur-extracteur destiné au nettoyage des tapis, moquettes, tissus d’ameublement et sièges de véhicules. Avec une pression de pulvérisation de 4 bar et une dépression de 230 mbar, il assure un nettoyage rapide et efficace. Ses réservoirs transparents de 6,5 litres pour l’eau propre et l’eau sale sont amovibles individuellement, tandis que son châssis robuste avec grandes roues caoutchoutées garantit une utilisation confortable.

ÉQUIPEMENT FOURNI :

tube d’aspiration en acier inoxydable 2 × 0,5 m (Ø 38 mm), flexible combiné de 2,5 m, suceur de sol de 250 mm, suceur pour fissus d’ameublement de 105 mm et réservoir d’antimousse.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension du réseau	220-240 V / 50 Hz
Puissance	2600 W
Dépression max.	300 mbar
Débit volumétrique	2 x 70 L/s
Volume du réservoir	55 L/s
Poids de l’appareil	21 kg
Dimensions (P/l/H)	47/54/90 cm

XP73461 769,00 €

DONNÉES TECHNIQUES

Tension du réseau	220-240 V / 50 Hz
Puissance	2600 W
Dépression max.	300 mbar
Débit volumétrique	2 x 70 L/s
Volume du réservoir	80 litres (brutto)
Poids de l’appareil	20,6 kg
Dimensions (P/l/H)	62/45/98 cm

XP73462 769,00 €

DONNÉES TECHNIQUES

Tension du réseau	220-240 V / 50 Hz
Puissance	1100 W
Puissance des pompes	50 W
Dépression max.	2 x 70 L/s
Longueur du câble d’alimentation	7,5 m
Poids de l’appareil	13 kg
Dimensions (P/l/H)	55/35/63,5 cm

XP107001 489,00 €



ASPIRATEUR À POMPE PUISSANT N 51/1 KPS

Le N 51/1 KPS est un aspirateur-pompe puissant à grand débit, conçu pour les inondations, la rénovation après incendie, les dégâts sur conduites ainsi que le nettoyage de bassins et piscines. Sa pompe intégrée, directement entraînée par l’appareil, évacue jusqu’à 14 000 l/h via un tuyau d’eaux usées de 10 m avec raccord C, compatible avec les tuyaux des pompiers et du THW. En mode aspiration seul, il atteint 230 mbar et un filet filtrant retient feuilles et petits débris.

ÉQUIPEMENT FOURNI :

tubes d’aspiration plastique 4 × 0,5 m (Ø 38 mm), flexible d’aspiration 7 m, tuyau d’eaux usées 10 m, pompe intégrée, filet filtrant avec fermeture éclair, buse pour bassin, suceur plat, suceur de sol pour liquides 360 mm et câble d’alimentation avec disjoncteur différentiel (FI).



CRAFTIX 50M

Lors de l’utilisation d’outils électroportatifs, des poussières fines dangereuses pour la santé sont générées. Le robuste aspirateur de sécurité CraftiX, en plastique, les aspire de manière fiable avant qu’elles ne contaminent l’air respirable. Les aspirateurs de sécurité certifiés sont obligatoires sur les chantiers. Ils permettent ainsi de réaliser efficacement et en toute sécurité des travaux de sciage, perçage, tronçonnage, fraisage et ponçage.

ÉQUIPEMENT FOURNI :

tubes d’aspiration en acier inoxydable 2 × 0,5 m (Ø 38 mm), flexible d’aspiration 5 m (Ø 35 mm) et 2,5 m (Ø 38 mm), suceur plat, brosse ronde, suceur de sol pour poussières 450 mm, cartouche filtrante HEPA 13, sac filtrant en non-tissé et sac d’élimination.

EM 17 EVO MONOBROSSE

Pour le nettoyage intensif de tous types de sols et les travaux de polissage légers, cette machine à entraînement planétaire robuste est idéale pour un usage quotidien. Son réservoir d’eau propre de 10 l permet un travail rapide, et le changement de disque sans outil garantit une grande flexibilité sur toutes les surfaces. Avec le pad Queen Bonnet, elle assure un excellent nettoyage des tapis, et un poids supplémentaire est disponible en option pour les salissures tenaces. Les grandes roues caoutchoutées protègent les sols sensibles.

ÉQUIPEMENT FOURNI :

réservoir d’eau propre, brosse de récurage, brosse de sham-poin, câble d’alimentation de 12 m (rouge signal). Les pads de polissage ne sont pas inclus dans la livraison standard et doivent être commandés séparément avec le plateau d’entraînement pour pads.

ACCESSOIRES
Sprintus aspirateurs

DONNÉES TECHNIQUES

Tension du réseau	230 V / 50 Hz
Absorption de puissance	1300 W
Puissance des pompes	900 W
Débit volumétrique	70 L/s
Hauteur de refoulement max.	9 m
Capacité du réservoir	50 litres (brutto)
Poids	15 kg
Dimensions (P/l/H)	50/44/65 cm

XP110003 929,00 €

DONNÉES TECHNIQUES

Tension du réseau	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance	1.200 W
Dépression max.	250 mbar
Débit volumétrique	74 L/s
Niveau sonore	LpA 75 dB(A)
Capacité du réservoir	50 litres (brutto)
Poids	19,5 kg
Dimensions (P/l/H)	53/39/77 cm

Classe de poussière M

XP73459 799,00 €

DONNÉES TECHNIQUES

Tension du réseau	220-240 V / 50 Hz
Puissance	1200 W
Vitesse de brosse	154 U/Min.
Diamètre de disque max.	17” / 432 mm
Diamètre du plateau d’entraînement	16-17”
Réservoir d’eau claire	10 litres
Poids	38 kg

XP203001 769,00 €

Vous trouverez plus de détails sur notre site Internet :
www.christ-carwash-shop.com

ACCESSOIRES

Nettoyage du sol

● = accessoires standard

■ = accessoires spéciaux

						56/2 E	81/3 K	SE 7	N 51/1	EM 17 EVO
	Pos.	DN	UV (pce)	N° d'art.	Prix en €	convient pour				
Tuyau aspirant en acier inoxydable, 1 pièce	●	38 mm	1	XP102018	19,10	●	●			
Tuyau aspirant complet, 3 m	●	38 mm	1	XP102013	44,70	●	●			
Tuyau aspirant, 3 m, antistatique avec manchons	●	38 mm	1	XP102116	70,30	■	■			
Tuyau aspirant complet, 15 m	●	38 mm	1	XP102032	152,30	■	■			
Cartouche pour filtre pour poussière fine	●	38 mm	1	XP102011	33,50	●	●			
Panier filtrant non tissé	●	38 mm	1	XP102012	19,90	●				
Panier filtrant non tissé	●	38 mm	1	XP103011	26,60		●			
Insert de panier filtrant non tissé	●	38 mm	1	XP102023	8,50	●				
Insert de panier filtrant non tissé	●	38 mm	1	XP103031	14,30		●			
Sacs filtrants non tissés	●	38 mm	5	XP102031	14,40	■	■			
Buse pour sol humide 360 mm avec crochet d'immobilisation	●	38 mm	1	XP109114	19,10	■				
Buse pour sol dur 360 mm avec crochet d'immobilisation	●	38 mm	1	XP109071	19,10	■				
Buse pour sol humide 400 mm	●	38 mm	1	XP102109	20,40	■				
Buse pour sol humide 450 avec crochet d'immobilisation	●	38 mm	1	XP102124	24,20	●	●			
Buse pour sol dur 450 mm avec crochet d'immobilisation	●	38 mm	1	XP102125	24,20	●	●			
Buse combinée 307 mm avec crochet d'immobilisation	●	38 mm	1	XP109084	32,40	■	■			
Buse de sol métal 450 mm	●	38 mm	1	XP102051	113,90	■	■			
Pinceau rond, Ø 75 mm	●	38 mm	1	XP102017	6,30	●	●			
Suceur, 240 mm	●	38 mm	1	XP102016	4,90	●	●		●	
Buse pour chaussée 650 mm	●	38 mm	1	XP102010	167,90	■				
Buse pour chaussée 650 mm	●	38 mm	1	XP103010	167,90		■			



						56/2 E	81/3 K	SE 7	N 51/1	EM 17 EVO
	Pos.	DN	UV (pce)	N° d'art.	Prix en €	convient pour				
Tuyau aspirant en acier inoxydable, 1 pièce	1	38 mm	1	XP107013	19,10			●		
Tuyau combiné 2,5 m	2	38 mm	1	XP107012	62,70			●		
Buse pour rembourrage 105 mm	3	38 mm	1	XP107011	34,30			●		
Buse pour sol 250 mm	4	38 mm	1	XP107010	44,50			●		
Tuyau aspirant en plastique individuel	1	38 mm	1	XP110047	7,60				●	
Tuyau aspirant 7 m	2	38 mm	1	XP110049	75,40				●	
tuyau d'évacuation des eaux usées/tuyau de rallonge	3	38 mm	1	XP110053	113,90				●	
Buse pour bassin	4	38 mm	1	XP110052	22,80				●	
Sac-filet	5	38 mm	1	XP110048	20,00				●	
Buse pour sol humide 360 mm	6	38 mm	1	XP109114	19,10				●	
Brosse à shampooing	1		1	XP205120	75,40					●
Brosse de raclette	2		1	XP205121	75,40					●
Plateau d'entraînement à patin (16-17")	3		1	XP205122	101,10					●
Patin blanc 17"	4		5	XP201005	38,20					■
Patin rouge 17"	5		5	XP201006	38,20					■
Patin vert 17"	6		5	XP201008	38,20					■
Patin noir 17"	7		5	XP201007	38,20					■
Patin Queen Bonnet 17"	8		1	XP201009	51,10					■
Patin Power 17"	9		1	XP201076	38,20					■
Patin Duo 17"	10		1	XP201077	38,20					■
Poids supplémentaire (14 kg)	11		1	XP201068	79,40					■





ASPIRATEUR INDUSTRIEL WIRBEL 98 IK

Le Wirbel 98 IK est la solution idéale pour le nettoyage professionnel dans les ateliers, l’industrie, l’artisanat et le nettoyage de bâtiments. Avec sa cuve en acier inoxydable de 80 litres, ses deux moteurs puissants et sa capacité d’aspiration humide et sèche, il prend en charge efficacement et de manière fiable les tâches de nettoyage les plus exigeantes. Qu’il s’agisse de poussières, saletés sèches, copeaux ou liquides, le Wirbel 98 IK se distingue par sa forte puissance d’aspiration et son grand volume de collecte. Grâce à sa fabrication de haute qualité et à sa cuve robuste en acier inoxydable, l’appareil est parfaitement adapté à une utilisation intensive quotidienne dans des environnements industriels et professionnels.

LA LIVRAISON COMPREND UN KIT D’ACCESSOIRES :

Flexible d’aspiration 2,5 m

Brosse ronde

Tube d’aspiration

Suceur plat

Suceur de sol pour nettoyage à sec

Filtre textile

Suceur de sol pour nettoyage humide

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du moteur	max. 2300 W
Puissance nominale	1900 W
Moteurs	2, commutables séparément
Volume de la cuve	80 Liter
Volume utile	56 Liter
Débit d’air	100 l/s
Dépression	190 mbar
Niveau sonore	65 dB(A)
Longueur du câble	10 m
Poids	21,3 kg
Dimensions (L x l x H)	47 x 47 x 88 cm
XP813500	780,00 €



ASPIRATEUR INDUSTRIEL BASE 429

Cet aspirateur industriel a été spécialement conçu pour une utilisation quotidienne dans les entreprises de transport et d’autocars. Il se distingue par sa grande performance et sa construction robuste. Équipé de deux moteurs commutables séparément, l’appareil atteint une puissance totale de 2 400 watts et permet ainsi une adaptation flexible aux différentes exigences de nettoyage. Avec un poids propre de 22 kg (sans accessoires), l’aspirateur offre une construction stable et durable pour une utilisation professionnelle continue. Les accessoires ne sont pas inclus dans la livraison et peuvent être achetés séparément selon le domaine d’application.

ACCESSOIRES OPTIONNELS:
voir page 35

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	2 x 1.200 watts
Tension	230 Volt
Dépression	340 m3/h
Débit volumique max. (turbines)	5666 l/min
Volume de la cuve	63 l
Niveau de pression acoustique	aucune indication
Poids	22 kg
Dimensions (L x l x H)	480 x 480 x 770 mm
1810004	799,00 €



ACCESSOIRES

Appareil de nettoyage

KIT D’ACCESSOIRES STAN-DARD	Ø / MM	POSITION	N° D’ART.	PRIX EN €
Buse à brosse pour sol 6384-36	35 (ID)	-	XP813105	23,50 €
Buse pour rembourrage Turbo, 160 mm	35 (ID)	1	Z813101	75,00 €
Tubulure manuelle n° 6158	35 (ID)	2	Z813103	10,00 €
Buse pour rembourrage n° 616	35 (ID)	3	Z813104	5,25 €
Suceur n° 617	35 (ID)	4	Z813105	5,25 €
Brosse ronde	35 (ID)	5	Z813106	10,40 €
2 pièces Rallonges PVC	35 (ID)	-	XP813107	29,00 €

KIT D’ACCESSOIRES STAN-DARD DN38 / Ø 45 MM	Ø / MM	POSITION	N° D’ART.	PRIX EN €
Tuyau aspirant de 12 m avec manchons	45 (AD)	6	Z813110	89,00 €
Réduction n° 6	45 (I)-36 (A)	7	Z813111	4,00 €
Brosse plate n° 6384	45 (ID)	8	Z813113	25,00 €
Suceur n° 3	45 (ID)	9	1813003	6,30 €
2 pièces Rallonges PVC	45 (ID)	10	Z813115	24,50 €
Filtre de rechange en tissu sans panier		11	1813035	34,00 €

Buse d’aspiration d’eau n° 6365	45 (ID)	12	Z813112	25,00 €
Tuyau aspirant de 4,5 m avec manchons	45 (AD)	13	XP62031	62,75
Chariot avec roulettes		14	Z181315	125,00 €
Buse rotative, 120 mm	45 (AD)	15	Z181304	6,50 €
Manchon, côté cuve, DN38	Ø 58	16	1813026	7,00 €
Brosse ronde	45 (ID)	-	XP813106	7,20 €

Tubulure manuelle	45 (ID)	-	XP813109	9,50 €
-------------------	---------	---	----------	--------



C-CAT 2 ab Bj. 2009, C-ST ab Bj. 2015, vorm. 5607000/1

C-CAT ab Bj. 02/06, vorm. 5607010/11

C-CAT bis Bj. 01/06, vorm. 5607005/6

ROULEAUX DE BON POUR C-CAT 2 À PARTIR DE L'ANNÉE DE CONSTRUCTION 2009 + TERMINAL DE BOUTIQUE C-ST À PARTIR DE L'ANNÉE DE CONSTRUCTION 2015

dimension : Papier thermique avec 58 mm de largeur, Diamètre de rouleau 60 mm, diamètre central 7 mm, longueur env. 43 m

E840841 UV: 1/50	3,50 €/3,00 €
------------------	---------------

ROULEAUX DE RECHANGE POUR C-CAT À PARTIR DE L'ANNÉE DE CONSTRUCTION 02/2006

Dimension : Papier thermique avec 58 mm de largeur, Diamètre de rouleau 31 mm, diamètre central 7 mm, longueur env. 10,5 m

1125016 UV: 1/50	1,80 €/1,50 €
------------------	---------------

ROULEAUX DE BON POUR C-CAT JUSQU'À ANNÉE DE CONSTRUCTION 01/2006

Dimension : Papier thermique de 58 mm de largeur, diamètre de rouleau 46 mm, diamètre central 12 mm, longueur env. 27 m (adapté également pour l'échangeur de monnaie Autocoin)

1125011 UV: 1/50	5,90 €/5,10 €
------------------	---------------



SIGNE VISUEL KLEMMFIX

Détails : Couleur orange, hauteur 300 mm, avec plaque d'assise à visser avec réflecteurs

V170940	24,90 €
---------	---------



ROULEAUX DE RECHANGE IMPRIMANTE POUR TICKETS WASH OFFICE PRO / WASHMANAGER

Dimension : Papier thermique de 80 mm de largeur, diamètre de rouleau 80 mm, avec chasse - goupille, Diamètre central 12 mm, longueur env. 60 m

1125019 UV: 1/50	8,80 €/7,50 €
------------------	---------------



ROULEAUX DE RECHANGE POUR CAISSE AUTOMATIQUE VENDOR

Dimension : Papier thermique d'une largeur de 59,5 +-5 mm, Diamètre de rouleau 89,5 mm, Diamètre central 25 mm

PA00073488 UV: 1/24	8,40 € / 7,40 €
---------------------	-----------------

CARTES DE TRANSPONDEUR ET MAGNÉTIQUES

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR :

Choisissez la couleur de votre choix dans notre palette de couleurs et indiquez-la lors de votre commande. (pour E466300, E466515 uniquement)

vert foncé	vert clair	bleu	bleu clair	blanc
jaune	orange	rouge	violet	rose

E466300	Carte de transpondeur avec couleur
E466515	Carte magnétique avec couleur



E466400	Christ Blackline Carte de transpondeur
---------	---




E466520	Christ Universal Carte magnétique
---------	--------------------------------------

Type de carte	Quantité	Prix unitaire
Carte magnétique	10-20 pièces	2,10 €
Carte magnétique	21-50 pièces	2,00 €
Carte magnétique	51-100 pièces	1,85 €
Carte magnétique	ab 101 pièces	1,80 €

ACCESSOIRES

Cartes de lavage



CARTES DE TRANSPONDEURS ET MAGNÉTIQUES

Pour le paiement aisé sur les lecteurs de cartes de transpondeurs et de cartes magnétiques.


Format : 55 x 86 mm

SUPPLÉMENT :

- Majoration de prix pour le codage
- Numérotation continue : gratuite

Veuillez l'indiquer lors de la commande

CARTE DE TRANSPONDEUR OU MAGNÉTIQUE



Type de carte	Quantité	Prix unitaire
Carte de transpondeur	10-20 pièces	3,25 €
Carte de transpondeur	21-50 pièces	3,10 €
Carte de transpondeur	51-100 pièces	2,85 €
Carte de transpondeur	ab 101 pièces	2,75 €



ACCESSOIRES

Minuteur à pièces

SÉLECTEUR DE PIÈCES ÉLECTRONIQUE EMP800

Détails : Tension d'alimentation 10 - 16 V DC
Gamme de température : -25° C - +70° C, humidité ambiante rel. Humidité de l'air : jusqu'à 93 % Insertion : 10 / 20 /50 cents, jetons Dimension : (H/I/P) 102/89/52 mm Poids : 0,173 kg

PA00012953	Prix par pièce	199,00 €
------------	----------------	----------



Les clapets de protection anti éclaboussures protègent de la pénétration d'eau dans l'insertion de pièce du péage. Choisissez entre la version standard et la version flexible. La version flexible présente une longue durée de vie grâce à la fixation amortie à l'intérieur de l'armoire de commande. Les dimensions du support flexible correspondent parfaitement à celles de la fixation standard. Les sélecteurs de pièces existants déjà équipés d'un clapet de protection anti éclaboussures, peuvent donc être équipés sans problème avec le nouveau système.



CLAPET DE PROTECTION ANTI ÉCLABOUSSURES SOUPLE

Détails: Polycarbonate transparent avec capuchons caoutchouc, fixation en inox, filetage M5, flexible. Même construction et perçage que le numéro d'article 1100026. Équipement ultérieur possible sans problème. Dimension : (L/I/H) 240/74/28 mm Poids : 0,1 kg

1100025	Prix par pièce	34,90 €
1100025	Prix à partir de 3 pièces	33,90 €
1100025	Prix à partir de 10 pièces	32,90 €

CLAPET DE PROTECTION ANTI ÉCLABOUSSURES STANDARD

Détails : Polycarbonate transparent avec aimants, fixation en inox, filetage M5, flexible. Même construction et perçage que le numéro d'article 1100025. Équipement ultérieur possible sans problème. Dimension : (L/I/H) 240/74/28 mm Poids : 0,1 kg

XP110026	Prix par pièce	34,60 €
XP110026	Prix à partir de 3 pièces	33,90 €
XP110026	Prix à partir de 10 pièces	32,90 €

CLAPET DE PROTECTION ANTI ÉCLABOUSSURES COURT

Détails : Polycarbonate transparent sans aimants, fixation en inox, filetage M5. Dimension : (L/I/H) 180/74/30 mm Poids : 0,1 kg

XP110027	Prix par pièce	31,90 €
XP110027	Prix à partir de 3 pièces	30,90 €
XP110027	Prix à partir de 10 pièces	29,90 €

JETONS, N° 1/2/3/4/6

N° 1 (1105100) 17,5 mm estampé
N° 2 (1105201) 22 mm estampé avec trou
N° 3 (1105300) 26 mm estampé avec trou
N° 4 (1105400) 23 mm estampé avec trou
N° 6 (1105700) 22 mm profilé

100 pce.	Prix total	55,00 €
500 pce.	Prix total	220,00 €
1000 pce.	Prix total	350,00 €

ENVELOPPE DE PROTECTION POUR CARTE MAGNÉTIQUE

Matériau : Makrolon transparent, Livraison uniquement en pack de 10

1166700 UV: 10	10,00 €
----------------	---------

CARTON EXTÉRIEUR POUR CARTES MAGNÉTIQUES

Boîtes pliantes pour cartes magnétiques, UV : 500 pièces dans le carton Dimension : 98 x 60 x 19 mm

V170930	115,00 €
---------	----------

JETONS, N° 1/2/3/4, NICKELÉ:

N° 1 XP193000 17,5 mm estampé
N° 2 XP194000 22 mm estampé avec trou
N° 3 XP195000 26 mm estampé avec trou
N° 4 XP196000 23 mm estampé avec trou

100 pce.	Prix total	60,00 €
500 pce.	Prix total	275,00 €
1000 pce.	Prix total	500,00 €

DISTRIBUTEUR DE CARTES MAGNÉTIQUES

2 x 7 compartiments de 10 cartes chacun. Matériau : Plastique Dimension : (H/I/P) 280/300/100 mm

1724900 silbergrau	29,00 €
PA00030923 hellbleu	29,00 €

CARTE DE NETTOYAGE deux côtés, avec solution nettoyante. Pour tous les lecteurs de cartes magnétiques/téléphoniques dans les stations d'essence et les caisses

E466800 UV: 1/3	8,10 € / 7,50 €
-----------------	-----------------



ACCESSOIRES

Compteur de pièces



MINUTEUR À PIÈCES MAG EZ55

Détails : Sélecteur à pièces mécanique avec monnaie, tiroir-caisse séparé avec cadenas de sécurité intégré, affichage numérique à 3 positions, présélection numérique de l’heure, indication de temps minimum, durée de marche avant/ durée de suivi, déroulement en fonction de la consommation (possible en option), boîtier en acier inoxydable brossé dimension : 210 x 155 x140 mm, 230 V AC, max. 16 A

1106216 50 cents	790,00 €
1106217 1 Euro	790,00 €
1106808 Jeton no 3	790,00 €



MINUTEUR À PIÈCES EMS 81 MÉCANIQUE

Détails : Sélecteur de pièces mécanique avec monnaie, sélection des pièces/insertion mini-male réglable de 1-4 pièces, type de pièces au choix, en standard = 50 centimes, durée de 1 à 320 minutes réglable par pièce, boîtier en acier inoxydable, système électronique protégé des éclaboussures d’eau, affichage DEL à un caractère du modèle de pièce, 230 V AC, max. 16 A Dimension : 260 x 160 x 110 mm Poids : 3,5 kg

XP200710 50 cents	489,00 €
XP200720 1 Euro	489,00 €
XP200740 Jeton no 3	489,00 €



MINUTEUR À PIÈCES EMS 82 ÉLECTRO-NIQUE

Détails :Automate à pièces électronique pour 6 pièces et une pièce d’une valeur au choix, avec monnaie, à programmer au choix, boîtier en acier inoxydable, affichage DEL à trois caractères (temps restant), comptage possible pendant le fonctionnement, système électronique protégé des éclaboussures d’eau, 2 compteurs d’heures de fonctionnement dont un réinitialisable. dimension : 260 x 160 x 110 mm Poids : 3,5 kg

XP200730	596,00 €
----------	----------



COMPTEUR DE BILLETS DE BANQUE CCE 6000

Détails: Compteur de différentes valeurs pour euros et autres unités monétaires, compteurs de billets pour paiement trié et mélangé • Y compris le nouveau billet de 100/200 € • Unités monétaires standard : EUR-USD-GBP-CHF-BGN-PLN-HRK-BAM-MKD-HUF Vitesse : 1 000 / 1 200 / 1 500 billets/min Entrée/Sortie : 300/250 billets de banque Fonctions : ADD, Free-Batch, AUTO/MAN, rapport, impression Caractéristiques de sécurité : MT–MG–UV–IR–SD–CS, mise à jour et changement de devise par la carte SD / clé USB En option : Imprimante thermique CCE 2010 Dimension : 263/268/255 mm Poids : 6,40 kg Branchement électrique : 100 - 240V CA, 50/60 Hz Consommation d’électricité : < 50 W Certificats : CE, RoHS

XP04114	710,00 €
---------	----------



APPAREIL ANTI-FAUSSE MONNAIE CCE 20

Détails : Appareil anti-fausse monnaie électronique, Devises standard : EUR – CHF – GBP – PLN Affichage : Barre LCD verte (vrais billets), rouge (billets suspects) et alarme sonore Affichage : Barre LCD verte (vrais billets), rouge (billets suspects) et alarme sonore, affichage de valeurs individuelles/totales Entrée des euros : dans les quatre directions longitudinales Sortie des vrais billets : au choix devant/derrière, billet suspect (devant) Vitesse : env. 0,5 seconde/bil-

XP04116	89,50 €
---------	---------



Compteur de pièces/trieur de pièces CCE 4000 NEO



Imprimante et accessoires pour compteur de pièces et de billets

COMPTEUR DE PIÈCES/TRIEUR DE PIÈCES CCE 4000 NEO

Détails: Compteur de pièces & trieuse de pièces, toutes les pièces en euro (1 centime à 2,00 Euro), disponible également pour autres unités monétaires Vitesse : env. 500 pièces/minute Modes de paiement : comptage de pièces trié, tri de pièces mélangées Fonctions : arrêt du comptage au choix pour chaque type de pièce, ADD, PRINT, rapport pour chaque type de pièce disponible individuellement Boîtes à pièces : 1 cent (400) 2 cents (250), 5 cents (230), 10 cents (200), 20 cents (140), 50 cents (100), 1 euro (120), 2 euros (100) Branchement électrique : 100-240 V / 50-60 Hz. Consommation d’électricité : 60 W Certificats : CE, RoHS, Poids : 6,85 kg Dimension : (H/I/P) 376/370/394 mm Accessoires en option : Préfixe pour code-barres pour Imprimante thermique CCE 2005 (N° d’art. AC007902), câble d’imprimante type D4 (N° d’art. A007133)

XP04108	441,50 €
---------	----------



Compteur de pièces/trieur de pièces CCE 411



Détergent pour compteur de pièces et de billets

COMPTEUR DE PIÈCES/TRIEUR DE PIÈCES CCE 411

Détails : Compteur de pièces universel pour quasiment toutes les unités monétaires • Comptage : toutes les monnaies d’un diamètre de 14 à 34 mm et d’une épaisseur de 0,7 à 3,9 mm • Vitesse : env. 2300 pièces/minute • Modes de comptage : comptage avec tri, tri des pièces mélangées en plusieurs étapes (1 type de pièces par cycle de tri) • Fonctions : arrêt du comptage, ADD, mise en sac des pièces • Poids : 11,38 kg • Dimension : (H/I/P) 365/235/275 mm • Branchement électrique : 230 V/50 Hz. • Consommation d’électricité : max. 70 W • Température de fonctionnement : 0 – 45 °C • Certificats : CE, RoHS

XP04115	670,50 €
---------	----------



Système d’aspiration de pièces

SPRAY NETTOYANT À AIR COMPRIMÉ 400 ML

Détails: Le gaz comprimé de nettoyage élimine rapidement et avec fiabilité la poussière et les particules de papier à des endroits difficilement accessibles dans les vérificateurs de monnaie, les compteurs de billets de banque et les trieuses de pièces. FCKW + HFCKW libres - incombustibles.

XP04025 Spray nettoyant	24,90 €
XP04024 Lot de 5 cartes de nettoyage pour compteur de billets	18,90 €
XP04023 Lot de 5 cartes de nettoyage pour appareils de test	15,90 €

Remarque : les appareils n’acceptent pas les jetons / Christ Jetons.



RÉPARATION GONFLEUR PNEUMATIQUE

Détails : les gonfleurs de pneus présentés ici peuvent être réparés par notre fournisseur en cas de défaut. L'appareil sera récupéré par notre service de livraison

Les frais d’expédition pour l’envoi et la récupération s’élèvent à 10,90 €. La réparation dure environ 1 à 2 semaines

XP200015 ALF® Klassik analogique	398,80 €
XP200071 ALF® Appareil de mesure de gonflage mural analogique	343,20 €

XP200100 ALF® Klassik analogique	723,00 €
-------------------------------------	----------

GONFLEUR PNEUMATIQUE, ÉTALONNAGE INCLUS; ALF KLASSIK ANALOGIQUE

Détails : Capots de protection disponibles dans différentes couleurs (sur demande). Manomètre bien lisible résistant aux surpressions avec diamètre de 160 mm Échelle double : bar/livres/in² Réservoir de pression à revêtement interne et externe avec contenu de 72 l (en cas de pression de cuve max. de 12 bar), fiche mâle pour station d’essence. Couleur standard de la cuve : RAL 9006 blanc aluminium, capot de protection gris Données techniques analogiques : Pression de gonflage maximale = Pression d’entrée 12 bar Plage d’affichage : 0 - 10 bar Précision de lecture : 0,1 bar Dimension : (H/l) 76/38 cm Poids : env. 6,8 kg

Consigne : Les gonfleurs pneumatiques ne doivent être utilisés qu’avec de l’air comprimé filtré, déshuilé et sec. L’alimentation en air comprimé doit donc être équipée de l’unité d’entretien de l’air comprimé nécessaire à cet effet.



GONFLEUR MURAL ALF + COLONNE DE STATION ALF / ANALOGIQUE

Détails : Manomètre résistant aux surpressions, bien lisible, de 160 mm de diamètre Pression de gonflage maximale = pression d’entrée 12 bar Plage d’affichage : 0 - 10 bar Précision de lecture : 0,1 bar, Double échelle : bar/livre/pied/in² Support pour tuyau, tuyau de raccordement de 8 m avec raccord mâle à levier (standard), également disponible sur demande avec raccord mâle à couple Dimension du gonfleur mural : (l/H/P) 27/40/20 cm Poids : 9 kg Dimension du gonfleur colonne : (l/H/P) 24/150/24 cm Poids : 20 kg

XP200081 STATION ALF colonne analogique	1.132,00 €
XP200073 Gonfleur pneumatique mural ALF analogique	716,00 €



GONFLEUR MURAL ALF TRONIK + GONFLEUR PNEUMATIQUE SUR COLONNE ALF TRONIK/ AVEC ÉTALONNAGE

Détails : Boîtier en acier inoxydable et revêtu par pulvérisation, adapté pour l’installation mural- sur colonne, Colonne au choix avec raccordement d’eau et/ou d’air pour ALF Klassik Pression de gonflage maximale : 5 (10) bar Plage d’affichage : 0 - 5 (10) bar Précision de lecture : 0,1 bar Écart : < 0,08 bar, affichages LCD avec hauteur de chiffre de 30 mm et éclairage de fond Plage d’affichage en bar/psi au choix Alimentation en courant : 230 V, 50/ 60 Hz, disponible au choix pour voiture (5 bar) ou camion (10 bar). Dimension du gonfleur mural : (l/H/P) 30/35/13 cm Poids : env. 8 kg; Dimension du gonfleur colonne: (l/H/P) 30/150/24 cm Poids : env. 20 kg; Tuyau de raccordement de 8 m avec connecteur pour station d’essence, également disponible avec raccord mâle à levier ou raccord mâle à couple,également disponible avec tuyau en spirale (longueurs de travail 8 m et 12 m)

XP200500 Voiture–5 bar XP200501 Camion–10 bar Gonfleur pneumatique mural ALF Tronik	1.317,00 €
XP200510 Voiture–5 bar XP200511 Camion–10 bar Gonfleur pneumatique sur colonne ALF Tronik	1.880,00 €
XP06370 Option boîte pour pièces en acier inoxydable	550,00 €



TOUR ALF EL, ÉTALONNAGE INCLUS

Données techniques : Pression d’entrée max. : 16 bar; Pression de gonflage max.: Camion 10 bar, voiture 5 bar Plage d’affichage : 0-10 bar; Plage d’affichage commutable entre bar/psi Précision de lecture : 0,1 bar Affichage : Transflectif 30 mm avec éclairage de fond LCD Alimentation en courant : 230 V 50/60 Hz Gamme de température : -10 °C à +50 °C Boîtier en acier inoxydable brossé Entretien facile Tuyau en spirale de 8,5 m avec connecteur à levier Dimension : (l/H/P) 51/152/37 cm Poids : env. 64 kg

TOUR ALF ELK, ÉTALONNAGE INCLUS

Avec compresseur haute performance de 90 litres/min, Réservoir intermédiaire de 2,5 litres, radiateur soufflant intégré avec thermostat, purge automatique et temporisée des condensats, entretien facile, extrêmement silencieux

XP200610 TOUR ALF EL	2.550,10 €
XP200600 TOUR ALF ELK	4.290,40 €

Consigne : Les gonfleurs pneumatiques ne doivent être utilisés qu’avec de l’air comprimé filtré, déshuilé et sec. L’alimentation en air comprimé doit donc être équipée de l’unité d’entretien de l’air comprimé nécessaire à cet effet.

ACCESSOIRES
air comprimé



TOUR ALF AL, ÉTALONNAGE INCLUS

Pression d’entrée max. : 12 bar, pression de gonflage max. : 10 bar, plage d’affichage : 0–10 bar, précision de lecture : 0,1 bar, alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz, plage de température : -10 °C à +50 °C, boîtier en acier inoxydable brossé, entretien facile. Spirale de tuyau de 8,5 m avec raccord à levier, dimensions : (l/H/P) 51/152/37 cm, poids : env. 44 kg.

TOUR ALF ALK, ÉTALONNAGE INCLUS

avec compris compresseur haute performance de 90 litres/min, réservoir tampon intermédiaire de 2,5 litres, chauffage soufflant intégré avec thermostat, purge automatique des condensats commandée par temporisation, entretien facile, extrêmement silencieux.

XP200640 ALF TOUR AL	2.420,00 €
XP200630 ALF TOUR ALK	3.990,00 €



SÉPARATEUR D’EAU

Filtre 1/4” complet avec réservoir PC et vidange entièrement automatique (fermé sans pression) ; avec équerre de montage et coude à visser

XP90536	109,40 €
---------	----------

PORTIQUES DE LAVAGE

En choisissant nos portiques de lavage CHRIST de la génération C17X, vous optez pour la qualité, l’innovation et la rentabilité – Made in Germany. Nos installations vous offrent des avantages convaincant

- **RÉSULTAT DE LAVAGE EXCEPTIONNEL** grâce à des programmes de lavage pilotés avec précision – un entretien adapté à chaque véhicule.
- **NETTOYAGE DOUX ET EFFICACE** grâce à notre technologie de lavage innovante et moderne.
- **FLEXIBILITÉ SUR MESURE** – du portique de lavage d’entrée de gamme robuste pour les lavages de service jusqu’au portique de lavage premium haut de gamme unique pour les centres de lavage.
- **POSSIBILITÉS D’ÉQUIPEMENT PERSONNALISÉES** grâce à nos tout derniers éléments de design CHRIST-FR et aux nombreuses options d’équipement de nos portiques de lavage.
- **UTILISATION SIMPLE** via un écran CHRIST TOUCH convivial – intuitif et clair.
- **NUMÉRIQUE** – accès en ligne aux données en temps réel, télémaintenance et mises à jour logicielles via notre plateforme propriétaire CHRIST C-IS NEXT.
- **FIABILITÉ** – une technologie robuste pour une exploitation durable avec un minimum de maintenance.
- **SERVICE DIRECT DU FABRICANT** – disponibilité rapide des pièces de rechange et accompagnement compétent assuré par notre équipe de service après-vente usine.



PRODUITS CHRIST

Portiques de lavage

TITAN



TITAN établit de NOUVEAUX STANDARDS au-delà de la catégorie premium. Notre concept de lavage hybride TITAN combine le lavage sans contact et le lavage à brosses, répondant ainsi aux attentes des clients du monde entier. Du lavage sans brosses ou du lavage rapide jusqu’au lavage complet haut de gamme, TITAN couvre toutes les possibilités.

Le concept VITESSE POWER revisité intègre pour la première fois notre FOAM SPLASH dans un portique de lavage VITESSE. TITAN n’est pas seulement un portique de lavage, mais un véritable accélérateur de chiffre d’affaires et d’expérience client – développé pour les exploitants qui recherchent un maximum d’efficacité et de fidélisation de la clientèle.

BEYOND PREMIUM. L’AVENIR DU LAVAGE AUTOMOBILE.

VEGA



Le portique de lavage PREMIUM. Développé pour les centres de lavage et les stations-service ayant des exigences élevées et un fort débit. Comparée à la CADIS compacte et à l’ALPHA polyvalente, la VEGA offre un tout nouveau niveau de performance : PLUS DE TECHNOLOGIE, PLUS DE DESIGN, PLUS DE RENTABILITÉ. Grâce au concept exclusif VITESSE POWER de la VEGA, l’application de mousse active, le lavage haute pression, le lavage par brosses et le lavage des roues sont réalisés en un seul passage, permettant jusqu’à 20 % de véhicules supplémentaires traités et des temps d’attente réduits.

La VEGA est synonyme de technologie premium CHRIST, de faibles émissions et d’un fonctionnement silencieux, garantissant une rentabilité maximale.

POUR ÊTRE EN TÊTE, CHOISISSEZ VEGA.

ALPHA



ALPHA – notre modèle polyvalent : idéal pour les stations-service avec une forte activité complémentaire et les grands concessionnaires automobiles. Elle associe la technologie CHRIST la plus moderne à un design soigné pour offrir une expérience de lavage performante et visuellement attrayante.

Avec la MOUSSE ACTIVE appliquée par buses en éventail, le haute pression oscillant et le FOAM SPLASH avec éclairage d’ambiance, l’ALPHA garantit un pré-lavage efficace et particulièrement attractif. Grâce au WHEEL MASTER 2.0, au système articulé CHRIST intégré dans la brosse latérale et aux entraînements directs CHRIST, elle offre d’excellentes performances de nettoyage et une exploitation très efficace.

UNE TECHNOLOGIE QUI SÉDUIT, POUR DES CLIENTS QUI EN VEULENT PLUS.

CADIS



CADIS – notre portique de lavage compact d’entrée de gamme. Idéal pour les concessionnaires automobiles, les flottes de véhicules et les petites stations-service – partout où la fiabilité et la performance sont essentielles. Il associe la technologie CHRIST éprouvée à un design épuré. Grâce à l’inclinaison des brosses latérales OPTIFLEX, au lave-roues XL, à l’application préalable de mousse active et au système de séchage SILENT, la CADIS assure un nettoyage en profondeur et un séchage efficace.

UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ AVEC UN MINIMUM DE COMPLEXITÉ, UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS.

Systèmes de nettoyage Christ en self-service

Lavage haute pression pour tous les véhicules. La gamme de produits Christ est complète : de l'installation à 1 place aux parcs de lavage à 8 places. Nous proposons des solutions individuelles pour votre entreprise de lavage en self-service. Nous adaptons la place de lavage à votre site et votre terrain. Nous créons pour vous une analyse du site ainsi qu'un calcul de rentabilité qui serviront ensuite à mettre en place votre place de lavage en self-service.

L'intégralité du centre de lavage est livrée par un seul fournisseur. Tous les composants sont connectés entre eux et le même « Look and Feel » assure une grande acceptation de la part des clients et un grand confort d'utilisation.

Nous satisfaisons vos souhaits en termes d'individualité et d'authenticité. Ce qui compte sont les idées et les visions.



Systèmes de paiement




Centre de lavage



Nettoyage de l'intérieur

MODERNISATION AVEC CHRIST.

Tirez davantage de votre station de lavage



investissez dans une technologie de pointe signée CHRIST afin de réduire vos coûts d'exploitation



attirez de nouveaux clients en offrant un nouveau visage à votre station de lavage



proposez à vos clients de nouveaux programmes et fonctionnalités et augmentez ainsi votre chiffre d'affaires ainsi que la satisfaction client



CHRIST est spécialisé dans la modernisation, indépendamment de votre fabricant actuel

MARS | STARS

Des routes propres commencent dès la sortie de l’atelier.

M-A-R-S = Système mobile de lavage automatique des pneus (Mobiles Automatisches Reifenwasch System)
Solution mobile pour une utilisation flexible sur des chantiers en évolution. Transport rapide. Installation facile. Prêt à l’emploi.

S-T-A-R-S = Système stationnaire de lavage automatique des pneus (Sta-tionäres Automatisches Reifenwasch System)
Solution stationnaire pour les installations à long terme avec un trafic routier intense. Extrêmement résistant. Entretien facile. Configurable sur mesure.

Station de lavage de pneus pour éviter de salir les routes
Problème et solution

L’utilisation de véhicules lourds génère de la boue et des salissures. Sans un nettoyage efficace, les voies publiques deviennent rapidement un problème.

Nos systèmes de lavage de pneus garantissent que la saleté reste là où elle est produite : sur le site de l’entreprise.

Nos systèmes de lavage de pneus MARS et STARS éliminent de manière fiable la boue, l’argile et la saleté des pneus des camions, des engins de chantier et des véhicules de transport. Vous évitez ainsi de salir les routes, réduisez les coûts induits et respectez les normes environnementales de manière sûre et efficace.

Le système nettoie automatiquement les pneus, le châssis et le bas de caisse pendant le passage, sans effort supplémentaire pour votre personnel. Grâce à sa construction robuste, l’installation est conçue pour une utilisation continue dans des conditions difficiles et vous accompagne de manière fiable dans vos opérations quotidiennes.



PRODUITS CHRIST

Station de lavage de pneus



PRODUITS CHRIST

Tunnel de lavage



EVO STAR
L'AVENIR, C'EST MAINTENANT

Vous exploitez un tunnel de lavage ?

Qu'il s'agisse d'un tunnel de lavage Christ ou non : nous sommes là pour vous.

Chez Christ, nous sommes votre partenaire si une modernisation partielle s'impose. Nos composants modernes pour tunnels de lavage EVO STAR rendent votre tunnel de lavage moderne et efficace et garantissent un résultat de nettoyage optimal.

Nous nous ferons également un plaisir de vous faire une offre pour le remplacement complet de votre tunnel de lavage.

Jouez le jeu et misez dès maintenant pour l'avenir : EVO STAR.

Vous aimeriez exploiter un tunnel de lavage ?

C'est parfait, car avec le nouveau tunnel de lavage EVO STAR, vous optez pour une apparence claire et réduite qui se distingue de la masse par son élégance intemporelle et sa réduction.

Avec un tunnel de lavage EVO STAR, vous offrez à vos clients exactement le lavage de voiture qu'ils apprécient : rapide, propre, durable et exécuté à la perfection.

La technique simple et sophistiquée garantit des résultats de lavage propres avec de faibles consommations et ainsi un rendement maximal. Contactez-nous.

EVO STAR | L'avenir, c'est maintenant

CONTRATS DE
MAINTENANCE


Nous recommandons de faire effectuer l'inspection par votre technicien de service CW Tech en tant que spécialiste agréé. Vous pouvez ainsi garantir une opération de lavage sûre et une disponibilité durablement élevée de l'installation. Vos clients finaux se rendront compte de l'amélioration du résultat de lavage et de séchage. L'inspection annuelle dans les règles de l'art vous permet également, le cas échéant, de fournir un justificatif à votre assurance afin de ne pas compromettre la couverture de votre assurance responsabilité civile d'entreprise.

Prenez rendez-vous directement avec notre centrale du service après-vente
Tél. : 08 20 32 12 14
E-mail : info@cwtech.fr

CHRIST SELF CARE –
brèves instructions en vidéo
Conseils pour l'autoassistance

PRODUITS CHRIST

Gestion de service



-
- MICTROTEX+**
Matériau de lavage premium _ performance de nettoyage maximale grâce aux éléments de lavage textiles.
-
- MICROMIX+**
Matériau de lavage hybride _ composé de polyéthylène expansé et d'éléments de lavage textiles.
-
- SENSOFIL+**
Matériau de lavage délicat en polyéthylène expansé.

JEUX DE PIÈCES DE RÉPARATION
ET D'USURE

Des mesures préventives permettent de prolonger la durée de vie de l'ensemble de la technique de l'installation. Elles permettent en outre un déroulement irréprochable. Tous les jeux de pièces de réparation et d'usure sont disponibles à tout moment et peuvent être installés par notre technicien de service si nécessaire. Les jeux de pièces de réparation et d'usure courants sont les suivants :

5600787 Jeu de pièces de réparation et d'usure portique de lavage, moteur d'écartement/système de brosses latérales

5600782 Jeu de pièces de réparation et d'usure portique de lavage crémaillère/double-balayage DFB2400

5600622 Jeu de câbles métalliques transmission

d'élévation de brosse horizontale portique de lavage C160/C163, toutes les hauteurs de passage

5600622 Jeu de câbles métalliques transmission d'élévation de brosse horizontale portique de lavage C60/C11X/C15X/C164/C165, toutes les hauteurs de passage

5600452 Jeu de câbles métalliques transmission d'élévation de buse horizontale portique de lavage C15X/C16X, toutes les hauteurs de passage

5600786 Jeu de pièces de réparation et d'usure portique/tunnel de lavage Unité d'entraînement CYKLO (120 t/min) / lavage des roues standard

5600609 Jeu de pièces de réparation et d'usure vanne de commutation/armoire à pompes

5600677 Jeu de pièces de réparation et d'usure laveur du dessous de caisse galets de roulement/

guidage / chariot – laveur de dessous de caisse rotatif

PA00062175 Jeu de pièces de réparation et d'usure laveur du dessous de caisse câble métallique, ressort de traction, vis à crochet, etc. – laveur de dessous de caisse rotatif

PA00099265 Kit de nettoyage/entretien station de lavage



De nombreux autres jeux de pièces d'usure sont disponibles sur demande

VISIBLEMENT MEILLEUR. SENSIBLEMENT PLUS EFFICACE.



PRODUITS CHRIST

Christ CAR CARE



Art. Nr./Item No.: CH280xx
Sizes: 10 kg / 25 kg / 200 kg / 1000 kg
pH Value: 9,0

ECOLINE FOAM

ECOLINE FOAM est écologique et produit une mousse agréable et à pores fins dans la station de lavage. La mousse adoucit le véhicule et le prépare au lavage principal. Le produit est exempt de colorants et de parfums et sa formulation est particulièrement respectueuse de l'environnement et des ressources.



Art. Nr./Item No.: CH281xx
Sizes: 10 kg / 25 kg / 200 kg / 1000 kg
pH Value: 7,0

ECOLINE WASH

ECOLINEWASH est un shampoing écologique pour brosses et textiles au pH neutre réalisant un nettoyage particulièrement doux du véhicule. Il génère un film lubrifiant fin entre le matériau de lavage et la surface du véhicule, dispersant les impuretés et empêchant le retour de l'aspect grisâtre. Il aide à garder le matériau de lavage propre.



Art. Nr./Item No.: CH282xx
Sizes: 10 kg / 25 kg / 200 kg / 1000 kg
pH Value: 4,0

ECOLINE WAX

ECOLINE WAX est écologique et donne un éclat immédiat sur une grande surface. Ses propriétés de brillance et de conservation de haute qualité préparent la laque de manière optimale au séchage au ventilateur. Le produit est exempt de colorants et de parfums et sa formulation est particulièrement respectueuse de l'environnement et des ressources.



Art. Nr./Item No.: CH419xx
Sizes: 10 kg / 25 kg / 200 kg / 1000 kg
pH Value: 9,0

PROTECT SHINE

Produit lustrant pour haute brillance avec nano-effet moléculaire et consommation économique. Le polymère soluble se dépose sur la surface de la peinture et recouvre les petites rayures et irrégularités (effet Repair). PROTECT SHINE XPress peut être vendu efficacement avec notre matériel publicitaire en tant que protection de peinture PREMIUM.



Art. Nr./Item No.: CH255xx
Sizes: 10 kg / 25 kg / 200 kg / 1000 kg
pH Value: 4,5

PREMIUM DRY

Cire de séchage High-Level se démarquant par une consommation économique, un éclat rapide et sur une grande surface, ainsi que par un résultat de séchage exceptionnel. PREMIUM DRY offre un effet durable et imperméable avec effet brillant ainsi qu'une vue claire par les vitres avant et latérales.



Art. Nr./Item No.: CH265xx
Sizes: 10 kg / 25 kg / 200 kg
pH Value: 4,5

ALPINE WAX

Conservateur Premium 2 en 1 pouvant être appliqué en tant que cire moussante ainsi que cire pulvérisée (chaude / froide). ALPINE WAX assure une imperméabilisation et une brillance maximales, ainsi qu'un effet imperméable durable avec la formule de protection de peinture.



Les informations détaillées/les prix figurent à l'adresse <https://cwtech.christ-carwash-shop.com>

PRODUITS CHRIST

Christ CAR CARE



SPEED SHIELD

N° art./Item N° : CH90113-xx

Colmatage en polymère à base de silicium qui permet d’obtenir une brillance exceptionnelle, ainsi qu’un effet déperlant efficace. Longue durée, ce produit ne nécessite qu’une application et protège les surfaces laquées des influences néfastes de l’environnement.



FINISH SPRAY

N° art./Item N° : CH90092-xx

Détergent de traitement ultérieur (vaporisateur) Détergent de finition sans silicone pour les saletés légères, comme la poussière, les traces de doigt et les taches d’eau.



INTERIOR CLEANER

N° art./Item N° : CH90088-xx

Détergent pour l’intérieur (vaporisateur) Pour un nettoyage délicat et soyeux des surfaces à l’intérieur du véhicule (par ex. cuir, vinyle, plastique).



CHIFFON À POUSSIÈRE ET DE POLISSAGE À POILS LONGS, BLEU

N° art./Item N° : CH90120

Chiffon à poussière et de polissage à poils longs Quick&Bright 2 en 1, 38 x 38 cm, bleu. Pour l’entretien de l’extérieur et de l’intérieur du véhicule.

CHIFFON EN MICROFIBRE

Disponibles en différentes couleurs, qualités et tailles. Vous pouvez trouver des offres quotidiennes et des informations sur la disponibilité dans notre boutique, sous la rubrique Promotion.

Scanner le code QR pour accéder directement aux chiffons en microfibre



Étendue de la livraison : La livraison comprend l’unité pneumatique, le système de distribution avec minuteur, l’unité de buses de bouteilles, le matériel d’installation ainsi que 1 kg de concentré d’essence Alpine printemps (EZ201095) Dimension : Dalle 350 x 350 mm Hauteur totale 4,30 m, hauteur de colonne 2,35 m



WHEEL CLEANER

N° art./Item N° : CH90089-xx

Gel détergent pour jantes (vaporisateur) Produit puissant pour un nettoyage des jantes efficace et rapide ainsi que pour l’élimination des couches de rouille.



INSECT REMOVER

N° art./Item N° : CH90090-xx

Produit anti-insectes (vaporisateur) Détergent spécial alcalin pour la dissolution efficace des insectes, de la chitine et du pollen.



GLASS CLEANER

N° art./Item N° : CH90091-xx

Nettoyant pour vitres (vaporisateur) Ce nettoyant pour vitres de voiture élimine les diverses saletés, comme les graisses, le silicone, les résidus de cire.



Unité pneumatique

DIFFUSEUR DE PARFUM POUR MONTAGE MURAL

L’air frais est synonyme de propreté et un facteur d’identification. Le diffuseur d’essences pneumatique permet de parfumer le hall de lavage / la station de lavage selon vos souhaits. Détails : L’activation a lieu par le biais de la station de lavage, un minuteur ou manuellement. La durée de vaporisation et l’intensité peuvent être réglées. Données techniques : Air comprimé 8 bar/min. 50 l/min. (déshydraté et sans huile), courant alternatif 230 V, rayon d’action d’1 kg d’essence concentrée : env. 8 000 impulsions d’aspersion (pour une durée de vaporisation d’1 seconde par impulsion)



PA00013417 / EA01010 899,00 €

ESSENCE CONCENTRÉE AIR-FIT

Les concentrés d’essence AIR-FIT sont disponibles dans les flacons réutilisables pratiques ainsi que dans des bidons de recharge. multicolore et animé est disponible.

TYPE D’ESSENCE (1 KG)	N° D’ARTICLE
Alpine	CH81001
Winterfun	CH81301
Lemonkick	CH80801
Sunrise	CH80901
Freshness	CH81401

Flacon à large goulot, 1 kg, disponible également sur demande en bidon de 10 et 25 kg.



Indications de prix sur la boutique Web



Les informations détaillées/les prix figurent à l’adresse <https://cwtech.christ-carwash-shop.com>



QUICK&BRIGHT PRODUITS DANS LA BOUTIQUE, KIT D’ESSAI AVEC BOUTEILLES DE 200 ML

- 4 x 200 ml INTERIOR CLEANER, détergent pour l’intérieur
- 4 x 200 ml WHEEL CLEANER, gel détergent pour jantes
- 4 x 200 ml INSECT REMOVER, produit anti-insectes
- 4 x 200 ml GLASS CLEANER, nettoyant pour vitres
- 4 x 200 ml FINISH SPRAY, détergent de traitement ultérieur
- 4 x 200 ml SPEED SHIELD, imperméabilisation par pulvérisation
- 5 x chiffons en microfibre noir Premium, avec étiquette Christ, 40 x 40 cm
- 5 x chiffons à poussière et de polissage à poils longs QUICK&BRIGHT 2 en 1, bleu, 38 x 38 cm
- 2 x chiffons pour le verre et le polissage, gris, avec étiquette Christ, 60 x 50 cm
- 2 x chiffons en microfibre vert Nordic Swan, avec étiquette Christ, 38 x 38 cm

CH90201	122,09 €
---------	----------

ÉTAGÈRE À LED QUICK&BRIGHT POUR LES PRODUITS D’ENTRETIEN AUTOMOBILE

Positionnez vos produits d’entretien automobile de manière claire, ordonnée et visible sur la nouvelle étagère lumineuse à LED Christ Quick&Bright. Elle se place dans votre magasin afin de favoriser la vente. Elle attire le regard des clients et permet la vente promotionnelle de produits d’entretien automobile de qualité.

Caractéristiques :

- Dimensions : 1 670 x 1 030 x 440 mm
- Couleur : noir-gris, revêtement par pulvérisation
- Structure de base avec parties latérales en L et parois arrières en métal
- Entoilage graphique à l’avant : « Christ CAR CARE » (env. 995 x 595 mm)
- Caisson de fixation pour bannière avec éclairage LED au-ssus de la tablette supérieure
- 3 tablettes réglables en hauteur (1 000 x 300 mm) avec lampe d’appoint LED à fixation magnétique
- Extras : rails de prix sur toutes les étagères, étagère à monter soi-même (démontée)

LED-Technik:

- 24 V / 9,6 W / env. 120 LED par m² / 4000 K (blanc neutre)
- 4 bandes LED de 900 mm pour un éclairage homogène
- Prêt à brancher, transformateur inclus

CH90125	1.384,80 €
---------	------------



PRODUITS DE BOUTIQUE QUICK&BRIGHT, KIT D’ESSAI AVEC BOUTEILLES DE 500 ML

- 2 x 500 ml INTERIOR CLEANER, détergent pour l’intérieur
- 2 x 500 ml WHEEL CLEANER, gel détergent pour jantes
- 2 x 500 ml INSECT REMOVER, produit anti-insectes
- 2 x 500 ml GLASS CLEANER, nettoyant pour vitres
- 2 x 500 ml FINISH SPRAY, détergent de traitement ultérieur
- 1 x 500 ml SPEED SHIELD, imperméabilisation par pulvérisation
- 1 x 500 ml SMELL BLOCKER, neutralisateur d’odeurs
- 3 x chiffons en microfibre noir Premium, avec étiquette Christ, 40 x 40 cm
- 3 x chiffons à poussière et de polissage à poils longs 2en1, bleu, 38 x 38 cm
- 2 x chiffons pour le verre et le polissage, gris, a. étiquette Christ, 60 x 50 cm
- 2 x chiffons en microfibre vert Nordic Swan, avec étiquette Christ, 38 x 38 cm
- 2 x microvezeldoek Nordic Swan, groen, met opgehaaid logo van Christ, 38 x 38 cm

CH90101	118,83 €
---------	----------



PRODUITS CHRIST

Christ CAR CARE



BIDON SANS ROBINET D’ÉCOULEMENT SMARTFILL

Détails : Bidon de produit chimique en plastique; Capacité de 60 litres; Échelle de 10 litres pour le contrôle visuel du niveau de remplissage; Blanc translucide; Adapté au bac de rétention SMARTFILL XP190500; Pour une gestion propre, claire et sûre des produits chimiques sur la station de lavage

XP190000	156,00 €
----------	----------



BAC DE RÉTENTION DE PRODUIT CHIMIQUE :


Détails : Bac de rétention de produit chimique pour 5 bidons (taille de bidon allant jusqu’à 33 kg); Dimensions: 153 x 42 x 24,5 cm ; Pour la récupération de produits chimiques en cas de fuite; Bac de rétention en acier inoxydable non peint, avec grille à l’intérieur-Volume de rétention du produit chimique disponible en fonction du volume de remplissage d’un bidon de produit chimique; Conçu pour le positionnement de 5 bidons de produits chimiques max., taille de bidon max. 33 kg; Pour une gestion propre, claire et sûre des produits chimiques sur la station de lavage

XP191000	810,00 €
----------	----------

BIDON DE FUEL AVEC PURGE

Détails : Bidon de fuel 10 l avec purge, résistant aux produits chimiques, pour l’appoint dans le portique de lavage

1320000	15,90 €
---------	---------



BAC DE RÉTENTION SMARTFILL (ENV. 70 L), AVEC GRILLE :

Détails : Bac de rétention en plastique pour produits chimiques avec grille en acier galvanisé- Dimensions: 72 x 52 x 26 cm; Peut accueillir 2 x réservoirs de détergent SMARTFILL; Adapté au réservoir de détergent SMARTFILL XP190000; Pour une gestion propre, claire et sûre des produits chimiques sur la station de lavage

XP190500	268,00 €
----------	----------



POMPE À BATTERIE POUR PRODUITS CHIMIQUES :

Pour le transport de produits chimiques dans un autre récipient; Détails : Puissance: 8l/min.*; Longueur du tube plongeur: 460mm; Diamètre du tube plongeur: 31mm- Tuyau d’évacuation: 600mm; Entraînement par 2 piles, taille D, 1,5 V (non inclus dans la livraison; disponible dans le commerce; Pour le transport des produits chimiques dans un autre récipient

XP192000	59,80 €
----------	---------

ÉTAGÈRE DE PRODUITS CHIMIQUES CHRIST CAR CARE

Détails : pour 4 x bidon de 25 kg avec bac de rétention, 4 crochets S en acier inoxydable, 4 robinets d’écoulement pour bidon, 4 verres gradués 4 panneaux enfichables magnétiques Dimension : (H/l/P) 141/66,7/62 cm Poids : 65,5 kg

PA00014278	1.050,00 €
------------	------------



MARKETING

- 60 Panneaux de Prix
- 61 Panneaux
- 62 Lignes publicitaires
- 69 Cartes de fidélité
- 70 Cadre pour affiche et articulé
- 71 Mâts pour drapeau et accessoires

PLUS DE MARKETING DANS LA BOUTIQUE

CHRIST CARWASH !

Celui qui ne fait pas de publicité meurt » : ce vieux principe du commerce s'applique pour quasiment toutes les entreprises. En effet : Seul celui qui fait connaître son offre trouve des clients. Dans le catalogue, nous proposons une petite gamme de matériels publicitaires possibles. La gamme étendue avec plus de possibilité de publicité figure sur notre boutique Web :

<https://cwtech.christ-carwash-shop.com>



SUR DEMANDE

Tous les matériaux publicitaires sont disponibles dans les langues suivantes sur demande : DE, EN, FR, NL, CS, ES, HU, RU, RO, SL, SR, SV, TR, IT, SK, PL, NO, LT, PT, BS, ET, LV, HR, FI, DA, BG.

LIGNE PUBLICITAIRE INDIVIDUELLE POSSIBLE !

Vous pouvez placer votre propre logo sur nos lignes publicitaire avec une majoration de prix.

FORMATS DE FICHER POUR LE LOGO :

PDF, EPS souhaités !

MAJORATION DE PRIX :

Sur demande

ATTENTION :

Max. deux épreuves sont possibles. Pour toute épreuve supplémentaire, nous vous facturons une nouvelle majoration de prix.



Votre étiquette de prix personnalisée :



PANNEAU DE PRIX CENTUS



PANNEAU DE PRIX TUNNEL DE LAVAGE



PANNEAU DE PRIX „GOUTTE“



PANNEAU DE PRIX „ABS-TRAIT“



PANNEAU DE PRIX CADIS



PANNEAU DE PRIX ALPHA



PANNEAU DE PRIX VEGA



PANNEAU DE PRIX „ABS-TRAIT“

LES PANNEAUX SONT DISPONIBLES DANS
CES FORMATS

DIN A1	59,4 x 84,1 cm	83,50 €
DIN A2	42,0 x 59,4 cm	79,30 €
DIN A3	29,7 x 42,0 cm	77,90 €
DIN A4	21,0 x 29,7 cm	71,80 €

CHOISISSEZ VOTRE ARRIÈRE-PLAN :
Pour la ligne publicitaire abstraite, vous pouvez
choisir une couleur d'arrière-plan parmi nos
couleurs



VOTRE ÉTIQUETTE DE PRIX PERSONNALISÉE :

Nous vous faisons parvenir un barème de prix adapté à vos souhaits et spécifications. Pour ce faire, nous avons uniquement besoin d'un formulaire type dûment rempli, que vous pouvez demander très facilement **par e-mail ou télécharger dans la boutique en ligne**. Nous vous faisons alors parvenir une mise en page pour révision et validation des corrections. La correction est gratuite (à l'exception des fautes d'orthographe). Toute autre modification sera facturée avec un supplément de 20,00 €.

Scannez le code QR avec votre smartphone et créez une étiquette de prix adaptée dans la boutique en ligne. (www.christ-carwash-shop.com)

Votre étiquette de prix numérique personnalisée :



PANNEAU DE PRIX DIGITALE - MOTIF 1 (PA00118161-FR)



PANNEAU DE PRIX DIGITALE - MOTIF 2 (PA00118162-FR)

LE PANNEAU EST DISPONIBLE DANS CES TAILLES :

22 pouces	48,8 x 27,4 cm	49,90 €
27 pouces	59,7 x 33,6 cm	49,90 €
Formats spéciaux sur demande		

Nous vous fournissons un tableau des prix adapté à vos souhaits et à vos spécifications. Pour cela, il vous suffit de nous envoyer un formulaire dûment rempli, **que vous pouvez facilement demander par e-mail ou télécharger dans notre boutique en ligne**.

Panneaux




INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE !

Taille: DIN A3 (297 x 420mm)

Matériau de la tôle de support: 2,0 mm ALU


PA00068597-FR	49,90 €
---------------	---------



CONDITIONS GÉNÉRALES PORTIQUE DE
LAVAGE

Taille: DIN A3 (297 x 420mm)

PA00068604-FR	49,90 €
---------------	---------



DRY-GUN „VOICI COMMENT PROCÉDER“

Taille: DIN A3 (297 x 420mm)

PA00107745-FR	49,90 €
---------------	---------



Vous trouverez de nombreux autres panneaux indicateurs dans notre boutique en ligne.:
www.christ-carwash-shop.com

Motif nettoyage en profondeur



Motif parfaite



Motif mousse de lavage



PANNEAU PUBLICITAIRE

Détails: avec oeillets; Dimensions: (l/H) 300/90cm

PA00109071-FR	nettoyage en profondeur	92,90 €
PA00109067-FR	parfaite	92,90 €
PA00119164-FR	mousse de lavage	92,90 €



AFFICHES

Détails : sur film auto-adhésif, imperméable

PA00109072-FR	nettoyage en profondeur	DIN A4 Affiches	19,90 €
PA00109068-FR	parfaite		
PA00119169-FR	mousse de lavage		
PA00109571-FR	nettoyage en profondeur	DIN A3 Affiches	22,90 €
PA00109527-FR	parfaite		
PA00119168-FR	mousse de lavage		
PA00109570-FR	nettoyage en profondeur	DIN A2 Affiches	31,50 €
PA00109526-FR	parfaite		
PA00119167-FR	mousse de lavage		
PA00109569-FR	nettoyage en profondeur	DIN A1 Affiches	35,90 €
PA00109525-FR	parfaite		
PA00119166-FR	mousse de lavage		
PA00119165-FR	mousse de lavage	DIN A0 Affiches	47,90 €
PA00109572-FR	nettoyage en profondeur	DIN A1 Film backlit	36,90 €
PA00109528-FR	parfaite		
PA00119170-FR	mousse de lavage		

Motif protection de peinture



Motif entretien de la peinture



Motif PROTECT SHINE



PANNEAU PUBLICITAIRE

Détails: avec oeillets; Dimensions: (l/H) 300/90cm

PA00119156-FR	protection de peinture	92,90 €
PA00119148-FR	entretien de la peinture	92,90 €
PA00032618-FR	PROTECT SHINE	92,90 €



AFFICHES

Détails : sur film auto-adhésif, imperméable

PA00119161-FR	protection de peinture	DIN A4 Affiches	19,90 €
PA00119153-FR	entretien de la peinture		
PA00032621-FR	PROTECT SHINE		
PA00119160-FR	protection de peinture	DIN A3 Affiches	22,90 €
PA00119152-FR	entretien de la peinture		
PA00119275-FR	PROTECT SHINE		
PA00119159-FR	protection de peinture	DIN A2 Affiches	31,50 €
PA00119151-FR	entretien de la peinture		
PA00119274-FR	PROTECT SHINE		
PA00119158-FR	protection de peinture	DIN A1 Affiches	35,90 €
PA00119150-FR	entretien de la peinture		
PA00032620-FR	PROTECT SHINE		
PA00119157-FR	protection de peinture	DIN A0 Affiches	47,90 €
PA00119149-FR	entretien de la peinture		
PA00032619-FR	PROTECT SHINE		
PA00119162-FR	protection de peinture	DIN A1 Film backlit	36,90 €
PA00119154-FR	entretien de la peinture		
PA00034687-FR	PROTECT SHINE		

PAVILLON

Détails: Multiflag® SE, env. 110 g/m², impression numérique, convient également pour mât de bras mobile de max. 30 mm Ø
dimension : (l/H) 120/300 cm



PA00119155-FR	protection de peinture	114,90 €
PA00119147-FR	entretien de la peinture	114,90 €

Motif été / printemps



PANNEAU PUBLICITAIRE

Détails: avec oeillets; Dimensions: (l/H) 300/90cm

PA00119132-FR	Motif été / printemps	92,90 €
PA00119140-FR	Motif automne	92,90 €
PA00119124-FR	Motif hiver	92,90 €



AFFICHES

Détails : sur film auto-adhésif, imperméable


PA00119137-FR	été / printemps	DIN A4 Affiches	19,90 €
PA00119145-FR	automne		
PA00119128-FR	hiver		
PA00119136-FR	été / printemps	DIN A3 Affiches	22,90 €
PA00119144-FR	automne		
PA00119128-FR	hiver		
PA00119135-FR	été / printemps	DIN A2 Affiches	31,50 €
PA00119143-FR	automne		
PA00119127-FR	hiver		
PA00119134-FR	été / printemps	DIN A1 Affiches	35,90 €
PA00119142-FR	automne		
PA00119126-FR	hiver		
PA00119133-FR	été / printemps	DIN A0 Affiches	47,90 €
PA00119141-FR	automne		
PA00119125-FR	hiver		
PA00119138-FR	été / printemps	DIN A1 Film backlit	36,90 €
PA00119146-FR	automne		
PA00119129-FR	hiver		

Motif été / printemps



PAVILLON

Détails: Multiflag® SE, env. 110 g/m², impression numérique, convient également pour mât de bras mobile de max. 30 mm Ø
dimension : (l/H) 120/300 cm



PA00119131-FR	Motif été / printemps	114,90 €
PA00119139-FR	Motif automne	114,90 €
PA00119123-FR	Motif hiver	114,90 €



NOUVEAU

PANNEAU PUBLICITAIRE

Détails: avec oeillets;
Dimensions: (l/H) 300/90cm

PA00146268-FR	Motif auto	92,90 €
PA00146269-FR	Motif abstrait	92,90 €



AFFICHES

Détails : sur film auto-adhésif, imperméable

PA00146274-FR	auto	DIN A4 Affiches	19,90 €
PA00146275-FR	abstrait		
PA00146272-FR	auto	DIN A3 Affiches	22,90 €
PA00146273-FR	abstrait		
PA00146270-FR	auto	DIN A1 Affiches	35,90 €
PA00146271-FR	abstrait		
PA00146276-FR	auto	DIN A1 Film backlit	36,90 €
PA00146277-FR	abstrait		

FLYER PUBLICITAIRE

Format : DIN A5, portrait, impression recto-verso, conditionnement : 250 pièces.

Idéal pour la caisse, le shop ou la zone d'attente afin de sensibiliser les clients aux avantages de votre installation avant le lavage du véhicule.

PA00146278-FR	49,90 €
---------------	---------



PAVILLON

Détails: Multiflag® SE, env. 110 g/m², impression numérique, convient également pour mât de bras mobile de max. 30 mm Ø
dimension : (l/H) 120/300 cm

PA00146266-FR	Motif auto	114,90 €
PA00146267-FR	Motif abstrait	114,90 €

MARKETING

Lignes publicitaires

Station de lavage

PANNEAU PUBLICITAIRE

Détails: avec oeillets; Dimensions: (l/H) 300/90cm (Mesh sur demande)

Matériau	Foam	Wax	Polish	Shampoo	Prix
PVC	PA00045627-FR	PA00045641-FR	PA00045634-FR	PA00069338-FR	92,90 €
Maille	PA00078808-FR	PA00078809-FR	PA00078810-FR	PA00078811-FR	92,90 €
Station de lavage motif 1Station de lavage motif 2DO IT YOURSELFASPIRE LA SALETÉ					
PVC	XP73321-FR	XP73322-FR	PA00109077	PA00109074-FR	92,90 €

motif Foam



motif Wax



station de lavage motif 1



motif do it yourself



motif Polish



motif Shampoo



station de lavage motif 2



motif aspire la Saleté



motif 1



motif 2

PAVILLON

Détails: Multiflag® SE, env. 110 g/m², impression numérique, convient également pour mât de bras mobile de max. 30 mm Ø dimension : (l/H) 120/300 cm

Station de lavage motif 1	Station de lavage motif 2	DO IT YOURSELF	ASPIRE LA SALETÉ	Prix
XP73329-FR	XP73330-FR	PA00109076	PA00109073-FR	114,90 €
Foam	Wax	Polish	Shampoo	
PA00045625-FR	PA00045640-FR	PA00045633-FR	PA00069336-FR	114,90 €



AFFICHES

Détails : sur film auto-adhésif, imperméable

Taille	Station de lavage motif 2	DO IT YOURSELF	ASPIRE LA SALETÉ	Foam	Wax	Polish	Shampoo	Prix
DIN A4	XP73325-FR	PA00109078	PA00109075-FR	PA00045630-FR	PA00045644-FR	PA00045637-FR	PA00069341-FR	19,90 €
DIN A3	XP73385-FR	PA00109590	PA00109580-FR	-----	-----	-----	-----	22,90 €
DIN A2	XP73386-FR	PA00109589	PA00109579-FR	-----	-----	-----	-----	31,50 €
DIN A1	XP73326-FR	PA00109588	PA00109578-FR	PA00045629-FR	PA00045643-FR	PA00045636-FR	PA00069340-FR	35,90 €
DIN A0	-----	-----	-----	PA00045628-FR	PA00045642-FR	PA00045635-FR	PA00069339-FR	47,90 €
DIN A1 Film backlit	XP73328-FR	PA00109591	PA00109581-FR	PA00045631-FR	PA00045645-FR	PA00045638-FR	PA00069343-FR	36,90 €

MARKETING

Lignes publicitaires

Stations de lavage pour véhicules commerciaux

PANNEAU PUBLICITAIRE

Détails: avec oeillets; Dimensions: (l/H) 300/90cm (Mesh sur demande)

PA00126618	motif Bus	92,90 €
PA00126628	motif Truck	92,90 €



AFFICHES

Détails : sur film auto-adhésif, imperméable

PA00126623	Bus	DIN A4 Affiches	19,90 €
PA00126633	Truck	DIN A4 Affiches	19,90 €
PA00126622	Bus	DIN A3 Affiches	22,90 €
PA00126632	Truck	DIN A3 Affiches	22,90 €
PA00126621	Bus	DIN A2 Affiches	31,50 €
PA00126631	Truck	DIN A2 Affiches	31,50 €
PA00126620	Bus	DIN A1 Affiches	35,90 €
PA00126630	Truck	DIN A1 Affiches	35,90 €
PA00126619	Bus	DIN A0 Affiches	47,90 €
PA00126629	Truck	DIN A0 Affiches	47,90 €
PA00126624	Bus	DIN A1 Film backlit	36,90 €
PA00126634	Truck	DIN A1 Film backlit	36,90 €



PAVILLON

Détails: Multiflag® SE, env. 110 g/m², impression numérique, convient également pour mât de bras mobile de max. 30 mm Ø dimension : (l/H) 120/300 cm

PA00126617	motif Bus	114,90 €
PA00126627	motif Truck	114,90 €

Portiques de lavage




motif CENTUS



motif CADIS

motif VEGA



motif ALPHA

Version	motif I CENTUS	motif II CADIS	motif III VEGA	motif IV ALPHA	Prix
AFFICHES A1	XP73338-FR	PA00068477-FR	PA00068485-FR	PA00076498	35,90 €
FILM BACKLIT	XP73340-FR	PA00068480-FR	PA00068488-FR	PA00076500	36,90 €

D’autres tailles dans les formats DIN A0, A2, A3 et A4 sont disponibles dans notre boutique en ligne dans la catégorie Marketing/affiches, posters.



Version	motif I CENTUS	motif II CADIS	motif III VEGA	motif IV ALPHA	Prix
PAVILLON	XP73335-FR	PA00068473-FR	PA00068481-FR	PA00076494	114,90 €

Tunnel de lavage

PANNEAU PUBLICITAIRE

Détails: avec oeillets;

Dimensions: (l/H) 300/90cm

(Mesh sur demande)

PA00124618	Motif technique	92,90 €
PA00124635	Motif people	92,90 €



AFFICHES

Détails : sur film auto-adhésif, imperméable

PA00124623	Technique	DIN A4 Affiches	19,90 €
PA00124640	People	DIN A4 Affiches	19,90 €
PA00124622	Technique	DIN A3 Affiches	22,90 €
PA00124639	People	DIN A3 Affiches	22,90 €
PA00124621	Technique	DIN A2 Affiches	31,50 €
PA00124638	People	DIN A2 Affiches	31,50 €
PA00124620	Technique	DIN A1 Affiches	35,90 €
PA00124637	People	DIN A1 Affiches	35,90 €
PA00124619	Technique	DIN A0 Affiches	47,90 €
PA00124636	People	DIN A0 Affiches	47,90 €
PA00124624	Technique	DIN A1 Film backlit	36,90 €
PA00124641	People	DIN A1 Film backlit	36,90 €

Carte de fidélité

CARTE DE FIDÉLITÉ CAR WASH

Détails : Cartes de fidélité imprimées recto-verso sur carton. 10 champs pré-imprimés pour tamponner. Le champ en-FR ssous est pour l’adresse du client. Une fois 10 lavage achetés et tamponnés, le client reçoit un lavage gratuit. dimension : (l/H) 210/105 mm UV : 250 pièces

V750051 UV: 1	49,90 €
XP750051 UV: 1	49,90 €




XP750051



V750051

MARKETING

Lignes publicitaires



PAVILLON

Détails: Multiflag® SE, env. 110 g/m², impression numérique, convient également pour mât de bras mobile de max. 30 mm Ø dimension : (l/H) 120/300 cm

PA00124617	Motif technique	114,90 €
PA00124634	Motif people	114,90 €



Exemple
dans le cadre



Exemple
dans le cadre



Exemple
dans le cadre

CADRE INTERCHANGEABLE EN ALUMINIUM

Détails : Tout simplement génial et pratique : changement d’affiche par l’avant en quelques secondes. Matériau : profils en aluminium anodisé argent avec paroi arrière en plastique. Protection d’affiche plaque en plastique antiréfléctive avec raccords d’angle chromés. Profil Rondo 25 mm

V101569 DIN A0	35,70 €
V101571 DIN A1	19,90 €
V101572 DIN A2	14,90 €
V101573 DIN A3	10,90 €
V101574 DIN A4	8,90 €

PRÉSENTOIR DE RUE, PANNEAU DE TROTTOIR

Détails : Un panneau de trottoir parfait ! Fabrication de qualité : la construction stable en aluminium et les matériaux raffinés garantissent une longue durée de vie. Couleur du cadre : aluminium argenté avec plaque en plastique antireflective, 32 mm, profil Rondo

V101581 DIN A0	144,90 €
1800400 DIN A1	79,50 €

PANNEAU DE TROTTOIR WINDTALKER® CITY

Détails : Support affiches pour un usage extérieur. Reste stable même en cas de vents très forts. Remplir le pied en plastique de sable ou d’eau. Facile à transporter grâce à des roulettes intégrées sur la partie inférieure. Doté de la technique de cadre rabattable éprouvée avec structure profilée innovante sans angles tranchants. 1 ensemble avec deux cartons (pied et embout pour cadre).

XP115300 DIN A0	298,00 €
XP115400 DIN A1	141,90 €



COLONNE LUMINEUSE DEL

Détails: Ne convient pas pour l’extérieur ou dans les pièces humides. Cadre rabattable indépendant, éclairé, des deux côtés Dimension : (H/l/P) 800/2040/350 mm, rampe lumineuse DEL 60 Watt Température de couleur : 6000 - 7000 K Format d’insertion : (l/H) 700/2000 mm

XP115100 Colonne lumineuse	729,00 €
XP115111 Coût d’impression par film backlight	91,70 €



Vous trouverez d’autres colonnes lumineuses dans notre boutique en ligne : www.christ-carwash-shop.com



PANNEAU POUR STATION D’ESSENCE

Détails : Insert PS, 1 mm blanc incl. 2 x feuilles protectrices antireflet, résistant aux UV, avec pied adhésif

XP115244 DIN A3	24,90 €
XP115242 DIN A4	18,90 €



Exemple
dans le cadre

CADRE LUMINEUX À DEL

Détails : Cadre lumineux à DEL en tant que support publicitaire idéal pour affiches. Éclairage de fond brillant et homogène de motifs en papier ou matériau film. Le changement de motif est effectué par une technique de cadre rabattable éprouvée. La largeur du profil de blocage est de 27 mm. Le cadre se distingue par une profondeur de seulement 25 mm. Parfait pour installer au mur, suspendre à la fenêtre ou intégrer dans des présentoirs. **IMPORTANT:** Uniquement pour l’intérieur / Indoor / pas pour les pièces humides / Outdoor.

XP115202 DIN A0	322,40 €
XP115200 DIN A1	202,70 €
XP115201 DIN A3	99,90 €

Pour votre présentation, nous vous offrons un mât pour drapeau d’une longueur de 7 m et d’un diamètre de 90 mm de notre fabricant spécialisé MasKo. Sur demande, nous vous livrons également des longueurs de 6 - 10 m pour un diamètre de 70 - 100 mm. Nous vous proposons en outre le système MasKo

Backdrop unique (mât avec système de bras mobile à retour automatique) ainsi que des têtes rotatives pour équiper des mâts de 60-100 mm de diamètre. Heures de livraison précises sur demande.



MÂT POUR DRAPEAU AVEC GUIDAGE POUR CÂBLE INTÉRIEUR

Détails : Mât pour drapeau, 90 mm, hauteur 7 m au-FR ssus du sol

XP90017	318,00 €
---------	----------



MÂT POUR DRAPEAU AVEC BRAS MOBILE À TÊTE ROTATIVE

Détails : ne se hisse pas, 90 mm, hauteur 7 m au-dessus du sol, longueur de mât 1200 mm, tête plate

XP90007	381,30 €
---------	----------



MÂT DE DRAPEAU AVEC BRAS MOBILE À TÊTE ROTATIVE HISSABLE

Détails : 90 mm, hauteur 7 m au-FR ssus du sol longueur de mât 1 200 mm, tête plate

XP90018	526,90 €
---------	----------



MÂT POUR DRAPEAU AVEC GUIDAGE POUR CÂBLE EXTÉRIEUR

Détails : Mât pour drapeau, 90 mm, hauteur 7 m au-FR ssus du sol

XP90021	278,00 €
---------	----------



DOUILLE AU SOL POUR MÂT POUR DRAPEAU

Détails : Aluminium, 800 mm de long, jusqu’à 8 m de long

XP90019	35,00 €
---------	---------



ARTICULATION PIVOTANTE POUR MÂT POUR DRAPEAU

Détails: acier, galvanisé à chaud, jusqu’à 8 m de long

XP90020	245,70 €
---------	----------



POIDS DU DRAPEAU

Optimal pour le lestage et le resserrement

XP90022 400 Gramm	10,00 €
XP90023 700 Gramm	14,00 €



ANNEAUX POUR DRAPEAU, LOT DE 5

Détails : anneau fermé/dragonne

XP90024	2,00 €
---------	--------



ANNEAUX POUR DRAPEAU, LOT DE 5

Détails : ouvert, avec œillets/dragonne à monter (corde avec 2 trous cerclés)

XP90025	3,00 €
---------	--------

Frais de transport, se rapportent à la livraison en Allemagne fédérale (hors îles). Autres consignes pour le transport du mât pour drapeau sur demande.			
Longueur : max. 7 m			
Frais d’expédition UV : 1	90,00 €	Frais d’expédition UV : 2	125,00 €
Frais d’expédition UV : 3	155,00 €		

CAR WASH

- 74** Broses pour voiture Vikan
- 75** Accessoires Vikan
- 78** Manches + adaptateur Vikan
- 79** Broses de lavage manuel professionnelles
- 80** Carquois pour brosses profilées
- 81** Chiffons + gants
- 84** Enveloppe de protection + fixations par ventouse
- 85** Appareils d'aspersion et avec mousse + Accessoires
- 87** Accessoires pour sanitaires
- 88** Appareils d'aspersion manuelle Mesto





BROSSE POUR VOITURE 70 X 420 MM

Détails : Modèle solide avec long manche. Idéal pour les tunnels de lavage, stations d’essence etc.

P522252 UV: 1/10

6,30/5,70 €



BROSSE POUR VOITURE HIGH-LOW, 165 X 270 MM

Détails: La forme angulaire de la brosse fait que les poils se trouvent en contact permanent avec les surfaces. Elle est composée de polypropylène noir massif avec des poils en polyester.

P524752 UV: 1/3

31,30/30,30 €



BROSSE À JANTES, Ø 65 / 40 X 330 MM

Détails : Produit spécial pour le nettoyage des jantes en aluminium. Poils extra doux.

P525052 UV: 1/3

7,10/6,50 €



BALAI AVEC FILETAGE, 665 MM

Détails: Balai d’atelier en bois pour nettoyage des déchets mouillés et huileux.

P311752 UV: 1/3

18,40/17,40 €



BROSSE POUR VOITURE, 115 X 320 MM

Détails : Brosse pour voiture avec poignée ergonomique et brosses obliques. Poils en VTS

P524652 UV: 1/10

14,10/13,10 €



BROSSE POUR VOITURE, 115 X 250 MM

Détails : avec passage d’eau et poils VTS. Brosse brevetée, réglable pour un confort de nettoyage optimal.

P526852 UV: 1/3

35,90/34,00 €



BROSSE POUR VOITURE 100 X 280 MM

Détails : Modèle solide avec manche court. Convient idéalement au nettoyage des jantes.

P522752 UV: 1/10

6,30/5,70 €



BROSSE POUR VOITURE, 90 X 270 MM

Détails : avec passage d’eau et poils VTS. Brosse de lavage solide pour grandes surfaces. Convient au nettoyage à des endroits en hauteur.

P475552 UV: 1/3

23,50/22,50 €



BROSSE POUR VOITURE, 50 X 350 MM

Détails : avec passage d’eau, douce/plissée et couplage Gardena

P525452 UV: 1/3

14,10/13,10 €



BROSSE À NEIGE 473 MM

Détails : Racleur à neige et à glace, incassable

P520052 UV: 1/10

4,25/3,75 €



ENSEMBLE DE PINCEAUX, PETITS PINCEAUX ET 2 GRANDS PINCEAUX

Détails : Les grands pinceaux sont adaptés pour les petits travaux de vernissage et de peinture ; les petits pinceaux servent au dépoussiérage des coins et des espaces creux.

P556052 petit UV: 1/3

4,25/3,75 €

P556452 grand UV: 1/3

4,25/3,75 €



TAILLE DE LA BROSSE À JANTES 240 MM

Détails: Brosse spéciale pour nettoyage des jantes de camions et autobus.

P545252 UV: 1/3

25,30/24,00 €



BALAI D’ATELIER, 430 MM

Détails: Balai d’atelier en bois avec une monture pour manches avec filetage de vis. Brosses en PVC

P311552 UV: 1/3

15,40/14,40 €



BROSSE MULTIPLE, 75 X 290 MM

Détails : Brosse multiple avec bord en caoutchouc. Idéal pour revendre à vos client.

P525252 UV: 1/10

7,65/7,20 €



BROSSE POUR VOITURE, 90 X 370 MM

Détails : Modèle solide avec passage d’eau. Idéal pour les tunnels de lavage, stations d’essence etc.

P475752 UV: 1/3

34,50/33,50 €



BROSSE À ONGLES, 45 X 115 MM

Détails : Brosse à ongles très solide

P644052 UV: 1/3

5,00/4,60 €



BROSSE INTÉRIEURE, 290 MM

Détails: Brosse pour rembourrage spéciale pour voitures, camions et omnibus, version dure.

P450052 UV: 1/3

4,90/4,50 €



BROSSE MANUELLE, 300 MM

Détails: Brosse manuelle fine pour éliminer les poussières et saletés mobiles, version souple

P450252 UV: 1/3

4,90/4,50 €



USTENSILE À MANCHE POUR PADS, 95 X 230 MM

Détails: Ustensile à manche avec articulation rotative pour pads. Petits crochets et dépliage pour la fixation.


P550052 UV: 1/3	25,15/23,75 €
-----------------	---------------



PORTE-PATIN, MODÈLE MANUEL

Détails : Petits crochets et dépliage pour la fixation

P551050 UV: 1/3	19,90/18,60 €
-----------------	---------------



SEAU DE NETTOYAGE SWEEPER

Détails : Plus simple, plus pratique, plus rapide !

XP708850 UV: 1/3	23,90/22,90 €
------------------	---------------



SEAU EN PLASTIQUE 12 L VIKAN

Détails : Les seaux sont conçus pour de fortes contraintes, hygiéniques et faciles à nettoyer.

P002104 UV: 1/3	19,65/18,65 €
-----------------	---------------



ENSEMBLE DE PELLES

Détails : Pelle à long manche/balayette et raclette
Dimension : 350 mm Couleur : gris

XP559618 UV: 1/3	53,15 €
------------------	---------



CHARIOT DE PRÉLAVAGE POUR TUNNELS DE LAVAGE

Détails : Le haut pour les lingettes de nettoyage des vitres, de cockpit et en coton, le bas en tant que carquois pour brosse pour le pré-lavage
Dimension : (H/l/P) 820/787/400 mm Poids net : 5,39 kg Matériau : Métal galvanisé/PVC.
Attention : Non résistant aux produits chimiques !

XP580410 UV: 1	361,10 €
----------------	----------



PATINS, 26 X 125 X 250 MM

P552552 (blanc), P552554 (bleu), P552553 (marron) Détails : Utiliser les patins blancs uniquement sur des surfaces lisses, les bleus sur le carrelage/la céramique et les marrons sur les

Alle Pads UV: 1/10	2,80/2,40 €
--------------------	-------------



MINI-MANCHE

Détails : Le mini-manche s'utilise pour toutes les brosses de lavage avec filetage. Dimension : Ø 28 mm, 160 mm de long

P293452 UV: 1/3	4,45/4,05 €
-----------------	-------------



SUPPORT MURAL HYGIÉNIQUE

Détails : Rail mural pour rangement propre et organisé des brosses. dimension : Largeur 155 mm, couleur bleue

XP10133 UV: 1/3	13,25/12,05 €
-----------------	---------------



RACLEUR

Détails : Font coulissant efficace en caoutchouc cellulaire noir pour eau et huile. Taille: 400 ml

XP708849 UV: 1/3	9,40/8,90 €
------------------	-------------



RACLEUR

Détails : Font coulissant efficace en caoutchouc cellulaire noir pour eau et huile. Taille: 600 ml

XP708869 UV: 1/10	11,20/10,70 €
-------------------	---------------



BALAI À NEIGE, 300 MM

Détails: Balai à neige pour éliminer la neige non durcie.

P521552 UV: 1/10	4,50/4,00 €
------------------	-------------



SYSTÈME DE FIXATION MURALE HI-FLEX HYGIÉNIQUE

Détails : Rail mural pour rangement propre et organisé des brosses. dimension : Largeur 393 mm, couleur bleue

XP10113 UV: 1/3	23,70/23,00 €
-----------------	---------------



RAIL DE SUSPENSION AU MUR

Détails : Le rail de suspension au mur développé selon le principe du Lego supporte de grands comme de petits manches.

P061552 UV: 1/3	16,40/15,40 €
-----------------	---------------



PELLE MÉTALLIQUE

Détails : s'utilise avec la brosse manuelle fine, couleur noire Dimension : 245 mm

P558552 UV: 1/5	5,80/5,20 €
-----------------	-------------



ADAPTATEUR ARTICULÉ

Détails : pour tous les produits Vikan avec filetage. Convient à tous les manches.

XP29989 UV: 1/3	5,00/ 4,50 €
-----------------	--------------



SEAU DE SERVICE CLIENT + SUPPORT

Détails : seau (10 l) avec support pour éponge. Hauteur du support : 45 cm en acier inoxydable

XP47300 Seau UV: 1/3	16,90/15,90 €
XP47301 Support UV: 1/3	29,50/28,00 €



STATIONS D'ESSENCE / ARROSOIR D'EAU DE REFOUILLAGE

Détails : Couleur gris foncé, 8,5 l

XP47302 UV: 1/3	22,40/21,20 €
-----------------	---------------

CAR WASH

Manches Vikan



WIPE-N-SHINE, 250 MM DE LARGEUR

Détails : pour éliminer les gouttes d’eau rési-
duelles, éviter les taches de calcaire sur les vitres
et la peinture. Convient à tous les manches VTS

P707752 UV: 1/3	7,50/6,50 €
-----------------	-------------



WIPE-N-SHINE, 350 MM

Détails : pour éliminer les gouttes d’eau rési-
duelles, éviter les taches de calcaire sur les vitres
et la peinture. Convient à tous les manches VTS

P707852 UV: 1/5	14,60/13,60 €
-----------------	---------------



WIPE-N-SHINE, 450 MM

Détails : pour éliminer les gouttes d’eau rési-
duelles, éviter les taches de calcaire sur les vitres
et la peinture. Convient à tous les manches VTS

P707952 UV: 1/5	21,90/20,90 €
-----------------	---------------



RACLETTE POUR FENÊTRE

Détails: Convient parfaitement au nettoyage des
fenêtres. dimension : Longueur de manche : 510
mm, Largeur de raclette : 198 mm

P473752 UV: 1/5	6,30/5,30 €
-----------------	-------------



RACLETTE POUR FENÊTRE TÉLESCOPIQUE

Détails : Idéal pour camions et omnibus di-
mension: Longueur du manche 710-1250 mm,
Largeur de raclette : 198 mm

P473952 UV: 1/5	14,90/13,90 €
-----------------	---------------



RACLETTE DE RECHANGE

Détails : Convient pour le n° d’article; P473752
et P473952 Largeur de raclette : 198 mm

P473852 UV: 1/5	4,90/4,50 €
-----------------	-------------



PACK DE DÉMARRAGE VIKAN

dimension : Longueur 1060 - 1600 mm,
1325 x 180 mm Poids : 2,22 kg Contenu :
1 x brosse pour jantes (P525052), brosse multi-
ple (P525252), 2 x brosse pour voiture (P526852,
P522252), manche télescopique (P297152)

XP990052 UV: 1	96,60 €
----------------	---------



ENSEMBLE VIKAN 1

Contenu : Ensemble dans le carton, composé d’1
pièce de : brosse pour jantes, brosse pour voiture
et Interior P. Vous économisez 4 € par rapport à
un achat unitaire !

P521052 UV: 1/3	19,85/18,85 €
-----------------	---------------



PINCEAU INTERIOR

Détails : Convient parfaitement au nettoyage
des fentes de ventilation entre autres. Poils en
polypropylène, moyen, diamètre = 22 mm

XP631559 UV: 1/3	4,80/4,40 €
------------------	-------------



Les manches ne sont adaptés qu’aux produits Vikan !

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALU 1

Détails : Manche télescopique ergonomique en
aluminium avec poignée isolée
Longueur : 1575 mm - 2780 mm

P297552 UV: 1/3	42,60/39,60 €
-----------------	---------------

MANCHE EN ALUMINIUM 2

Détails : Manche ergonomique avec passage
d’eau et poignée isolée
Longueur : 1025 mm

P299252 UV: 1/3	21,00/20,00 €
-----------------	---------------



ADAPTATEUR Ø25 MM, 85 MM, BLANC

Détails : Cet adaptateur US permet d’utiliser
les produits avec filetage intérieur US avec un
manche Vikan. Filetage US extérieur et filetage
Vikan intérieur

Brosses adaptées à la page suivante

XP29955 UV: 1/3	3,30/2,90 €
-----------------	-------------

MANCHE EN ALUMINIUM 3

Détails : Manche ergonomique avec passage
d’eau et poignée isolée
Longueur : 1935 mm

P299752 UV: 1/3	34,30/32,30 €
-----------------	---------------

MANCHE EN ALUMINIUM 4

Détails : Manche ergonomique avec poignée
isolée
Longueur : 1505 mm

P293752 UV: 1/3	19,00/18,00 €
-----------------	---------------



Branchement d’eau 1/2” - 3/4” ,max. 6 bar

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALU 5

Détails : Manche télescopique ergonomique en
aluminium avec passage d’eau, poignée isolée
et raccord rapide. Longueur : 1600 - 2780 mm

XP297352 UV: 1/3	52,85/49,85 €
------------------	---------------

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALU 6

Détails : Manche télescopique avec passage
d’eau Longueur : 1080 - 1600 mm

P297152 UV: 1/3	38,60/36,60 €
-----------------	---------------

MANCHE EN BOIS 7

Détails : Manche abordable avec filetage
Longueur : 1560 mm

P292515 UV: 1/3	8,10/7,10 €
-----------------	-------------

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALU 8

Détails : Manche télescopique ergonomique en
aluminium avec passage d’eau et poignée isolée
Longueur : 1600 - 2780 mm

P297352 UV: 1/3	50,55/47,55 €
-----------------	---------------

MANCHE EN ALUMINIUM 9

Détails : Manche ergonomique avec passage
d’eau et poignée isolée
Longueur : 1565 mm

P299152 UV: 1/3	22,45/21,05 €
-----------------	---------------

MANCHE EN ALUMINIUM 10

Détails : Manche ergonomique avec poignée
isolée
Longueur : 650 mm

P299814 UV: 1/3	12,35/10,55 €
-----------------	---------------

= avec branchement d’eau

CAR WASH

Carquois pour brosse

BROSSE EN CRIN NATURE, HOGHAIR, LONGUEUR DE BROSSE 75 MM

Avec Filetage US Kordel. Les filetages US Kordel ne sont pas compatibles avec les filetages Vikan Cette fibre naturelle est idéale pour équiper les brosses de (pré)lavage. Les fibres douces ont une longue durée de vie et offrent une absorption de l’eau et une puissance de lavage parfaites.

Brosse arrondie, 285 mm



PA00051796 UV: 1 68,80 €

Winkelrounder, 360mm



XP225451 UV: 1 103,50 €

SYNTHETIC PRO, LONGUEUR DE BROSSE 75 MM

Cette fibre synthétique de couleur « blonde » est un peu plus épaisse. Les brosses à fibres Synthetic Pro ont donc des performances de frottement plus élevées. Le poil synthétique est résistant aux produits chimiques, ne casse pas et a une longue durée de vie.

Brosse manuelle, 230 mm



XP108225 UV: 1 18,50 €

Brosse manuelle, poignée de 400 mm



XP108215 UV: 1 18,50 €

Brosse arrondie, 285 mm



XP108211 UV: 1 33,50 €

Brosse arrondie, 360 mm



XP108212 UV: 1 50,50 €

SYNTHETIC PREMIUM, LONGUEUR DE BROSSE 75 MM

Cette fibre entièrement synthétique ressemble et a le toucher des fibres naturelles Hoghair. Les fibres sont même un peu plus fines et offrent une meilleure absorption de l’eau et force de lavage. Le poil synthétique est résistant aux produits chimiques, ne casse pas et a une longue durée de vie.



MANCHE EN BOIS AVEC FILETAGE EN CORDON US

Dimensions : 1100 mm de long



XP262042 UV: 1 14,30 €



XP109213 UV: 1 42,30 €



XP109214 UV: 1 61,30 €

MANCHE EN BOIS AVEC FILETAGE EN CORDON US

Dimensions : 1400 mm de long

XP262044 UV: 1 15,30 €



MANCHE EN ALUMINIUM

Dimension : 1400 mm de long

XP262045 UV: 1 29,50 €



ADAPTATEUR 1/4"

Cet adaptateur permet de visser ces brosses arrondies sur des manches 1/4" (Page112).

XP262047 UV: 1 15,80 €



BROSSE DE PRÉLAVAGE ROUNDER

dimension: Longueur de brosse 102 mm Matériau : Crin naturel / Hoghair

XP108000 UV: 1 103,50 €

CARQUOIS POUR BROSSE POUR LE PRÉLAVAGE

En standard sur de nombreux tunnels de lavage : plusieurs seaux de lavage, comme c’est l’usage lors du nettoyage ménager, ou des bidons ou des fûts ébréchés ainsi que des brosses de lavage manuel déformées ternissent l’image positive sur de nombreux tunnels de lavage. Mais quelle impression laisse cette image chez vos clients ? Assurez dès le départ vos clients qu’ils font nettoyer leur véhicule dans un tunnel de lavage professionnel dans

lequel l’ordre et la propreté sont la priorité. Un autre avantage est que les rayures sur le véhicule provoquées par les particules de saleté éliminées sur les brosses manuelles sont réduites. Cela est possible grâce au filtre. Les particules de saleté (ex. grains de sable, petits cailloux, etc.) s’accumulent dans le réservoir sous le filtre et peuvent être évacués ultérieurement par le robinet de purge.



CARQUOIS POUR BROSSE « BASIC » MOBILE

Détails: Carquois pour brosse en acier inoxydable (non chauffé), (robinet à bille 1/2") Dimension : Hauteur : (avec rouleaux) 725 mm, 363 mm (avec réservoir), largeur : 720 mm, profondeur : 420 mm

5190334 890,00 €



CARQUOIS POUR BROSSE « PROFESSIONAL » MOBILE

Détails: Carquois pour brosse à main en acier inoxydable (non chauffé) avec 2 chambres pour eau de lavage (2 détergents de pré-lavage différents), deux pinces de serrage pour manche de brosse avec crochets latéraux, filtre amovible en acier inoxydable, 4 grosses roulettes avec frein et deux robinets de vidange manuels (robinet à bille 1/2") Dimension : Hauteur : (avec rouleaux) 1 354 mm, 1 011 mm (avec réservoir), largeur : 720 mm, profondeur : 420 mm Attention : Les brosses de lavage en accessoire ne sont pas incluses dans le programme de livraison. Elles doivent être commandées en plus.

5190344 1.180,00 €



CHARIOT DE NETTOYAGE ET DE DÉPOSE

Détails : La largeur du chariot de nettoyage ergonomique est inférieure à 48 cm, mais ce dernier offre une capacité de nettoyage standard de 700 m² et un espace considérable pour les rouleaux de papier, le savon, les produits chimiques et plus de 30 serpillières en micro-fibres. La capacité peut même être doublée avec l’équipement supplémentaire. Le Vikan Compact

Plus dispose d’un double support de sacs poubelle afin de pouvoir trier écologiquement les déchets. Dimension : Hauteur : 985 mm, largeur : 1160 mm, profondeur : 482 mm Poids : 30 kg Matériau : Métal galvanisé/PVC

XP580311 729,20 €



CHARIOT DE PRÉLAVAGE EASYWASH365+ MOBILE

Chariot de pré-lavage easywash365+ en acier inoxydable Idéal pour la zone de pré-lavage dans les tunnels de lavage. Chariot et bac entièrement en acier inoxydable. Système prêt au raccordement : se raccorde uniquement à la conduite d’eau. Avec raccord d’entrée ST-45 (raccord cannelé avec raccord mâle pour 1/2" DN 13 ou 3/4" DN 19) et robinet de vidange sur le côté inférieur (avec raccord pour DN 13). L’alimentation en eau et en détergent est automatiquement fermée ou ouverte par un robinet à flotteur. Le dosage du détergent peut être effectué à l’aide de différentes buses de dosage fournies. Deux zones de fixation séparées pour différentes brosses : (brosses de lavage à la main – brosses avec manche long) Équipement de roues de haute qualité en matériau résistant à l’abrasion. Logement pour bidons de détergent jusqu’à - 30 litres

XP105830 1.589,00 €



CHIFFONS DE NETTOYAGE POUR VITRES
Détails : 1 000 pièces (1 UV) par carton; Matériau PET / film, chiffon humide et sec; dimension : 140 x 105 mm

XP750135 UV: 1/3	99,90/94,90 €
XP750135 UV: 5/10	89,50/84,50 €



CHIFFONS DE NETTOYAGE POUR COCKPIT
Détails : 1 000 pièces (1 UV) par carton; Le matériau PET/aluminium/film contient 6,5 ml d'isopropanol; Dimension : 140 x 80 mm

XP750125 UV: 1/3	99,90/94,90 €
XP750125 UV: 5/10	89,50/84,50 €



CHIFFONS DE NETTOYAGE POUR VITRES
Présentoir en carton, contenant 100 pièces de chiffons de nettoyage pour vitres.

P927110 UV: 1	22,50 €
P927110 UV: 3	19,50 €



CHIFFON HUMIDE
Détails : Chiffon de nettoyage de vitre humide de grande valeur pour vitres de voiture provenant des USA. Avec chiffon synthétique confortable Dimension : 30 x 30 cm, carton de 200 pièces

XP266586 à partir de 200 pcs.	0,70 €
XP266586 à partir de 400 pcs.	0,65 €
XP266586 à partir de 1000 pcs.	0,60 €



CHIFFON EN MICROFIBRES, 280 G/M²
Détails : Grâce aux fibres très fines et à leur structure, les chiffons en microfibres peuvent absorber nettement plus de salissures et d'eau. Elles possèdent en outre la caractéristique d'absorber les graisses sans solvants. Les chiffons sont emballés individuellement dans une pochette Dimension : 40 x 40 cm, UV = 10/50/200 pièces

XP266580 10 pcs.	1,30 €
XP266580 50 pcs.	1,10 €
XP266580 200 pcs.	0,90 €



EASYSOFT365 + CHIFFON EN MICROFIBRES WA 1400
Détails : pour le nettoyage extérieur professionnel des véhicules - emballage individuel avec perforation Euro et code-barre, chiffon synthétique Dimension : 37,5 x 40 cm; 1 UV = 10 pièces, carton de 50 pièces

XP266588 UV: 1	7,00 €
XP266588 UV: 5	6,40 €
XP266588 UV: 10	5,80 €



GANT DE LAVAGE EN MICROFIBRE
Ce gant de lavage est composé de deux types de microfibres différentes pour un nettoyage optimal. Les franges sont extrêmement douces afin de ne pas endommager la carrosserie, tandis que la mousse laminée à l'intérieur du gant assure une excellente absorption. Personnalisation avec impression possible à partir de 1 000 pièces sur demande.

XP460250 bleu	UV: 1/100	4,00 € / 3,50 €
XP460255 noir	UV: 1/100	4,00 € / 3,50 €



GANTS À DIESEL JETABLES
Détails : 100 pièces (1 UV) par boîte pliante Matériau PE martelé

P930110 UV: 10/20	16,00/31,50 €
P930110 UV: 50/100	77,50/152,50 €

Détails: Ouverture de prélèvement en bas, acier inoxydable dimension : (H/I/P) 16,5/23,5/2,0 cm

XP93020 UV: 1	34,15 €
---------------	---------



DISTRIBUTEUR DE LINGETTES HW
Détails : Convient à une installation murale grâce aux trous à l'arrière. Les lingettes sortent par une ouverture par le bas. Matériau : Aluminium, revêtement par pulvérisation Couleur : noir Dimension : (H/I/P) 500/160/117 mm

4105291 UV: 1	44,90 €
---------------	---------



SERVIETTE EN COTON
Détails : Au lieu de proposer du papier onéreux gratuitement à votre client pour le séchage, qui finira par nuire à votre porte-monnaie ainsi qu'à l'environnement, nous souhaitons vous proposer une alternative attrayante. Proposez à votre client un chiffon en coton à petit prix pour sécher sa voiture après l'avoir lavée. Le client peut ensuite remplacer gratuitement le chiffon usagé par un propre. Couleur grise avec broderie Carwash, UV = 100 pièces Dimension : 30 x 40 cm

JET0002 UV: 1	162,00 €
JET0002 UV: 5	155,00 €



CHIFFON D'ENTRETIEN
Détails : Chiffon d'entretien avec broderie de bords Tissu éponge haute qualité 100 % coton, avec broderie de bords individuelle, couleurs bleu foncé, rouge, vert, blanc; dimension : 30 x 50 cm, 400 g/m2

XP266589	Prix sur demande
----------	------------------



CHIFFON D'ENTRETIEN
Détails : Chiffon d'entretien avec grande broderie Tissu éponge haute qualité 100 % coton, avec grande broderie individuelle, couleurs bleu foncé, rouge, vert, blanc dimension : 30 x 50 cm, 400 g/m2

XP266590	Prix sur demande
----------	------------------



ENVELOPPES DE PROTECTION,
600 x 70 x 0,050 mm

UV = 1 carton / 5000 pièces. Enveloppes de protection

P620303 UV: 1/3	123,50/115,50 €
-----------------	-----------------



SUPPORT MURAL

XP35770 (320/212/164 mm) 6 Ltr.

Détails : Aluminium anodisé, acier inoxydable

XP35770	122,00 €
---------	----------

ENVELOPPES DE PROTECTION,
750 x 100 x 0,080 mm

UV = 1 carton / 1000 pièces. Enveloppes de protection

P620306 UV: 1/3	64,90/59,90 €
-----------------	---------------



SUPPORT MURAL

XP35780 (417/274/213 mm) 15 Ltr.

Détails : Aluminium anodisé, acier inoxydable

XP35780	148,00 €
---------	----------

XP35771 Autocollant 14,90 €



ENVELOPPES DE PROTECTION,
750 x 100 x 0,050 mm

UV = 1 carton / 1000 pièces. Enveloppes de protection

1620301 UV: 1/3	41,00/37,00 €
-----------------	---------------



SUPPORT MURAL POUR ENVELOPPES DE PROTECTION

Détails: Idéal pour toutes les stations de portiques pour textiles. Installation sur le côté entrée Matériau : acier inoxydable

5850088 UV: 1	129,00 €
---------------	----------

ENVELOPPES DE PROTECTION, 600 X 70 X 0,050 MM

UV = 1 rouleau / 2500 pièces. Enveloppes de protection perforées sur le côté longitudinal, adaptées au support mural

P620304 UV: 1/3	149,00/139,00 €
-----------------	-----------------



FIXATIONS PAR VENTOUSE, 105 X 13 MM

Détails : Modèle économique, souple dimension : Entretoise 105 x 13 mm

XP62032	100/300	0,90/0,85 €
XP62032	500	0,80 €
XP62032	1000	0,75 €

FIXATIONS PAR VENTOUSE, 90 X 13 MM

Détails : Protection de l'essuie-glace arrière. La fixation par ventouse est simplement fixée sur l'essuie-glace. dimension : Entretoise 90 x 13 mm

1620302	10/100	1,10/0,90 €
1620302	300/500	0,80/0,70 €
1620302	1000	0,65 €

CAR WASH
Appareil d'aspersion



Important : Les récipients ne sont pas adaptés aux produits chimiques acides



APPAREILS DE MOUSSAGE AVEC RÉSERVOIR DE PRESSION

Détails : Remplissage par la trémie de remplissage en plastique, raccordement 1/8" - filetage extérieur pour alimentation en air comprimé, max. 8 bar, vanne de sûreté préréglée, tuyau résistant aux produits chimiques, longueur 10 m, lance d'aspersion 60 cm avec buse, affichage du niveau de remplissage. Unité de dosage combinée avec possibilités de réglage pour mélange d'air/d'agent de moussage. Nous recommandons une alimentation permanente en air comprimé pour un aspect homogène de la mousse. Convient pour l'industrie agroalimentaire, le nettoyage des véhicules et l'industrie. Merci de demander les délais de livraison.

APPAREIL D'ASPERSION PRÉALABLE AVEC RÉSERVOIR DE PRESSION

Détails : Remplissage par la trémie de remplissage en plastique, raccordement 1/8" - filetage extérieur pour alimentation en air comprimé, max. 8 bar, vanne de sûreté préréglée, tuyau résistant aux produits chimiques, longueur 10 m, lance d'aspersion 60 cm avec buse, affichage du niveau de remplissage. Convient pour l'industrie agroalimentaire, le nettoyage des véhicules et l'industrie. Merci de demander les délais de livraison.

XP06020	acier peint	24 l	268,35 €
XP06050	acier peint	50 l	342,50 €
XP06060	acier peint	100 l	579,15 €

XP06024	Acier inoxydable AISI 304, V2A	24 l	649,40 €
XP06051	Acier inoxydable AISI 304, V2A	50 l	912,20 €
XP06061	Acier inoxydable AISI 304, V2A	100 l	1.351,35 €

XP06120	acier peint	24 l	344,00 €
XP06150	acier peint	50 l	408,15 €
XP06160	acier peint	100 l	644,80 €

XP06124	Acier inoxydable AISI 304, V2A	24 l	701,95 €
XP06151	Acier inoxydable AISI 304, V2A	50 l	938,45 €
XP06161	Acier inoxydable AISI 304, V2A	100 l	1.351,35 €

ACCESSOIRES POUR APPAREILS D'ASPERSION



Tête de moussage
N° : XP69060



Aspersion préalable,
100° 03
N° : XP09110



Aspersion préalable,
110° 04
N° : XP09111



Aspersion préalable,
110° 045
N° : XP09112



Mousse, 50° 45
N° : XP09803



Mousse, 60° 25
N° : XP09802



Filtre à buse
N° : XP06909



Mamelon réduc-
teur Filetage intérieur
1/4" : filetage exté-
rieur 1/2"
N° : 1208900



Adaptateur à
baïonnette : filetage
extérieur 1/4"
N° : XP09113



Adaptateur de
mamelon DN 7,4 :
filetage intérieur 1/4"
N° : XP09114



Écrou de buse
filetage extérieur 1/2"
N° : XP09115



Joint
N° : XP06904



PISTOLET CHIMIQUE, 1000 - 2000 MM 1

Détails : Pistolet chimique avec lance télescopique en acier inoxydable et écrou de buse sans buse. Pistolet avec bille en arc en acier inoxydable résistant aux produits chimiques V4A / AISI 316 max. 25 bar / 30 l/min / 50°C, Entrée / sortie : filetage intérieur 1/2"

XP510600 UV: 1	207,80 €
----------------	----------

PISTOLET CHIMIQUE, 300 MM 4

Détails : Pistolet chimique avec lance en acier inoxydable et écrou de buse sans buse. Pistolet avec bille en acier inoxydable résistante aux produits chimiques V4A / AISI 316 Max. 25 bar / 30 l/min / 50°C Entrée / sortie : filetage intérieur 1/2"

XP510560 UV: 1	40,90 €
----------------	---------

PISTOLET CHIMIQUE ST-510 7

Détails : avec bille en arc en acier inoxydable résistant aux produits chimiques V4A / AISI 316, max. 25 bar / 70 l/min / 50°C, Entrée / sortie : filetage intérieur 1/2"

XP510500 UV: 1	16,30 €
----------------	---------



PISTOLET CHIMIQUE, 600 MM 2

Détails : Pistolet chimique avec lance en acier inoxydable et écrou de buse sans buse. Pistolet avec bille en acier inoxydable résistante aux produits chimiques V4A / AISI 316 Max. 25 bar / 30 l/min / 50°C Entrée / sortie : filetage intérieur 1/2"

XP06920 UV: 1	41,70 €
---------------	---------

PISTOLET CHIMIQUE, 600 MM 5

Détails : Pistolet chimique avec lance en plastique et écrou de buse sans buse. Pistolet avec bille en acier inoxydable résistante aux produits chimiques V4A / AISI 316 Max. 25 bar / 30 l/min / 50°C Entrée / sortie : filetage intérieur 1/2"

XP01600 UV: 1	26,65 €
---------------	---------



TUYAU EN SPIRALE DE PULVÉRISATION, 10 M

Détails : 1/4", longueur 10 m

XP06911 UV: 1	47,00 €
---------------	---------

PISTOLET CHIMIQUE, 210 MM 3

Détails : Pistolet chimique avec lance en plastique et écrou de buse sans buse. Pistolet avec bille en acier inoxydable résistante aux produits chimiques V4A / AISI 316 Max. 25 bar / 30 l/min / 50°C Entrée / sortie : filetage intérieur 1/2"

XP510710 UV: 1	26,05 €
----------------	---------

PISTOLET CHIMIQUE, 600 MM 6

Détails : Pistolet chimique avec lance en plastique et écrou de buse sans buse. Pistolet avec bille résistante à l'acide. Max. 25 bar / 30 l/min / 50°C Entrée / sortie : filetage intérieur 1/2"

XP10705 UV: 1	61,10 €
---------------	---------

TUYAU POUR MOUSSE, 10 M

Détails : Baïonnette, longueur 10 m

XP06901 UV: 1	54,60 €
---------------	---------

CAR WASH

Accessoires pour sanitaires



DISTRIBUTEUR DE SAVON ET DE DÉSINFECTANT

Détails : 1 200 ml de savon liquide ou de désinfectant, boîtier en acier inoxydable brossé, bouton presseur en acier inoxydable, réservoir intérieure avec pompe remplaçable, quantité de dosage env. 1,3 ml/course, avec verrou d'unité et affichage du niveau de remplissage, partie supérieure arrondie pour éviter la dépose de déchets, pompe en plastique, fixation en quatre points, avec matériel de fixation et clé Dimension : (H/L/P) 284/102/124 mm Poids : 1,65 kg

XP30544	127,00 €
---------	----------



DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER

Détails : pour jusqu'à 600 essuie-mains en papier (pliage en C ou en V), avec indicateur de niveau et dispositif anti-bourrage, verrouillable avec une serrure standard, acier inoxydable brossé, pour fixation murale Dimensions : (H/L/P) 333/265/141 mm Poids : 3,30 kg

P020611	114,00 €
---------	----------

SERVETTES EN PAPIER, SÉRIE M

Détails : essuie-mains pliés en V, cellulose recyclée 2 couches, blancheur 82 %, 1 paquet de 20 pièces de 200 essuie-mains = 4 000 essuie-mains Dimensions : taille de la feuille pliée : 240 x 115 mm, dépliée : 240 x 230 mm

P022200 UV: 1	45,00 €
---------------	---------



POUBELLE, 25 LITRES

Détails : avec support interne pour sac pour une fixation invisible du sac poubelle Bords arrondis avec protection antidérapante par pieds en caoutchouc Fixation à quatre points, pour montage apparent ou au sol Acier inoxydable brossé Dimension : (H/L/P) 500/265/200 mm

P020613	189,00 €
---------	----------



SÈCHE-MAINS AIR-WOLF C 86

Détails : Volume d'air : 60 - 74 m3/h, boîtier 1,2 mm Acier inoxydable brossé, avec capteur infrarouge, puissance moteur max. 500 watts, durée de séchage env. 10 - 15 secondes, tension 220 à 240 volts Dimension : (H/L/P) 268/153/100 mm Poids : 3,30 kg

P010090	399,00 €
---------	----------



DIFFUSEUR DE PARFUM

Détails : pour l'atomisation entièrement automatique de parfums et autres substances actives dans des pièces jusqu'à 100 m³, pour des pièces normales sans risque de vandalisme particulier, avec capteur de luminosité pour commutation jour/nuit, intervalles de pulvérisation réglables à 7,5 / 15 / 30 minutes Rayon minimum réglable, réapprovisionnement moyen et maximum en vissant la bombe aérosol dans le distributeur, 400 ml d'aérosol durent jusqu'à 88 jours. (piles non incluses)

XP30300 UV: 1	98,00 €
---------------	---------



EXTRAITS POUR PARFUMER UNE PIÈCE

Détails : Aérosols pour diffuseur, combustible gaz propulseur butane, sans CFC, rechargement par vissage sur le diffuseur, quantité 4 doses, Volume : 400 ml Dimension : (H/L/P) 200/65/65 Parfum jacinthe : avec notes de fond d'arbustes et de prairie. Effet rafraîchissant, confère un sentiment de propreté, 4 flacons n° 300. Parfum citron : avec notes de pamplemousse et d'orange. Effet rafraîchissant, apaisant et anti-stress, 4 flacons n° 309.

XP32200 Jacinthes UV: 1	60,00 €
-------------------------	---------

XP32309 Citron UV: 1	60,00 €
----------------------	---------

Appareil d'aspersion



Pulvérisateur à pression sans fil 3122BC

/ 3122PP

Pulvérisateur électrique à pression avec une capacité de 1,5 l et une pression de service de 2 bars. Buse en plastique réglable à 65° (jet plein), pompe en PP et batterie Li-Ion 3,7 V (2,5

Ah) avec câble USB-C,
Avec affichage de la batterie | Autonomie : 110

Avec affichage de la batterie | Autonomie : 110

min | Durée de charge : 210 min

3122BC (joint EPDM) | 3122PP (joint FPM)

XP03140	46,00 €
3122BC 1,5 Ltr. (alcaline)	

XP13140	46,00 €
3122PP 1,5 Ltr. (acide)	

** Avis : Sur demande, Foamer 3270FO, 8 l est également disponible pour les détergents acides

Pour XP03133 / XP03132 / XP03271		Pour XP03140		Pour XP13140	
XP06308	31,00 €				
P110115	8,60 €				
XP36302	48,50 €				
		XP14002	9,70 €	XP14002	9,70 €
XP04002	9,70 €	XP04002	9,70 €	XP04002	9,70 €
P110117	18,50 €				
XP26224	54,00 €				
XP03100	81,95 €				

Category	Count
0	10
1	1
2	8
3	7
4	6
5	5
6	4
7	3
8	2
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1

Indice de valeur pH	Exemple de substance	
ca. 0	Acide chlorhydrique concentré	acide
ca. 1	Acide de batterie, détergent sanitaire	
ca. 2	Acide citrique	
ca. 3	Vinaigre, détartrant	
ca. 4	Vin, coca-cola	neutre
ca. 5	Pluie acide, café	
ca. 6	Eau minérale	
ca. 7	Eau pure	
ca. 8	Eau de ville	alcalin
ca. 9	Savon, détergent universel	
ca. 10	Détergent de base linoléique	
ca. 11	Soude caustique diluée	
ca. 12	Détergent de base puissant	
ca. 13	Savon lubrifiant, détergent de base	alcalin
ca. 14	Détergent de tuyau, soude caustique 3 %	



 = acide
 = alcalin

HABILLEMENT

- 92** Vêtements de sécurité
- 94** Chaussures de sécurité
- 95** Vêtements de sécurité
- 97** Vêtements promotionnels





VESTE HIGH VIS SHELL 4900

Matière : 100 % polyester, Softshell laminé 3 couches, coupe-vent et imperméable, respirant, 300g/m² Couleur : 3389 Jaune/bleu marine EN ISO 20471, classe 2 Taille : S - 4XL

XP490000	137,50 €
----------	----------



T-SHIRT HIGH VIS 3337

Matière : 100 % polyester, tissage de polo, évacuation de l'humidité, anti-odeurs grâce aux fibres de charbon de bambou, 155g/m² Couleur : 8933 Bleu marine/jaune, EN 13758-2 UPF 40+ EN ISO 20471, classe 1 Taille : XS - 4XL

XP333700	63,50 €
----------	---------



POLO AVEC PROTECTION ANTI-UV 3326-1051

Matière : 100 % polyester, tissage de polo, évacuation de l'humidité, anti-odeurs grâce aux fibres de charbon de bambou, 155g/m² Couleur : noir Taille : XS-XXXL, coupe cintrée, ajustement normal.

XP339001	37,90 €
----------	---------



PANTALON DE TRAVAIL X1500-1380

Matière : 78 % polyester, 22 % coton, sergé, 330 g/m² Couleur : 9900 Noir Tailles : C44-C62, tailles spéciales sur demande Détails : Patte de boutonnage à l'entrejambe, boucles dont une avec anneau en D, deux boucles sur les côtés avec un bouton pour porte-marteau, coutures renforcées à l'entrejambe, entrejambe de 3 coutures, poche amovible pour document, poches avant en biais, poches protège-genoux, poches à clous

A140598	129,00 €
---------	----------



PANTALON DE TRAVAIL 1404

Matière : 65 % polyester, 35 % coton, sergé, 240 g/m² Couleur : 8985 Bleu marine et noir/gris Taille : C146-C156, C44-C62, D24-D30 Lavage : Lavage industriel, EN ISO 15797 Détails : Fermeture-éclair en plastique dans l'entrejambe. Grandes boucles de ceinture à l'arrière et sur les côtés. Poche pour documents amovible. Poches arrière avec rabat. Poche sur la jambe avec poche pratique, poche pour documents et compartiments pour stylo. Poches latérales et poche pour mètre.

A140425 noir / gris	57,90 €
---------------------	---------

A140427 bleu marine / bleu roi	57,90 €
--------------------------------	---------



PANTALON DE SERVICE 1497

Matière : 55 % coton, 15 % polyamide, 30 % polyester, Denim, texturé, tissu élastique Denim CORDURA®, 340 g/m² Couleur : 8999 Bleu marine/noir Taille : C146-C156, C44-C62, D21-D31 Fonctionnalité : Garniture en tissu élastique dans l'entrejambe, au niveau des mollets et poches protège-genoux. Jambes formées de manière particulièrement ergonomique. Détails : Fermeture-éclair métallique dans l'entrejambe. Passant pour marteau sur le côté. Boutons métalliques. Anneau en D. Poches : Poches arrière. Deux poches sur la jambe avec rabats. Une poche avec poche pour stylo et poche pratique intérieure en maille ; l'autre avec poche pour stylo et couteau et ouverture pour mètre. Poches latérales. Poches protège-genoux. Fermetures des jambes réglables avec des boutons. Détails réfléchissants. Convient pour rembourrage au niveau du genou 4027.

XP149700	102,50 €
----------	----------



PANTALON DE SERVICE 1495

Matière : 60 % coton, 40 % polyester, Ripstop, 250g/m² Couleur : 4599 Vert olive/noir Taille : C44-C62, tailles spéciales sur demande Fonctionnalité : Garniture en tissu élastique dans l'entrejambe, au niveau des mollets et poches protège-genoux. Jambes formées de manière particulièrement ergonomique. Détails : Fermeture-éclair en plastique dans l'entrejambe. Passant pour marteau sur le côté. Poches : Poches arrière. Poche sur la jambe, avec soufflet, poche pour stylo et poche pratique intérieure en maille. Poches protège-genoux - en haut avec rabat et fermeture autogrippante. Matière élastique sur l'extérieur et l'intérieur pour un meilleur ajustement ergonomique. Poche mètre avec porte-couteau et poche pour stylo. Fermetures des jambes réglables avec des boutons. Détails réfléchissants.

XP149500	73,90 €
----------	---------

HABILLEMENT

Vêtements de sécurité



PANTALON DE TRAVAIL 1400

Matière : 65 % polyester, 35 % coton, sergé, 240 g/m² Couleur : 8900 Bleu marine Taille : C44-C62 Détails : Boutons en plastique. Fermeture-éclair métallique dans l'entrejambe. Boucles, dont une avec anneau en D. Poches sur la jambe, une avec rabat et poche pour style en trois parties cousue. Poche arrière avec bouton presseur. Poche pratique.


A140589 bleu marine	50,50 €
---------------------	---------



PANTALON DE TRAVAIL HIGH VIS 1564-1811

Matière : 65 % polyester, 35 % coton, sergé, revêtement imperméable, 240 g/m² Couleur : 8933 Bleu marine/jaune Taille : C44-C64, D21-D32, EN 14404 avec EN14404 type 2, niveau 1 protège-genoux certifiés EN ISO 20471, classe 1 Détails : Fermeture-éclair en plastique dans l'entrejambe. Boucles, dont une avec anneau en D. Couture intérieure des jambes à triple couture. Poche pour documents amovible. Poches arrières. Poches protège-genoux avec deux hauteurs d'insertion différentes, protège-genoux à l'intérieur. Poches obliques. Poche mètre avec porte-couteau et poche pour stylo. Les tailles C peuvent être agrandies en tailles C150.

XP156400	77,90 €
----------	---------





JORI CHAMP COMPO MID ESD S3S/16371

Détails : cuir de vachette ; doublure textile respirante ; languette fermée et rembourrée ; semelle intérieure intégrale jo_Titan ESD ; semelle PU/PU jo_Explore ; protection antiperforation sans métal ; capuchon en plastique ; embout de protection en PU ; EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC, forme B ; tailles : 35-47

A16371	63,90 €
--------	---------



RENZO GTX® PU S3 CI

Détails : Cuir de vachette, membrane climatique GORE-TEX®, bride fermée, rembourrée. Grandes semelles intérieures, semelles anti-échauffement en non tissé doux antistatiques Semelles intermédiaires en acier, semelles PU/PU à profilé grossier SAFETYGRIP 2, coque de protection en PU selon EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Tailles : 36 - 50

A066821	98,90 €
---------	---------



NOUVEAU

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ 2386 TITAN S7L

Botte de sécurité en microfibre déperlante avec membrane imperméable, embout composite et semelle anti-perforation. Semelle PU antidérapante et amortissante pour confort et sécurité. Idéale pour chantier, transport et maintenance. Tailles : 35–48.

XP238600	99,00 €
----------	---------



COMFORT LEX S3 / 766231

Détails : Cuir de vachette/Cuir nubuk hydrophobe/microfibre, doublure textile respirante, patte rembourrée, semelle intérieure ESD PRO black, protection antiperforation sans métal, semelle PU/PU, coque en acier EN ISO 20345 S3 SRC, forme B, Tailles : 38-52

A066231	83,90 €
---------	---------



RENZO S3 CI / 65741

Détails : Cuir de vachette, bottes pour hiver, We-blamm, 100% laine vierge dans le velours, patte rembourrée fermée, grande semelle intérieure en non tissé, protection antiperforation sans métal, semelle PU/PU à profil grossier SAFETY-GRIP 2, coque de protection PU, selon EN ISO 20345 S3 CI, forme C Tailles : 39-50

A66431	88,90 €
--------	---------



NOUVEAU

BOTTE DE SÉCURITÉ 2439 ELITE S7S

Botte de sécurité en cuir pleine fleur de haute qualité avec membrane imperméable, embout composite et semelle anti-perforation. Semelle intérieure confortable et tige rembourrée pour un excellent maintien de la cheville. Idéale pour les travaux de construction, transport, maintenance et utilisation de machines. Tailles : 35–48.

XP243900	132,50 €
----------	----------



CHAUSSETTES THERMIQUES ELTEN + BOTTES EN PVC

Chaussettes : avec renfort, 45 % coton, 33 % acrylique, 10 % polyamide, 12 % élasthanne, Tailles : 35-37/39-42/43-46/ 47-50 Bottes : Bottes en plastique, imperméable, hauteur de botte 38 cm, résistant à l'huile, à l'essence, aux solutions caustiques et acides, Tailles : 36-48 selon EN 20345:2004 S5

A900018 / XP102020	9,90 € / 24,90 €
--------------------	------------------



LOWA S3 RENEGADE WORK GTX NOIR

Détails : Cuir nubuk hydrophobe, régulateur de transpiration/imperméable grâce au GORE-TEX, languette fermée, semelle intérieure, LOWA, semelles intermédiaires en acier, semelle en CAOUTCHOUC/PU ATC 2000, résistant à la chaleur jusqu'à env. 200 °C (S3 5909) 140 °C (S3 5937), selon EN ISO 20345 S3 Tailles : 6,5-13 (40 - 48,5)

A005909/A005973	151,90 /157,90 €
-----------------	------------------

XP245400



NOUVEAU

CHAUSSURE/BOTTE DE SÉCURITÉ 2454 ELITE S7S

Chaussure de sécurité en cuir avec membrane imperméable, embout aluminium et protection anti-perforation textile. Semelle confortable avec renforts aux orteils et au talon. Idéale pour construction, artisanat et maintenance. Tailles : 35–48.

XP245400/XP245500	131,00 /139,00 €
-------------------	------------------



VESTE D'HIVER, REMBOURRÉE 3801

Matière : 70 % polyester, 30 % coton, sergé, revêtement imperméable, 230g/m² Couleur : 8900 Bleu marine Taille : S - 4XL Détails : Doublure intérieure en polaire imperméable, doublure matelassée, rembourrage chaud. Poche pour documents abaissable, fermeture-éclair un sens en plastique, poches frontales avec rabats, une avec poche pratique et l'autre avec poche pour stylo, poches avant avec rabat et poches latérales, poche intérieure avec fermeture-éclair, poches latérales, dos prolongé

A380019	65,90 €
---------	---------



VESTE D'HIVER 4886-1977

Matière : 100 % polyester, Oxford, laminé, coupe-vent et imperméable, respirant, 200g/m² Couleur : Bleu marine/noir, noir/gris Taille : S - XXL Détails : Doublure matelassée, coutures soudées, soufflet à rembourrage chaud dans le dos, col avec doublure en polaire, capuche amovible avec doublure chaude et poche pour documents, fermeture-éclair dans la doublure, pour une finition textile simple. Fermeture-éclair un sens en plastique, poches frontales avec rabats et une poche insérable sur le côté avec fermeture-éclair, poches avant avec rabat et poches latérales, poches intérieures dont une avec poche pratique, dos prolongé, détails réfléchissant

A480024 bleu / noir	137,00 €
---------------------	----------

A480019 noir / gris	137,00 €
---------------------	----------



VESTE HIGH VIS SHELL 4987

Matière : 100 % polyester, sergé, tissu élastique, laminé, coupe-vent et imperméable, respirant, 160 g/m²Couleur : 3389 Jaune/bleu marine Taille : XS-6XL Détails : couture soudée, aération au niveau du dos. Col avec doublure en polaire. Capuche amovible et réglable avec doublure en maille. Poche pour documents abaissable. Poche frontale avec fermeture-éclair. Poche pour documents à l'avant. Poches insérables avec fermeture-éclair et doublure en polaire. Poche intérieure avec poche pratique, poche intérieure en maille. Dos prolongé, bandes réfléchissantes de transfert de 50 mm de large.

XP498700	198,90 €
----------	----------



VESTE FONCTIONNELLE

LÉGÈREMENT REMBOURRÉE 4890-1977

Matière : 100 % polyester, Oxford, laminé, coupe-vent et imperméable, respirant, 200g/m² Couleur : 9933 noir/jaune, noir/bleu Taille : XS-4XL, EN 343, classe 3.2 Détails : Doublure matelassée au niveau des bras, doublure Air-Mesh, rembourrage intérieur léger. Capuche amovible/ réglable avec doublure en maille. Fermeture-éclair un sens en plastique. Poches frontales et avant avec fermeture-éclair. Manchettes réglables avec fermeture, manchettes avec trou pour pouce. Ceinture réglable avec cordelette. Impression réfléchissantes sur les manches et la capuche

XP489000 noir / jaune	125,90 €
-----------------------	----------

XP489100 noir / bleu	125,90 €
----------------------	----------

HABILLEMENT

Vêtements de sécurité



PANTALON DE PLUIE 1866

Matière : 100 % polyester, Oxford, coupe-vent et imperméable, respirant, 230g/m² Couleur : 9900 Noir Taille : XXS-4XL Détails : Matière coupe-vent et imperméable avec respiration active, coutures non soudées. Doublure en maille. Taille élastique. Réglage à la taille avec la cordelette. Poche arrière avec rabat. Poches latérales avec fermeture autogrippante. Fermeture réglable des jambes avec fermeture-éclair et fermeture autogrippante.

XP186600	56,90 €
----------	---------



PANTALON DE TRAVAIL HIGH VIS AVEC TISSU ÉLASTIQUE 1551-1811

Matière : 65 % polyester, 35 % coton, sergé, revêtement imperméable, 240 g/m² Couleur : 8933 Jaune/bleu marine Taille : C146-C156, C44-C64, D22-D31 EN ISO 20471, classe I Fonctionnalité : Garniture en tissu élastique dans l'entrejambe, au niveau des genoux et de l'arrière. Jambes formées de manière particulièrement ergonomique. Renforcement en CORDURA® au niveau des genoux. Fermeture-éclair en plastique dans l'entrejambe, anneau en D à la ceinture, poches arrière. Poches sur la jambe avec soufflet, fermeture-éclair, poche pour stylo et couteau. Poches latérales. Poches protège-genoux à l'intérieur, poches protège-genoux adaptées pour l'article 4027. Poche pratique intérieure. Bandes réfléchissantes de 65 mm de large

XP155100	105,50 €
----------	----------

HABILLEMENT

Vêtements promotionnels



PANTALON DE PLUIE 1301

Matière : 100 % polyester, revêtement PU, coupe-vent et imperméable, respirant, 185g/m² Couleur : 9900 Noir Taille : XS-XXXL Détails : Coupe-vent et imperméable grâce aux coutures soudées. Réglage avec la cordelette au niveau de la taille. Poches latérales. Bandes réfléchissantes de 20 mm de large. Matière réfléchissante à l'avant et à l'arrière. Fermetures des jambes réglables avec des boutons.

A140596	53,90 €
---------	---------



SALOPETTE JOBLINE

Détails : Poche supérieure en deux parties avec rabats et fermeture autogrippante, poche de pantalon gauche, passe-main à droite, poche sur la jambe avec rabat à gauche : Fente avant, support élastique réglable avec fermeture insérable ; doublure des jambes au niveau des genoux, bride autogrippante aux extrémités des jambes pour le réglage de la largeur Couleur : bleu marine, Tailles : S - 3XL, EN 343 cl. 3/3

A285204 Salopette	79,90 €
-------------------	---------



SHORT DE SERVICE

Fabriqué dans un tissu ripstop résistant (60 % coton, 40 % polyester, 250 g/m²), ce short offre non seulement une grande résistance, mais aussi un confort optimal. Avec des détails pratiques tels qu'une patte de boutonage dissimulée, une poche intérieure en filet pour téléphone portable et une répartition bien pensée des poches, ce short est le choix idéal pour travailler par temps chaud.

XP149913	60,90 €
----------	---------



T-SHIRT UV HIGH VIS AVEC LOGO CHRIST

Détails : 100 % polyester, tissage de polo, évacuation de l'humidité, anti-odeurs grâce aux fibres de charbon de bambou, 155 g/m², bandes réfléchissantes de transfert de 50 mm de large, tissu avec évacuation importante de l'humidité, couture du col renforcée. Certifié selon EN ISO 20471 classe 1, groupe de certification D et EN 13758-2 UPF 40+ Tailles : XS - 4XL Impression Christ

XP333710 marine / jaune	63,50 €
-------------------------	---------



SWEAT HIGH VIS AVEC LOGO CHRIST

Détails : 100 % coton, French Terry, 320 g/m², bout de manche avec serrage, bandes réfléchissantes de transfert de 50 mm de large, col rond avec impression Blåkläder sur les épaules, couture du col renforcée. Tailles : XS - 4XL

Impression Christ	
XP335911 marine / jaune	84,90 €



VESTE SOFTSHELL, HIGH VIS AVEC LOGO CHRIST

100 % polyester, revêtement Softshell 3 couches, imperméable 10 000 mm, coupe-vent, respirant 4 000 g/m²/24h, 305 g/m². Poche pour documents amovible, bandes réfléchissantes de 50 mm de large, matière réfléchissante autour du tronc, des manches et des épaules Dos prolongé, certifié selon EN ISO 20471 classe 2 - meilleure visibilité lors du travail. Tailles : S - 4XL

Impression Christ	
XP491000 jaune / marine	137,50 €



VESTE DE PLUIE 4301

Matière : 100 % polyester, revêtement PU, coupe-vent et imperméable, respirant, 185g/m² Couleur : 9900 Noir Taille : XS-XXXL Détails : Aération sous les manches. Coupe-vent et imperméable avec coutures soudées. Capuche amovible et réglable. Boutons en plastique. Poches avant, dont une avec anneau en D. Fermeture-éclair un sens caché en plastique. Matière réfléchissante sous les manches. Rebord anti-gouttes avec boutons. Manchettes réglables avec fermeture autogrippante

A140594	66,90 €
---------	---------



COMBINAISON DE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ POWER CLEAN

Détails : imperméable aux liquides et aux particules, respirante, type contrôlé, capuche intégrée avec cordelette ; fermeture-éclair deux sens avec cache autogrippant ; Grande poche supérieure intérieur fixable avec une bande autogrippante ; manches à fermeture de sécurité intérieure ; extrémité des jambes en forme cunéiforme avec fermetures autogrippantes doubles ; poches arrières avec fermeture autogrippante ; ceinture élastique ; bandes réfléchissantes sur tout le tour au niveau de la poitrine Couleur : bleu roi Taille : L - 3XL, EN 14605 type 4, EN 13982-1 type 5, EN 13034 type 6, EN 343 cl. 3/3

A279302	128,00 €
---------	----------



VESTE DE PLUIE 4866

Matière : 100 % polyester, Oxford, coupe-vent et imperméable, respirant, 230g/m² Couleur : 9900 Noir Taille : XXS-4XL Détails : Matière coupe-vent et imperméable avec respiration active, coutures non soudées. Doublure en maille. Capuche amovible et réglable avec doublure en maille. Col avec doublure en polaire. Poche frontale avec fermeture-éclair. Poches avant avec fermetures-éclair. Fermeture-éclair un sens caché en plastique. Rabat coupe-vent avec fermeture autogrippante. Dos prolongé. Manchettes réglables avec fermeture autogrippante. Ceinture réglable avec cordelette.

XP486600	84,00 €
----------	---------



CARDIGAN AVEC SOFTSHELL ET LOGO CHRIST

Pour une plus grande résistance, les zones exposées de la veste sont renforcées par des empiècements en softshell. L'absence de softshell sous les bras améliore la ventilation. Tissu : 97 % polyester, 3 % élasthanne, maille jacquard, brossé sur une face, stretch, 290 g/m² Détails : Épaules renforcées, fermeture à l'avant : fermeture éclair en plastique, rabat coupe-vent à l'intérieur, poches : poche poitrine zippée, poches avant zippées, bas : dos allongé, bande élastique dans l'ourlet inférieur, poignets élastiques

XP594200	97,50 €
----------	---------



SWEAT AVEC FERMETURE-ÉCLAIR AVEC CHRIST LOGO

100% polyester, polaire piqué, brossage unilatéral, 260 g/m², matière certifiée Öko-Tex®100. Sweat confortable avec doublure intérieure douce et rugueuse, col haut et deux poches latérales. Poche pratique avec fermeture-éclair. Tailles : XS - 4XL

Impression Christ	
XP336200 noir / jaune	50,50 €



VESTE D'HIVER AVEC FERMETURE-ÉCLAIR AVEC CHRIST LOGO

Veste avec doublure thermique conservant la chaleur en cas de temps froid. Elle est composée d'un matériau léger et renforcée avec une matière en denim CORDURA® sur les épaules. ainsi qu'une capuche thermique en polaire amovible et ajustable. 65 % polyester, 35 % coton, tissage fin, 166 g/m² Matière légère, confortable adaptée pour les travaux dans des conditions chaudes. Matériel certifié Öko-Tex®100. Tailles : XS - 4XL

Impression Christ	
XP449900 gris foncé	149,90 €

HAUTE PRESSION

100 Pompes d'alimentation

101 Pompes + lances

102 lances et brosses

104 Accessoires de pompes

107 Accessoires de pistolets

108 haute pression lances

110 haute pression pistolets

111 Articulation rotative

112 brosse

113 Support pour brosse

114 Tuyaux haute pression

116 Bras giratoire au plafond

119 Bras oscillant

121 Bobineur pour tuyau





ÉTAGÈRE À POMPES



POMPES D’ALIMENTATION LOWARA À L’HORIZONTALE 3~400 V										
Type de pompe	Débit	Tension	Temp. de fluide	Quantité d’eau	Pression	Puissance nominale	Poids	Branche-ment	N° d’art.	Prix en €
5HM05P11T5	5 m³/h		-5/+120°C	40-120 l/min	2,1 - 5,3	1,1 kW	7,0 kg	1"	PA00010657	514,00 €
5HM05S07T5RVBV	5,8 m³/h		-5/+120°C	40-142 l/min	1,64 - 3,6	0,75 kW	7,4 kg	1"	PA00010661	690,00 €
Xylem-BGM 9/A	3,1 m³/h	230 V	-10/+50°C	20-60 l/min	2,9 - 4,1	0,9 kW	7,1 kg	1"	1139338	329,00 €

LOWARA, POMPES SUBMERSIBLES									
Type de pompe	Hauteur de refoulement	Temp. de fluide	Quantité d’eau	Tension	Puissance nominale	Poids	Branche-ment	N° d’art.	Prix en €
Diva 07/B QAP	max. 14 m	max. 50°C	325 l/min	230 V	0,75 kW	14,3 kg	1/1/2"	1139910	572,00 €
Diva 11/BTSG QAP	max. 16,1 m	max. 50°C	375 l/min	3~400V	1,1 kW	17 kg	1/1/2"	1139911	539,00 €

POMPES DE DOSAGE								
Type de pompe	Capacité volumétrique h	Capacité volumétrique min	Pression volumétrique	Consommation d’électricité	Tension de raccordement	Poids	N° d’art.	Prix en €
Etatron DLX-MA/AD	2,0L/H	33 ml/min	10 bar	37 Watt	AC 230V/Monophasé	2,8 kg	1137071	429,80 €

AUTRES POMPES									
Type de pompe	Désignation	Lieu d'utilisation	Pression volumétrique	Hauteur de refoulement	Pression/bar	Tension de raccordement	Poids	N° d'art.	Prix en €
Pompe centrifuge	Garden 1000	Station de lavage	4,2m³/h	42 m	max. 8 bar	AC 230V/Monophasé	11,2 kg	1139917	278,30 €
Pompe centrifuge	Xylem BGM		3,9m³/h	41 m	1,5 - 3	AC 230V/0,9kW/16A	13,0 kg	1139908	476,00 €

Besoin d’un autre modèle ? Indiquez simplement le modèle de pompe souhaité. Nous vous établirons volontiers une offre.

HAUTE PRESSION

Pompes + lances



EASYWASH365 + ENSEMBLE POUR MOUSSE

Détails : eaywash365 + lance pour mousse standard, injecteur ST- 160 (HV M22 et 2 x M22 AG) avec vanne de dosage ST-161, tuyau pour mousse de 1000 mm et filtre d’aspiration ST-32. 310 bar max. / 90 °C

Le tuyau à mousse reliant l’injecteur de produit chimique à la lance à mousse n’est pas inclus dans la livraison et doit être commandé séparément (XP160735 / XP160740 / XP160745).

XP160720 UV: 1 M22	410,40 €
XP160725 UV: 1 Raccord enfichable	428,70 €
XP160735 10 m Tuyau à mousse	76,70 €
XP160740 15 m Tuyau à mousse	105,40 €
XP160745 20 m Tuyau à mousse	134,10 €
XP160730 Injecteur de produits chimiques	151,00 €

EASYFOAMER 365 + ENSEMBLE POUR MOUSSE

L’injecteur en acier inoxydable installé via un raccord en Té entre la sortie du groupe haute pression et le dispositif d’aspersion original avec lance à mousse haute pression convient particulièrement au nettoyage professionnel de poids lourds pour le transport ou dans l’industrie agroalimentaire ainsi que pour les applications dans le nettoyage par mousse industriel. La connexion de l’unité d’injecteur à la lance à mousse haute pression est garantie par un tuyau haute pression en option de jusqu’à 40 m de longueur. Le dispositif d’aspersion déjà disponible est utilisé pour les travaux de nettoyage ou de rinçage. Grâce à la disponibilité directe des détergents au niveau de la lance pour mousse sans commutation sur l’appareil ou changement d’accessoires, vous pouvez réaliser d’énormes économies de détergent et de temps. La manipulation est considérablement facilitée par l’intégration de deux bobineurs pour tuyaux et l’efficacité est augmentée. L’unité s’utilise sur quasiment tous les appareils de nettoyage à haute pression ordinaires jusqu’à 310 bar et max. 90 °C.



SUPPORT MURAL ACIER INOXYDABLE ST-160

Matériau acier inoxydable, 1,5 mm, montage mural facile grâce à deux alésages de 6,5 mm, sur le côté avec matériel de fixation pour l’injecteur adapté aux injecteurs ST-160, ST-160 en combinaison avec la vanne de dosage ST-161 et ST-166 avec 2 douilles Dimensions : H x l x P : 63,5 x 140 x 71,5 mm

XP160160 Support mural	32,80 €
------------------------	---------

HAUTE PRESSION

Lances et brosses



LANCE À MOUSSE XXL WEEP FROSTSCH.

Détails : max. 310 bar, 25 l/min / 150 °C, Buse pour mousse ST-75 (1,9 mm) Longueur de la lance: Articulation rotative int. 245 mm, raccordement Ermeto 08L

XP202920	UV:1 bleu	170,65 €
PA00012810	UV:1 noir	170,65 €



CHRIST BUBBLEGUN

Détails : max. 310 bar, 25 l/min / 150 °C, Longueur de lance : Articulation rotative int. 185 mm, Raccordement Ermeto 08L

PA00079889	UV:1 noir	260,00 €
------------	-----------	----------



CHRIST X-BUBBLE

Détails : Pression de service 85 bar ; Débit : ~5,5 l/min ; Longueur de la lance : 185 mm ; Avec injecteur d’air ; Avec antigel Weep ; Articulation rotative int. ; Raccordement Ermeto 08L

PA00119418	UV:1 noir	187,50 €
------------	-----------	----------



LANCE À MOUSSE XXL SANS ANTIGEL

Détails : max. 310 bar, 25 l/min / 150 °C, Buse pour mousse ST-75 (1,9 mm) Longueur de la lance : Articulation rotative int. 245 mm, raccordement Ermeto 08L

XP202918	UV:1 bleu	159,65 €
PA00024973	UV:1 noir	159,65 €

LANCE POUR MOUSSE XXL AVEC ANTIGEL

XP202919	UV:1 bleu	197,65 €
----------	-----------	----------



SOUPAPES COMPLÈTES EASYWASH365+



Standard
N° : XP202312



Antigél
N° : XP202310



Weep
N° : XP202311

ST-301 ARTICULATION ROTATIVE
ASYWASH365+



Filetage intérieur 1/4":
filetage intérieur 3/8"
N° : XP200301



Kit de réparation
N° : XP200300

ACCESSOIRES



Support mural
N° : XP02055

PIÈCES D'USURE DE LA LANCE POUR MOUSSE EASYWASH365+XXL



Tête de moussage
ST-75
N° : 1840061-01
Pour l’ancien modèle



Tête de moussage
ST-75, sans buse/1,9
mm, filetage intérieur
M18
N° : 1840065-01
Pour le nouveau
modèle



Buse d’injection d’air/
1,9 mm
N° : PA00025046
pour easywash +
Tête de moussage



Joint torique/ 10 x 2
N° : 1840061-03
pour easywash +
Tête de moussage



Tapis mousse/ ø 14
mm, 10 mm de haut
N° : 1840061-06



Tamis à mousse pour
lance XXL
N° : PA00012810-01
pour PA00012810,
PA00017549



INJECTEUR D'AIR TURBOFOAM365 + LANCE AVEC BROSSE

Tuyau de pulvérisation avec isolation surmoulée Cool & Compact, pistolet easywash365 +, injecteur d’air turbofoam 365+ et brosse de lavage, poils de 60 mm. 20 - 150 bar. 50°C max.

PISTOLET	BUSE	ISO	SORTIE	LONGUEUR	ENTRÉE	N° D'ART. :	PRIX EN €
Standard	1,6	700 mm	Brosse de lavage	900 mm	Filetage intérieur» rotatif	XP502600	273,20 €
Antigel Weep (Christ)	1,6	700 mm	Brosse de lavage	900 mm	Filetage intérieur» rotatif	XP502610	273,95 €
Antigel	1,6	700 mm	Brosse de lavage	900 mm	Filetage intérieur» rotatif	XP502620	288,30 €
Standard	1,6	700 mm	Brosse de lavage	1200 mm	Filetage intérieur» rotatif	XP502601	378,15 €
Antigel Weep (Christ)	1,6	700 mm	Brosse de lavage	1200 mm	Filetage intérieur» rotatif	XP502611	281,75 €
Antigel	1,6	700 mm	Brosse de lavage	1200 mm	Filetage intérieur» rotatif	XP502621	296,10 €

HAUTE PRESSION

Accessoires de pompe



TYPE DE POMPE											TÊTE DE POMPE		SOUPAPES, 3 PIÈCES			KIT D'ÉTANCHÉITÉ 3 PISTONS		TUYAU DE PLUNGER		SUPPORT POUR POMPE		COUPLAGE		
Modèle	N° d'art.	Prix €	Pression	l/min	KW	U/min	Arbre	Arbre	Quantité d'huile	Poids	N° d'art.	Prix €	Modèle	N° d'art.	Prix €	N° d'art.	Prix €	N° d'art.	Prix €	N° d'art.	Prix €	N° d'art.	d=20-D=28	Prix €
300RS, à gauche*	1135001	1.356,60	150	10,0	3,2	1420	20	à gauche	0,55 l	9	XP810027	850,20	300RS, à gauche	1810500	124,31	PA00016803	114,56	XP346967	117,70	1135300	59,70	1135200	d=20-D=28	56,35
310*	1135000	1.356,59	150	15,0	4,6	950	20	des deux côtés	0,55 l	9	XP810027	850,20	310	1810500	124,31	PA00016803	114,56	XP346967	117,70	1135300	59,70	1135200	d=20-D=28	56,35
340, à droite*	XP133400	1.312,85	150	13,0	4,1	1420	20	à droite	0,55 l	9	XP810027	850,20	340, à droite	1810500	124,31	PA00016803	114,56	XP346967	117,70	1135300	59,70	1135200	d=20-D=28	56,35
340RS; à gauche*	XP133403	1.312,85	150	13,0	4,1	1420	20	à gauche	0,55 l	9	XP810027	850,20	340RS, à gauche	1810500	124,31	PA00016803	114,56	XP346967	117,70	1135300	59,70	1135200	d=20-D=28	56,35
350*	1135010	1.312,85	150	15,0	4,6	1420	20	des deux côtés	0,55 l	9	XP810027	850,20	350	1810500	124,31	PA00016803	114,56	XP346967	117,70	1135300	59,70	1135200	d=20-D=28	56,35
1050*	1135510	sur demande	155	38,0	12,5	958	30	des deux côtés	1,26 l	20			1050											
3CP1120*	XP131120	849,60	150	13,0	5,2	1420	16,5	des deux côtés	0,35 l	6,7			3CP1120				XP346976	45,10	1135301	58,00				
3CP1130*	XP133600	971,80	150	7,5	2,9	1420	16,5	des deux côtés	0,35 l	6,7			3CP1130	1810505	88,40	1810504	128,28	XP346976	45,10	1135301	58,00	1135201	d=16,5-D=28	56,35
3CP1140*	XP040306	971,80	150	11,0	4,4	1420	16,5	des deux côtés	0,35 l	6,7			3CP1140	1810505	88,40	1810504	128,28	XP346976	45,10	1135301	58,00	1135201	d=16,5-D=28	56,35
5CP2110W*	XP135051	1.263,05	175	8,7	3,2	1420	20	des deux côtés	0,53 l	8,7			5CP2110W	1810500	124,31	1810506	128,28	XP346841	50,70			1135200	d=16,5-D=28	56,35
5CP2120W*	XP132151	1.241,95	175	15	5,5	950	20	des deux côtés	0,53 l	8,7			5CP2120W	1810500	124,31	1810506	128,28	XP346841	50,70	1135304	58,00	1135200	d=20-D=28	56,35
5CP2140W*	XP132141	1.241,95	175	13	4,7	1420	20	unilatéral	0,53 l	8,7			5CP2140W	1810500	124,31	1810506	128,28	XP346841	50,70	1135304	58,00	1135200	d=20-D=28	56,35
5CP2150W	XP132150	1.241,95	175	15,0	5,5	1420	20	des deux côtés	0,53 l	8,7			5CP2150W	1810500	124,31	1810506	128,28	XP346841	50,70	1135304	58,00	1135200	d=20-D=28	56,35
2530*	XP132530	5.865,02	70	95,0	13,9	1025	30	des deux côtés	2,50 l	37			2530	XP133952	337,94								d = ø arbre de pompe	
3535HS*	XP133535	sur demande	85	136,0	24,1	800	35	des deux côtés	4,00 l	63			3535HS			XP131040	540,53						D = ø arbre de moteur	



Lieferung erfolgt ohne Öl.

AGRÉGAT HAUTE PRESSION D'EAU FROIDE CAT

Détails : Cet agrégat a été spécialement conçu pour une utilisation industrielle, de préférence pour les prélavages HP. L'appareil convient à l'eau recyclée. Un clapet d'aspiration doit être monté côté constructions. Description du fonctionnement : En cas de chute de pression (actionnement du pistolet), l'appareil démarre tout seul. Lorsque le pistolet est fermé, l'appareil passe en mode standby au bout de 3-30 s. de temporisation (réglable) et il redémarre immédiatement lorsque le pistolet est actionné. Si l'alimentation d'eau est coupée, l'appareil ne démarre pas. C'est une protection anti fonctionnement à sec (pas pour un fonctionnement sans pression

en amont). Conduite d'eau 1/2 - 3/4", max. 4 bar. Composants de l'appareil : Moteur normalisé à courant triphasé, régulation automatique de la pression, manomètre, débitmètre (pour commande de la pompe et surveillance de l'arrivée d'eau), disjoncteur moteur Compteur d'heures de fonctionnement, base, câble de 3 m et fiche mâle normalisée CEE de 16 ampères, 400 V - triphasé, Commande également pour montage mural Pompe haute pression : Tête de pompe en laiton résistant à la corrosion (300, 310, 340, 350 chromée), marche silencieuse, construction facile à entretenir

Modèle	N° d'art.	Prix €	Capacité volumétrique	Pression de travail	Arrivée d'eau chaude en	Puissance raccordée	Poids	Mesure en mm (LxlxH)	Rotations
310	XP40810	3.360,00 €	15 l/min	150	70 °C	4 kW	85 kg	850x400x550	970 U/min
350	XP40820	3.056,00 €	15 l/min	150	70 °C	4 kW	85 kg	850x400x550	1.450 U/min
5CP3120	XP40830	3.234,00 €	15 l/min	200	70 °C	5,5 kW	85 kg	850x400x550	1.450 U/min
5CP6120	XP40840	3.250,00 €	23 l/min	110	70 °C	5,5 kW	85 kg	850x400x550	1.450 U/min

Lors du fonctionnement en self-service (sélecteur de pièces), une soupape pour la coupure de l'arrivée d'eau est nécessaire.



APPAREIL DE PRÉLAVAGE HAUTE PRESSION AVEC COMMANDE ET MONNAYEUR - POUR UTILISATION EN LIBRE-SERVICE

Modèle	N° d'art.	Prix €	Capacité volumétrique	Pression de travail	Arrivée d'eau chaude en	Puissance raccordée	Poids	Mesure en mm (LxlxH)	Rotations
MTP HJK 15.15	XP201000	5.140,00 €	15 l/min	150	85 °C	4 kW	41 kg	600x320x350	1450 U/min
HRC8.15EM	XP202000	2.799,00 €	8 l/min	150	85 °C	2,2 kW	32 kg	605x235x530	1450 U/min
HRC8.15EM mit Schlauchaufroller	XP202500	3.499,00 €	8 l/min	150	85 °C	2,2 kW	32 kg	605x235x530	1450 U/min



GRUPE MOTOPOMPE ANNOVI REVERBERI

Modèle	N° d'art.	Prix €	Capacité volumétrique	Pression de travail	Arrivée d'eau chaude en	Puissance raccordée	Rotations
HXM15.15ET	XP198800	1.575,90 €	15 l/min	150	40 °C	4 kW	1450 U/min

ACCESSOIRES POUR POMPES



CONSOLE MURALE AVEC TAMPON EN CAOUTCHOUC
N° : XP11030
pour pompes HP,
max. 150 kg
Longueur d’entretoise :
520 mm
Longueur d’extension :
480 mm



SUPPORT MURAL VA
N° : XP11020
pour motopompes
Force portante :
80 kg
270 x 270 x 500 mm



TAMPON EN CAOUTCHOUC
n° : 1539006
M10 x 28
D = 50 mm,
H = 25 mm



MANOMÈTRE
N° : 1600900
0-250 bar ; ø 63 mm
R1/4”, remplissage
de glycérine à l’ar-
rière



ACCUMULATEUR
N° : 1710200
SBO 210, filetage
extérieur 3/8”



OUTILS DE POMPES CAT I
N° : XP90920
avec carré intérieur,
convient à des
cliquets 1/2” de
12,5 mm



OUTILS DE POMPES CAT II
N° : XP90925
Pince spéciale pour
jeux de vannes



EXTRACTEUR DE COUPLAGE
N° : KD00093
convient pour 3CP,
5CP, 300



**CLAPET DE REM-
PLISSAGE D’HUILE**
N° : 1135000-01
Convient pour
pompes CAT
**JOINT TORIQUE
POUR CAPUCHON**
N° : 1135000-02



HUILE MOTEUR 15W40 1 L.
N° : PA00059663
convient pour
Pompes CAT



**VANNE DE CIRCULA-
TION**
N° : 1300901
UL 250-15-250
bar / 35l/min
Entrée filetage intérieur»
Sortie filetage intérieur».
Bypass filetage inté-
rieur».
Manomètre filetage inté-
rieur 1/4”

HAUTE PRESSION


Accessoires de pistolets

ARTICULATION ROTATIVE DE TUYAU DE PULVÉRISATION EASYWASH365+

Ergonomie améliorée pour un lavage de voiture professionnel et pour une technique de nettoyage grâce à l’articulation rotative de tube de pulvé-
risation montée entre la lance avec brosse ou la lance de pulvérisation et le pistolet HP ou la poignée de brosse.

PROTECTION DES BUSES À 2 COMPOSANTS ST-10 1/4”

Le ST-10 est la combinaison parfaite de plastiques durs et souples. Convient aux applications avec de l’eau froide et chaude pour le lavage des véhicules. La protection des buses est garantie et les surfaces à nettoyer sont également préservées. Pour buses avec filetage extérieur 1/4” NPT. Plas-
tique, acier inoxydable



noir
N° : XP45500



bleu
N° : XP45510



Enfichable :
1/8”, 2 composants,
ST10
N° : XP010830



Enfichable :
ø 16 mm & 3/8”
N° : XP29010



Enfichable :
1/8”, NPT, SW 13
N° : XP29002



noir-gris
N° : XP010730
Bleu-bleu foncé
N° : 1840050
Bleu clair-noir
N° : XP010710
Rouge-noir
N° : XP010720

TUYAUX DE PULVÉRISATION HAUTE PRESSION

DROITS EASYWASH365+

Lances en acier inoxydable, droites, avec isolation surmoulée Cool & Compact. 400 bar max. / 150 °C

N° D'ART.	COULEUR	ISOLATION	ENTRÉE	LONGUEUR TOTALE	SORTIE	PRIX €
XP129306	Bleu	300 mm	Filetage extérieur 1/4»	600 mm	Filetage extérieur 1/4»	27,90 €
XP129709	Bleu	700 mm	Filetage extérieur 1/4»	900 mm	Filetage extérieur 1/4»	48,55 €
XP129712	Bleu	700 mm	Filetage extérieur 1/4»	1200 mm	Filetage extérieur 1/4»	56,35 €
PA00124263	Noir	300 mm	Filetage extérieur 1/4»	600 mm	Filetage extérieur 1/4»	16,35 €
XP139709	Noir	700 mm	Filetage extérieur 1/4»	900 mm	Filetage extérieur 1/4»	42,25 €

TUYAUX DE PULVÉRISATION HAUTE PRESSION DROITS EASYWASH365+

Lances en acier inoxydable, coudées à 15°, avec isolation surmoulée Cool & Compact. 400 bar max. / 150 °C

N° D'ART.	COULEUR	ISOLATION	ENTRÉE	LONGUEUR TOTALE	SORTIE	PRIX €
1840002	Bleu	300 mm	Filetage extérieur 1/4»	600 mm	Filetage extérieur 1/4»	30,10 €
PA00012712	Noir	300 mm	Filetage extérieur 1/4»	600 mm	Filetage extérieur 1/4»	17,50 €
1840006	Bleu	700 mm	Filetage extérieur 1/4»	900 mm	Filetage extérieur 1/4»	49,70 €
PA00012713	Noir	700 mm	Filetage extérieur 1/4»	900 mm	Filetage extérieur 1/4»	43,40 €

EASYWASH365+ HANDGRIFFE

Filetage intérieur/extérieur 1/4”, poignée 20°, coudé 350 bar max. / 150 °C



PA00030073 noir



XP009655 bleu



PA00012757 rouge



HAUTE PRESSION

Lances



XXL BUBBLEBRUSH

Lance avec poignée et isolation surmoulée, articulation rotative et brosse de lavage en crin naturel.

N° D'ART.	TYPE	ISOLATION	ENTRÉE	LONGUEUR TOTALE	PRIX EN €
PA00067348	Tête de brosse XXL Bubblebrush		Adaptateur filetage extérieur 1/4»	285 mm	125,80 €
PA00051825	Lance XXL avec brosse Bubblebrush complète	700 mm	GE08L-AG drehbar	1309 mm	324,90 €



LANCES AVEC BROSSSE CONFECTIONNÉES AVEC PISTOLET ET ARTICULATION ROTATIVE INT.

Lances avec isolation surmoulée Cool & Compact. Injecteur de mousse et brosse de lavage (poils 60 mm). Max. 13 l/min / 50 °C

N° D'ART.	TYPE DE PISTOLET	COULEUR	ISOLATION	ENTRÉE	LONGUEUR TOTALE	PRIX EN €
XP110119	sans antigel	Bleu	700 mm	Filetage intérieur» rotatif	900 mm	240,60 €
XP110121	Weep (Christ)	Bleu	700 mm	Filetage intérieur» rotatif	900 mm	241,35 €
XP110120	Antigel	Bleu	700 mm	Filetage intérieur» rotatif	900 mm	255,75 €
XP110122	sans antigel	Bleu	700 mm	Filetage intérieur» rotatif	1200 mm	248,40 €
XP110123	Weep (Christ)	Bleu	700 mm	Filetage intérieur» rotatif	1200 mm	249,15 €
XP110124	Antigel	Bleu	700 mm	Filetage intérieur» rotatif	1200 mm	263,55 €



LANCES HAUTE PRESSION CONFECTIONNÉES AVEC PISTOLET ET ARTICULATION ROTATIVE INT.

Lances avec isolation surmoulée Cool & Compact. Protection des buses ST-10 sans buse. Max. 310 bar / 150 °C, coudé à 15°

N° D'ART.	TYPE DE PISTOLET	COULEUR	ISOLATION	ENTRÉE	LONGUEUR TOTALE	SORTIE	PRIX €
XP110109	sans antigel	Bleu	300 mm	Filetage intérieur 3/8" NPT	600 mm	Filetage intérieur» rotatif	116,10 €
PA00012811	sans antigel	Noir	300 mm	08L - M14 x 1,5	600 mm	Filetage intérieur» rotatif	125,00 €
PA00053381	sans antigel	Noir/rouge	300 mm	08L - M14 x 1,5	600 mm	Filetage intérieur» rotatif	119,50 €
XP110111	Weep (Christ)	Bleu	300 mm	Filetage intérieur 3/8" NPT	600 mm	Filetage intérieur» rotatif	116,80 €
XP110110	Antigel	Bleu	300 mm	Filetage intérieur 3/8" NPT	600 mm	Filetage intérieur» rotatif	131,20 €
PA00012809	Weep (Christ)	Noir	300 mm	08L - M14 x 1,5	600 mm	Filetage intérieur» rotatif	137,50 €
PA00016082	Weep (Christ)	Noir/rouge	300 mm	08L - M14 x 1,5	600 mm	Filetage intérieur» rotatif	141,00 €
5700359	sans antigel	Bleu	700 mm	08L - M14 x 1,5	900 mm	Filetage intérieur» rotatif	165,00 €
XP110131	Weep (Christ)	Bleu	700 mm	Filetage intérieur 3/8" NPT	900 mm	Filetage intérieur» rotatif	137,60 €
XP110130	Antigel	Bleu	700 mm	Filetage intérieur 3/8" NPT	900 mm	Filetage intérieur» rotatif	151,55 €




LANCES AVEC BROSSSES CONFECTIONNÉES AVEC POIGNÉE

Lances avec isolation surmoulée, injecteur de mousse et brosse de lavage (poils 60 mm) et poignée. Max. 13 l/min / 50 °C

N° D'ART.	COULEUR	ISOLATION	ENTRÉE	LONGUEUR TOTALE	ARTICULATION ROTATIVE	PRIX €
XP009670	Bleu	700 mm	Filetage extérieur 1/4»	900 mm	non	207,95 €
PA00010140	Noir	700 mm	08L - M14 x 1,5	900 mm	avec XP45500	200,35 €
PA00012812	Noir/Rouge	700 mm	08L - M14 x 1,5	900 mm	avec XP45500	264,20 €
XP009675	Bleu	700 mm	Filetage extérieur 1/4»	1200 mm	non	215,75 €

APPAREIL D'ASPERSION PRÉALABLE BASSE PRESSION




Détails : Unité d'aspersion préalable avec pistolet ST-810 et lance 500 mm, protection des buses ST-10 et buse 65 01 avec filtre. Entrée filetage extérieur 1/4" rotatif. 140 bar max. / 150°C

XP810765	111,05 €
----------	----------



Détails: Tuyau, flexy 8 m DN 06 DKR 1/4" + PKS

XP052208	60,20 €
----------	---------



PISTOLETS D'ANTIGEL

Quelle est la différence entre les versions antigel et Weep (fuite permanente) ?

Avec la version Weep (également appelé fuite permanente), une encoche, ou un fraisage, est présente dans le siège d'étanchéité de la vanne et laisse passer une faible quantité d'eau, même lorsque le levier n'est pas actionné. Cela se produit aussi bien en mode haute pression, avec la pompe à haute pression activée, qu'en mode basse pression, avec la pression de la conduite d'eau.

Les pistolets d'antigel fonctionnent selon la technique de la « soupape dans la soupape », la soupape de commande commutée par le levier du pistolet contenant la soupape d'antigel proprement dite, laquelle fonctionne automatiquement. La soupape de commande permet d'ouvrir et de fermer le pistolet comme d'habitude pour le nettoyage. La soupape d'antigel intégrée apparaît uniquement en mode basse pression (pression du réseau d'eau). Elle s'ouvre sous l'action d'un ressort lorsqu'une pression présente est inférieure à environ 5 bar. Si cette pression augmente, par exemple en raison de la mise en marche de la pompe à haute pression, la soupape d'antigel se referme automatiquement. Cela augmente le confort de lavage, notamment par l'absence de fuite d'eau, lorsque la lance est retirée du carquois.

PISTOLET HAUTE PRESSION TYPE 1500, MAX. 275 BAR / 45 L/MIN / 150 °C



ST 1500 SANS ANTIGEL

Détails : Entrée filetage intérieur 3/8", sortie filetage intérieur 1/4"

XP202303	37,70 €
XP200003 Soupape de rechange	17,20 €

ST 1500 ANTIGEL

Détails : Entrée filetage intérieur 3/8" Swivel, sortie filetage intérieur 1/4"

XP201501	74,20 €
XP200001 Soupape de rechange	35,80 €

ST 1500 WEEP ANTIGEL CHRIST

Détails : Entrée filetage intérieur 3/8", sortie filetage intérieur 1/4"

XP201502	45,35 €
XP200002 Soupape de rechange	16,70 €

PISTOLET HAUTE PRESSION TYPE 2300, MAX. 310 BAR / 45 L/MIN / 150 °C



ST 2300 SANS ANTIGEL

Entrée filetage intérieur 3/8" rotatif, sortie filetage intérieur 1/4"

XP202305	62,90 €
XP202312 Soupape de rechange	16,15 €

ST 2300 ANTIGEL

Entrée filetage intérieur 3/8" rotatif, sortie filetage intérieur 1/4"

XP202300	76,10 €
XP202310 Soupape de rechange	38,50 €

ST 2300 WEEP ANTIGEL CHRIST

Entrée filetage intérieur 3/8" rotatif, sortie filetage intérieur 1/4"

XP202302	64,90 €
XP202311 Soupape de rechange	17,80 €

PISTOLET HAUTE PRESSION EASYWASH365+, MAX. 310 BAR / 45 L/MIN / 150 °C



EASYWASH365+ SANS ANTIGEL

Entrée filetage intérieur 3/8" rotatif, sortie filetage intérieur 1/4"

XP110099	71,50 €
XP202312 Soupape de rechange	16,15 €

EASYWASH365+ ANTIGEL

Entrée filetage intérieur 3/8" rotatif, sortie filetage intérieur 1/4"

XP110100	86,60 €
XP202310 Soupape de rechange	38,50 €

EASYWASH365+ WEEP ANTIGEL

Entrée filetage intérieur 3/8" rotatif, sortie filetage intérieur 1/4"

XP110101	72,20 €
XP202311 Soupape de rechange	17,80 €

PISTOLET HAUTE PRESSION EASYWASH365+ AVEC ARTICULATION ROTATIVE DE TUYAU EN ACIER, MAX. 275 BAR / 45 L/MIN / 150 °C



EASYWASH365+ SANS ANTIGEL

Entrée filetage intérieur 3/8" rotatif, sortie filetage intérieur 1/4"

XP202802	178,10 €
XP202312 Soupape de rechange	16,15 €

EASYWASH365+ ANTIGEL

Entrée filetage intérieur 3/8" rotatif, sortie filetage intérieur 1/4"

XP202804	193,20 €
XP202310 Soupape de rechange	38,50 €

EASYWASH365+ WEEP ANTIGEL

Entrée filetage intérieur 3/8" rotatif, sortie filetage intérieur 1/4"

XP202803	178,80 €
XP202311 Soupape de rechange	17,80 €

HAUTE PRESSION

Articulation rotative



ARTICULATIONS PIVOTANTES EN ANGLE EASYWASH36+

Détails : Boîtier en acier inoxydable, 400 bar max. / 90°C

N° D'ART.	HAUTEUR DE CONSTRUCTION	RACCORDEMENT	PRIX €
XP562390	46 mm	FI 1/4" - FE 1/4"	75,80 €
XP562391	46 mm	FI 3/8" - FE 1/4"	75,80 €
XP562392	46 mm	FI 3/8" - FE 3/8»	75,80 €

ARTICULATIONS PIVOTANTES EN ANGLE MOSMATIC WDG

Détails : Boîtier laiton chromé, axe en acier inoxydable, max. 150 bar, 90°

N° D'ART.	HAUTEUR DE CONSTRUCTION	RACCORDEMENT	PRIX €
XP90512	48 mm	FI 3/8" - FE 1/4"	113,40 €
1840121	46 mm	FI 1/4" - FE 1/4"	83,55 €
1840122	53 mm	FI 3/8" - FE 3/8»	99,70 €
1840054-01	46 mm	FI 3/8" - FE 1/4"	83,55 €
1840054-04	NW 7	Kit d'étanchéité pour 1840121	7,00 €



ARTICULATION ROTATIVE MOSMATIC DGS

Champ d'application : Pistolets haute pression et connecteurs de tuyaux, bras giratoires au plafond et dans les stations de lavage en self-service
Détails : à palier double. Roulement à billes sans entretien, partie intérieure renforcée, laiton nickelé, axe en acier inoxydable, pH 3 - 12

N° D'ART.	(L)	RACCORDEMENT	PRIX €
XP30001	59	FI 1/4» - FE 1/4»	88,90
XP30002	62	FI 1/4» - FE 1/4»	88,90
XP30004	63	FI 1/4» - FE 3/8»	88,90
PA00017151	57	FI 1/4» - FE M14"	88,90
XP184022	57	FI 1/4» - FE M18"	120,65
XP30009	61	FI 1/4» - FE M22"	88,90
XP30101	59	FI 3/8» - FE 1/4»	88,90
XP184023	60	FI 3/8» - FE 3/8»	120,65
XP30104	63	FI 3/8» - FE 3/8»	88,90
XP30105	57	FI 3/8» - FE M14"	88,90
XP33910		Kit d'étanchéité de diamètre nominal 6	12,65

ARTICULATIONS ROTATIVES EASYWASH 365+

Champ d'application : Pistolets haute pression et connecteurs de tuyaux, bras giratoires au plafond et dans les stations de lavage en self-service
Détails : à palier simple, boîtier en acier inoxydable/ laiton nickelé, axe en acier inoxydable

N° D'ART.	(L)	RACCORDEMENT	PRIX €
XP91500	63	FE1/4» - FI 1/4»	57,45 €
XP562393	69	FE1/4» - FI 1/4»	57,45 €
XP91502	64	FE 1/4» - FI 3/8»	57,45 €
XP91503	63	FE 3/8» - FI 1/4»	57,45 €
XP91501	64	FE 3/8» - FI 3/8»	57,45 €
XP91505	67	FI 3/8» - FI 3/8»	57,45 €
XP91507	62	FI 1/4» - FE M18	57,45 €



ARTICULATION ROTATIVE ST-301

Détails : Filetage intérieur 1/4". Filetage intérieur 3/8". Acier inoxydable/laiton pour pistolets HP easywash365+ et ST 2300 Page 108

N° D'ART.	POSITION	PRIX €
XP200301	1	19,70 €
Kit de réparation pour ST-301		
XP200300	2	38,00 €

ARTICULATIONS ROTATIVES MOSMATIC DGK/DGV

Champ d'application : Pistolets haute pression et connecteurs de tuyaux, bras giratoires au plafond et dans les stations de lavage en self-service
Détails : à palier simple, boîtier en acier inoxydable/ laiton nickelé, axe en acier inoxydable

N° D'ART.	TYPE (L)	RACCORDEMENT	PRIX €
1840119	DGK 54	FI 1/4» - FE 1/4»	44,45
1840120	DGV 67	FI 1/4» - FI 1/4»	48,50



Détails : pour kit d'étanchéité de l'articulation pivotante en angle Mosmatic. Manuel de service dans la

XP13460	99,00 €
---------	---------



INJECTEUR DE MOUSSE

XP108291 : Raccordement : FI 1/4" – FE 1/4"
Débit : 3/13 l min. à 6/100 bar
XP108292 : Branchement : FI 1/4" – FE 1/4"
Débit : 9/34 l min. à 6/100 bar

XP108291	Trou: 1,5 mm	30,20 €
XP108292	Trou: 2,5 mm	29,40 €

LANCES VORWERK BASSE PRESSION



Tuyau de rallonge avec passage d’eau, aluminium

N° D'ART.	LONGUEUR DE TUYAU	ENTRÉE	SORTIE	PRIX EN €
XP523791	1.000 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	39,80 €
XP523792	1.500 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	46,50 €
XP523793	2.000 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	63,35 €

BROSSES POILS NATURELS CENTRE HP VORWERK, ENV. 260X80 CM



43,90 €

N° : 1840019
Longueur des poils
env. 60mm, Original
Vorwerk, soie de
porc, max. 50°C



92,50 €

N° : 1840009
Longueur des poils
env. 90mm , Original
Vorwerk, soie de
porc, max. 50°C



64,00 €

N° : 1840015
Plaque de support et
nettoyage de surface,
1/4”, longueur des
poils env.60mm, soie
de porc, max. 50°C



111,80 €

N° : XP523701
Plaque de support et
nettoyage de surface,
1/4”, longueur des
poils env.90mm, soie
de porc, max. 50°C



30,30 €

N° : XP108230
Acier inoxydable,
convient pour toutes les
brosses Dimension :
(H/l/P) 25/10/9 cm

BROSSES DE NETTOYAGE 260 X 80 MM, MAX 50°C



39,05 €

N° : XP023500
Longueur des poils
env. 60mm, soie de
porc, max. 50°C



50,85 €

N° : XP023600
Longueur des poils
env. 90mm, soie de
porc, max. 50°C



116,50 €

N° : XP29011
Avec fermeture à
déclit ¼” AG unique-
ment pour manchon
à buse XP29018



57,20 €

N° : XP330500
Pivotant jusqu’à 240°.
Entrée ¼” IG. Sortie
¼” IG NPT

LANCE DE NETTOYAGE CENTRE HP OBLIQUE



Détails : brosse avec buse manchon pour buse
1/8” AG, sans buses HP

XP523961 1/4” AG	477,65 €
XP523962 HV M22 Lang	486,35 €
XP523963 M22	482,60 €

EASYWASH365+ BROSSES DE NETTOYAGE 260 X 80 MM, MAX. 40L/MIN /60°C



89,70 €

N° : XP20020
Longueur env. 60mm,
soie de porc



96,05 €

N° : XP20030
Longueur env. 90mm,
soie de porc



66,30 €

N° : XP20040
Longueur env. 90mm,
70% soie de porc, 30%
synthétique



15,00 €

N° : XP020001
Empêche que la garniture
du support ne se détache,
plastique, max. 50°C



7,30 €

N° : 1811010
¼” IG, Support
260mm, Plastique,
max. 50°C



10,85 €

N° : XP200026
¼” IG, Support
260mm avec vis, Plas-
tique, max. 50°C



24,45 €

N° : XP523760
¼” IG, Support
260mm, Aluminium



52,30 €

N° : XP108290
¼” IG, Support 260
mm, avec vis, Inox,
max. 60°C

HAUTE PRESSION

Support pour brosse



CARQUOIS POUR LANCE EASYWASH365+ AVEC CONSOLE AU MUR OPT.

Détails : Acier inoxydable, carquois avec raccord
d’écoulement Ø 20 mm, longueur du tuyau :
730 mm. Diamètre du tuyau : 60 mm.

XP105600 Acier inoxydable	177,35 €
XP105601 Console au mur	110,50 €



CARQUOIS POUR LANCE EASYWASH365+ AVEC AMORTISSEMENT

Détails : Acier inoxydable, carquois avec amortisse-
ment et raccord d’écoulement. ø 20 mm, Longueur
du tuyau : 730 mm. Diamètre du tuyau : 60 mm.

XP105650 Acier inoxydable	233,45 €
XP105601 Console au mur	110,50 €



CARQUOIS POUR LANCE EASYWASH365+ POUR INSTALLATION AU SOL

Détails : Acier inoxydable, carquois avec
raccord d’écoulement Ø 28 mm, longueur du
tuyau : 730 mm. Diamètre du tuyau : 60 mm.

XP105640 Acier inoxydable	207,65 €
---------------------------	----------



easywash365+
Carquois pour lance pour
installation au mur

CARQUOIS POUR LANCE

Détails: Acier inoxydable Longueur du tuyau :
590 mm. Diamètre du tuyau : 60 mm.

XP105630 Acier inoxydable	228,35 €
---------------------------	----------



SUPPORT POUR BROSSSE

Détails : Réservoir avec trop-plein et bonde laté-
rale pour nettoyage. Installation au mur et au sol
Dimension : (H/l/P) 670/340/143 mm

XP105800 Acier inoxydable	459,15 €
---------------------------	----------



LAVE-ROUES

Détails: Accessoires pour stations de lavage. Acier
inoxydable poli Articulation rotative à grande
vitesse. Le bras du rotor est entraîné par la force
de l’eau. Entrée filetage intérieur”. 4 buses avec
filetage intérieur” NPT sont nécessaires. Diamètre
du rotor : 470/350 mm Max. 250 bar/ 2000 t/
min/120 °C

XP84512 Standard	955,70 €
XP84517 Haute performance	1.249,45 €

TUYAUX HAUTE PRESSION CARWASH COMFORT POUR STATIONS DE LAVAGE EN SELF-SERVICE

Protection antipluie des deux côtés, poids particulièrement faible, armature en polyester haute résistance à la traction, cache extérieur transparent et thermoplastique en polyuréthane. Résiste à l’huile, aux UV, à l’ozone et aux intempéries, Flexible à froid : plage de température de -40 °C à + 60 °C

LONGUEUR		1,20 M	3,00 M	3,50 M	4,20 M	4,70 M	5,00 M	6,00 M	8,00 M
POUR CHRIST SELF-SERVICE - Tuyau haute pression, max. 200 bar, écrou à raccord bilatéral, bague coupante (DKOL) M14 x 1,5									
Bleu	⦿	1840071	1840072	1840055	1840056	1840058	1840057	1840059	X
Rouge	⦿	1840073	1840074	PA00024488	1840080	1840081	1840082	PA00065213	X
Anthracite	⦿	X	X	PA00069410	PA00069411	XP723047	1840063	XP723050	PA00069412
Jaune	⦿	X	X	PA00069408	PA00030405	PA00030406	PA00030407	PA00094266	X
1 - 3 pièces		19,45 €	27,80 €	30,10 €	33,30 €	35,65 €	37,00 €	41,65 €	50,05 €
4 - 6 pièces		16,55 €	23,60 €	25,60 €	28,30 €	30,25 €	31,40 €	35,35 €	42,55 €
à partir de 7 pièces		15,55 €	22,20 €	24,10 €	26,60 €	28,45 €	29,50 €	33,25 €	40,05 €

POUR CHRIST SELF-SERVICE - Robinetterie en acier inoxydable									
Vert	⦿	PA00067602	PA00067601	PA00063792	PA00063789	PA00063790	PA00063791	PA00074477	X
1 - 3 pièces		63,30 €	69,90 €	70,65 €	73,85 €	76,15 €	77,50 €	40,90 €	X
4 - 6 pièces		54,80 €	59,40 €	60,75 €	61,05 €	62,45 €	64,10 €	34,60 €	X
à partir de 7 pièces		51,50 €	54,50 €	55,55 €	56,15 €	58,05 €	59,60 €	32,50 €	X

Tuyau haute pression, max. 200 bar, écrou à raccord bilatéral, bague coupante (DKR) 1/4" : 1/4"									
Bleu	⦿			XP108220	XP108221	XP108222	XP108224	XP108223	
Rouge	⦿			XP27035	XP27042	XP27047	XP27050	XP27060	
Vert	⦿			XP23035	XP23042	XP23047	XP23050	XP23060	
Anthracite	⦿			XP24035	XP24042	XP24047	XP24050	XP24060	
Jaune	⦿			XP25035	XP25042	XP25047	XP25050	XP25060	
1 - 3 pièces				29,20 €	32,25 €	34,75 €	36,10 €	40,75 €	
4 - 6 pièces				24,80 €	27,45 €	28,35 €	30,40 €	34,65 €	
à partir de 7 pièces				23,30 €	25,85 €	26,55 €	28,50 €	32,55 €	

Tuyau haute pression, max. 200 bar, écrou à raccord bilatéral, bague coupante (DKR) 3/8" : 3/8"									
Bleu	⦿			XP46035	XP46042	XP46047	XP46050	XP46060	
Rouge	⦿			XP47035	XP47042	XP47047	XP47050	XP47060	
Vert	⦿			XP43035	XP43042	XP43047	XP43050	XP43060	
Anthracite	⦿			XP44035	XP44042	XP44047	XP44050	XP44060	
Jaune	⦿			XP45035	XP45042	XP45047	XP45050	XP45060	
1 - 3 pièces				30,40 €	33,65 €	35,95 €	37,35 €	41,95 €	
4 - 6 pièces				25,90 €	28,65 €	30,55 €	31,75 €	35,65 €	
à partir de 7 pièces				24,40 €	26,95 €	28,75 €	29,95 €	33,55 €	

HAUTE PRESSION

Tuyaux haute pression

LONGUEUR		1,20 M	3,00 M	3,50 M	4,20 M	4,70 M	5,00 M	6,00 M	8,00 M
Tuyau haute pression, max. 200 bar, écrou à raccord bilatéral, bague coupante (DKOL) M18 : M18									
Bleu	⦿			XP66035	XP66042	XP66047	XP66050	XP66060	
Rouge	⦿			XP67035	XP67042	XP67047	XP67050	XP67060	
Vert	⦿			XP63035	XP63042	XP63047	XP63050	XP63061	
Anthracite	⦿			XP64035	XP64042	XP64047	XP64050	XP64060	
Jaune	⦿			XP65035	XP65042	XP65047	XP65050	XP65060	
1 - 3 pièces				31,50 €	34,70 €	37,05 €	38,40 €	43,05 €	
4 - 6 pièces				26,80 €	29,50 €	31,55 €	32,60 €	36,55 €	
à partir de 7 pièces				25,20 €	27,70 €	29,65 €	30,60 €	34,35 €	



TUYAUX HAUTE PRESSION CARWASH COMFORT PREMIUM POUR STATIONS DE LAVAGE EN SELF-SERVICE

Le tuyau **CARWASH COMFORT PREMIUM** est la version améliorée du célèbre tuyau **CARWASH COMFORT**. Grâce à ses caractéristiques optimisées, notamment une flexibilité accrue et une résistance renforcée, il offre des performances encore supérieures ainsi qu’une durée de vie prolongée, spécialement conçues pour une utilisation dans les stations de lavage en libre-service.

Protection antipluie des deux côtés, poids particulièrement faible, armature en polyester haute résistance à la traction, cache extérieur transparent et thermoplastique en polyuréthane. Résiste à l’huile, aux UV, à l’ozone et aux intempéries, Flexible à froid : plage de température de -40 °C à + 60 °C

LONGUEUR		1,20 M	3,00 M	3,50 M	4,20 M	4,70 M	5,00 M	6,00 M	8,00 M
POUR CHRIST SELF-SERVICE - Tuyau haute pression, max. 200 bar, écrou à raccord bilatéral, bague coupante (DKOL) M14 x 1,5									
Bleu	⦿	PA00135469	PA00135470	PA00135471	PA00135472	PA00135473	PA00135474	PA00135475	
Rouge	⦿	PA00135559	PA00135560	PA00135561	PA00135562	PA00135564	PA00135565	PA00135566	
Anthracite	⦿			PA00135568	PA00135571		PA00135572	PA00135573	PA00135574
Jaune	⦿			PA00135575	PA00135579	PA00135591	PA00135592	PA00135593	
1 - 3 pièces		25,30 €	36,40 €	39,40 €	43,50 €	46,50 €	48,40 €	54,30 €	65,00 €
4 - 6 pièces		21,70 €	30,70 €	33,30 €	36,80 €	39,30 €	40,80 €	45,90 €	55,30 €
à partir de 7 pièces		20,40 €	28,90 €	31,30 €	34,60 €	37,00 €	38,40 €	43,20 €	52,00 €

d’autres tuyaux HP sont disponibles dans la boutique en ligne !





CONSOLE MURALE WAE

Détails : La console murale convient idéalement aux sites extérieurs et places de lavage dans lesquels aucune installation au plafond n’est possible. Le support mural est conçu afin que le bras giratoire revienne de lui-même dans la position de repos de votre choix. Disponible également en forme de nid d’abeille. Rotation à 180°, tuyau HP isolé, max. 275 bar / 120°C

N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP68542	2.050 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	13,0 kg	1.063,40 €
XP68562	2.500 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	14,9 kg	1.108,50 €
XP68582	3.000 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	17,3 kg	1.154,90 €
XP109612	Jeu de joints pour articulation angulaire WDG-07 ø18 (Bague d’appui-iø13,9 + O-Bague)				9,70 €



CONSOLE MURALE DOUBLE WAD

Détails : Rotation à 180°, tuyau HP isolé, En cas d’utilisation de basse pression ou de haute pression, nous recommandons de mettre la basse pression sur le bras giratoire. 275 bar max. / 120°C

N° D'ART.	LONGUEUR 1	LONGUEUR 2	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP61412	1.750 mm	1.600 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	19,9 kg	1.821,30 €
XP109613	Kit de joints DDP ø50 (Bague de l’enveloppe + O-Bague)					39,10 €



SUPPORT MURAL WAN AVEC DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE RAPPEL


Détails : Bras pivotant disponible avec différents systèmes de rappel, version gauche ou droite, max. 275 bar / 90 °C.

N° D'ART.	LONGUEUR	REMISE À ZÉRO	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP60001	2.000 mm	gauche	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	8,6 kg	1.081,25 €
XP60003	2.000 mm	À droite	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	8,6 kg	1.081,25 €
XP60021	2.500 mm	gauche	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	11,3 kg	1.219,85 €
XP60023	2.500 mm	À droite	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	11,3 kg	1.219,85 €

Autres longueurs supplémentaires ou sans retour sur demande ou dans la boutique en ligne.



ACCESSOIRES



Rallonge d’axe
N° : XP902293
pour bras giratoire au
plafond, poli, inoxy-
dable, rallongé de
760mm
Poids : 16,2kg
116



Butée
N° : XP68952
avec tampon en
caoutchouc, poli,
inoxydable, inoxy-
dable, pour console
murale



Rallonge d’axe
N° : XP901875 -
200mm
Nr.: XP901876 -
400mm pour bras
giratoire au plafond,
inoxydable, poli
Poids : 6,6/10,0kg



Support mural
N° : XP1097213
pour bras giratoire
au plafond standard,
poli, inoxydable
Poids : 3kg



Profil de logement
N° : XP65903 1200mm (L)
N° : XP65988 1900mm (L)
pour bras giratoire au plafond
standard, poli, inoxydable,
Poids : 13,9/21,0kg
Dimension : (l/H) 220/50mm

HAUTE PRESSION
Bras giratoire au plafond



BRAS GIRATOIRE AU PLAFOND AVEC DEL

Détails : Acier inoxydable, bras giratoire au plafond 1650 et 1750 mm, max. 275 bar, max. 120 °C, tension 24V, intensité lumineuse 120 lx, IP65, 30 DEL/m, Eye-Catcher de chaque installation, visualisation du programme de lavage, rotation à 360°, éclairage supplémentaire dans le box

N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP65223	1.650 mm	Filetage intérieur 3/8»	Filetage extérieur 3/8”	10,4 kg	1.789,00 €
XP65233	1.750 mm	Filetage intérieur 3/8»	Filetage extérieur 3/8”	10,7 kg	1.802,50 €
XP65975	Contrôleurd DEL avec bloc d’alimentation, télécommande, récepteur et box				274,30 €
XP109612	Jeu de joints pour articulation angulaire WDG-07 ø18 (Bague d’appui-iø13,9 + O-Bague)				9,70 €



BRAS GIRATOIRE AU PLAFOND HAUTE PRESSION MOSMATIC DKR EN FORME DE NID D’ABEILLE

Détails : Acier inoxydable, bras giratoire avec articulation à roulement à billes sans entretien, raccordement avec articulation rotative, max. 275 bar / 120 °C Convient à l’eau, l’huile, l’air avec pH 3-12.

N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP109717	1.450 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	10,0 kg	1.136,70 €
XP62001	1.750 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	10,8 kg	1.150,55 €
XP109612	Jeu de joints pour articulation angulaire WDG-07 ø18 (Bague d’appui-iø13,9 + O-Bague)				9,70 €



BRAS GIRATOIRE AU PLAFOND Z MOSMATIC DKZ

Détails : Acier inoxydable, prêt au montage pour l’installation, 2 articulations rotatives intégrées, spécialement conçu pour une utilisation de 2 bras giratoires au plafond l’un à côté de l’autre, max. 275 bar / 120°C, adapté à l’eau, à l’huile, à l’air pour un pH 3-12

N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP108650	1.550 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	9,9 kg	886,75 €
XP65023	1.650 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	10,2 kg	1.064,70 €
XP65033	1.750 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	10,5 kg	1.075,00 €
XP109612	Jeu de joints pour articulation angulaire WDG-07 ø18 (Bague d’appui-iø13,9 + O-Bague)				9,70 €



BRAS GIRATOIRE AU PLAFOND DE TRIPLE BRAS GIRATOIRE MOSMATIC

Détails : Acier inoxydable. Le triple bras giratoire est avant tout utilisé dans le domaine du pré lavage et d’espace disponible restreint. Trois fluides avec un bras giratoire, par ex. eau, produit chimique (produit anti-insectes) ou air, max. 275 bar / 120 °C. Convient à l’eau, l’huile, l’air avec pH 3-12

N° D'ART.	LONGUEUR 1	LONGUEUR 2	LONGUEUR 3	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP69412	1.450 mm	1650 mm	1750 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	28,9 kg	2.727,45 €
XP69422	1.600 mm	1750 mm	1900 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	29,2 kg	2.771,25 €
XP109613	Kit de joints DDP ø50 (Bague de l’enveloppe + O-Bague)						39,10 €



Des possibilités d’exécution supplémentaire sur demande ou sur la boutique en ligne: www.cwtech.christ-carwash-shop.com



BRAS GIRATOIRE AU PLAFOND HAUTE PRESSION MOSMATIC DP2

Détails : Acier inoxydable, prêt à être installé, 2 articulations rotatives intégrées, deux fluides séparés dans un bras giratoire au plafond, max. 275 bar / 120 °C, disponible dans des longueurs de 1450 à 3000 mm

N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP66452	1.600 mm	2 x filetage intérieur 1/4"	2 x filetage extérieur 1/4"	11,1 kg	1.764,55 €
XP66453	1.750 mm	2 x filetage intérieur 1/4"	2 x filetage extérieur 1/4"	11,5 kg	1.778,00 €
XP66457	2.500 mm	2 x filetage intérieur 1/4"	2 x filetage extérieur 1/4"	13,1 kg	1.885,75 €



BRAS GIRATOIRE AU MUR ET AU PLAFOND EASYWASH365+

Détails : Acier inoxydable, bras giratoire avec articulation à roulement à billes sans entretien et tuyau haute pression DN 8, max. 275 bar/120 °C

N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP109616	1.600 mm	Filetage intérieur 3/8»	Filetage extérieur 3/8"	13,0 kg	838,35 €
XP109620	2.000 mm	Filetage intérieur 3/8»	Filetage extérieur 3/8"	14,0 kg	879,45 €
XP109625	2.500 mm	Filetage intérieur 3/8»	Filetage extérieur 3/8"	15,0 kg	916,50 €
XP109610	Kit de joints pour articulation angulaire WDG				11,50 €



BRAS GIRATOIRE AU PLAFOND À HAUTE PRESSION EASYWASH365+ AVEC AMORTISSEMENT

Détails : Acier inoxydable, prêt au montage pour installation avec 2 articulations rotatives de qualité intégrées, tuyau haute pression professionnel avec ressort pour délestage de traction et protection antipluie intégrée. Axe double, monté sur palier et lubrifié en permanence. 275 bar max. / 90 °C.

N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP109766	1.750 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	8,0 kg	929,45 €
XP109610	Kit de joints pour articulation angulaire WDG				11,50 €



BRAS GIRATOIRE DOUBLE AU PLAFOND EASYWASH365+

Détails : Acier inoxydable, prêt au montage pour installation avec 3 articulations rotatives de qualité intégrées, tuyau haute pression professionnel avec ressort pour délestage de traction et protection antipluie intégrée. Axe double, monté sur palier et lubrifié en permanence. Spécialement développé pour 2 fluides et applications différents. 275 bar max. / 90 °C.

N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP109767	1.600 /1.750 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	13,5 kg	2.034,30 €
XP109611	Jeu de joints pour toupie à double plafond (en haut)				58,30 €
XP109610	Jeu de joints pour articulation pivotante angulaire WDG (inférieure)				11,50 €

HAUTE PRESSION

Bras oscillant



BRAS GIRATOIRE AU PLAFOND À HAUTE PRESSION EASYWASH365+ AVEC AMORTISSEMENT

Détails : Acier inoxydable, prêt au montage pour installation avec 2 articulations rotatives de qualité intégrées, tuyau haute pression professionnel avec ressort pour délestage de traction et protection antipluie intégrée, axe monté sur double palier et lubrifié en permanence, spécialement pour une utilisation de 2 bras giratoires au plafond l'un à côté de l'autre. 250 bar max. / 90 °C

N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP109765	1.550 mm	Filetage intérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	8,0 kg	957,85 €
XP109610	Kit de joints pour articulation angulaire WDG				11,50 €



BRAS OSCILLANT VERTICAL EASYWASH365+


Hauteur : 2008 mm

Poids : 4,4 kg

Détails: Le bras oscillant vertical easywash365+ pour place de lavage simple ! Cette solution abordable convient parfaitement aux petites places d'aspiration en self-service pour motos, vélos, ou voitures. Le bras ne doit pas obligatoirement être intégré dans l'armoire technique, mais il peut simplement être monté au mur. Parfait lorsque la place vient à manquer, car ce bras giratoire a besoin de peu d'espace en raison de sa compacité tout en restant très mobile. Le rayon d'action de 360° et les ressorts intégrés assurent une mobilité optimale lors du lavage.

- 360° pivotant
- entièrement en acier inoxydable
- construction solide
- à amortissement
- livraison avec un support de montage

XP60701	557,50 €
---------	----------



BRAS MOBILE POUR BRAS GIRATOIRE AU PLAFOND HAUTE PRESSION

Hauteur de passage : 3300 mm

Hauteur totale : 3843 mm

Largeur de bras mobile : 2750 mm

Détails: Convient pour tous les bras giratoires au plafond Mosmatic et easywash365+ Condition préalable : Fondations min. l/L/H : 800 x 800 x 900, Plan de fondation disponible sur demande !

5700299	1.065,00 €
---------	------------

livré sans toupie de plafond





BRAS OSCILLANTS AVEC CHARIOT DÉVIDOIR

Détails : Acier galvanisé, bras mobile avec articulation à roulement à billes, sans entretien, chariot dévidoir Ø 17 - 25 mm

N° D'ART.	LONGUEUR	CHARIOT DÉVIDOIR	POIDS	PRIX EN €
XP109500	3.000 mm	3 pièces	12 kg	1.048,10 €
XP109510	4.000 mm	4 pièces	14 kg	1.134,80 €
XP109520	5.000 mm	5 pièces	38 kg	1.284,25 €
XP109530	6.000 mm	6 pièces	43 kg	1.319,80 €



BRAS OSCILLANT HAUTE PRESSION AVEC TUYAU DE PRESSION

Détails : acier galvanisé, tube de pression en acier galvanisé 12 × 2, bras de support avec axe de rotation monté sur roulements à billes, sans entretien.


N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP109100	2.000 mm	Filetage extérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	12,0 kg	543,10 €
XP109200	2.500 mm	Filetage extérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	14,0 kg	561,10 €
XP109300	3.000 mm	Filetage extérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	15,0 kg	579,15 €
XP109400	3.500 mm	Filetage extérieur 1/4»	Filetage extérieur 1/4»	17,0 kg	629,00 €



BRAS OSCILLANTS AVEC BOBINEUR POUR TUYAU

Détails : Acier galvanisé, bras mobile avec tambour pour tuyau ST14 en acier inoxydable, capacité de tuyau extérieur DM. Capacité du tuyau : ø 15 mm = 14 m, ø 20 mm = 12 m, sans tuyau haute pression, max. 300 bar

N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP109825	2.570 mm	Filetage intérieur 3/8»	Filetage intérieur 3/8»	45,0 kg	1.484,55 €
XP109835	3.570 mm	Filetage intérieur 3/8»	Filetage intérieur 3/8»	50,0 kg	1.614,75 €
XP109845	4.570 mm	Filetage intérieur 3/8»	Filetage intérieur 3/8»	54,0 kg	1.699,05 €



BRAS GIRATOIRE MURAL AVEC BRAS GIRATOIRE AU PLAFOND EASYWASH365+

Détails : Bras giratoire au plafond pivotant à 360°, bras oscillant pivotant à 180°, matériau : Acier inoxydable sans tuyau de raccordement à haute pression, longueur totale jusqu'à 4600 mm, bras giratoire au plafond 1600 mm, max. 275 bar / 120 °C

N° D'ART.	LONGUEUR	ENTRÉE	SORTIE	POIDS	PRIX EN €
XP109920	2.000 + 1.600 mm	Filetage extérieur 3/8"	Filetage extérieur 3/8"	37,0 kg	1.761,85 €
XP109930	3.000 + 1.600 mm	Filetage extérieur 3/8"	Filetage extérieur 3/8"	40,0 kg	2.021,95 €



BUTÉE D'ARRÊT POUR TUYAUX
pour tuyau
Ø 10 - 34 mm
N° : XP74103



CONTRE-PLAQUE DE BRAS OSCILLANT, ACIER INOXYDABLE
Épaisseur de 10 mm
N° : XP109921

HAUTE PRESSION

Bobineur pour tuyau



MODELL 434
XP763434



MODELL 534
XP763534




MODELL 564
XP763564

BOBINEUR POUR TUYAU HAUTE PRESSION AUTOMATIQUE

Détails : La construction de grande valeur du système automatique du bobineur pour tuyau haute pression avec retour automatique par ressort permet une utilisation dans les stations d'essence, dans les ateliers, dans le secteur de l'agriculture et du bâtiment, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Une console au mur disponible en option permet

d'installer facilement le bobineur pour tuyau. Tous les modèles disposent d'un délestage de traction. Une brève traction sur le tuyau relève l'arrêt. Tous les bobineurs pour tuyaux sont dotés de série d'un raccord d'angle rotatif en acier inoxydable V2A/AISI 304. Données techniques : Bobineur pour tuyau haute pression automatique, entrée filetage intérieur 1/2", sortie filetage extérieur 1/2", pression max. 150 bar, max. 150 °C. La livraison ne comprend pas de tuyau !

TYPE	N° D'ART.	DM	PROFON-DEUR	LARGEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM) = LONGUEUR DU TUYAU (M)			PRIX €
434	XP763434	420 mm	460 mm	186 mm	17,0=21	19,5=16	22,0=14	1.102,50 €
534	XP763534	510 mm	560 mm	203 mm	18,5=28	20,0=26	22,0=24	1.437,45 €
564	XP763564	510 mm	578 mm	488 mm	22,0=60	30,0=40	35,0=30	2.838,15 €



Plaque de fixation		Consoles murales et pivotantes	
N° D'ART.	PRIX €	N° D'ART.	PRIX €
XP763431	82,35 €	XP763430	145,10 €
		XP763530	167,10 €
		XP763540	432,10 €

BOBINEUR POUR TUYAU HAUTE PRESSION AUTOMATIQUE AVEC TUYAUX HAUTE PRESSION CONFECTIONNÉS



BOBINEUR POUR TUYAU, À GAUCHE :
Acier inoxydable V2A /AISI 304, avec retour automatique par ressort et délestage de traction, articulation rotative Suttner ST-322 en acier inoxydable, max. 90 °C avec tuyau HP : 2 SN. DN 8. 20 mètres, couvercle lisse bleu, acier inoxydable
Entrée : filetage intérieur 1/2" sortie : Filetage extérieur 3/8"

NOUVEAU

ENROULEUR DE TUYAU EN ACIER INOXYDABLE, PLASTIQUE

XP764430	10 m	672,40 €
XP764440	20 m	712,50 €

XP764434	1.449,75 €
----------	------------

BOBINEUR POUR TUYAU, À DROITE :
Support en acier inoxydable V2A / AISI 304, tambour (noir) en plastique ABS résistant au choc, avec retour automatique par ressort et délestage de traction. Articulation rotative Suttner ST-322 en acier inoxydable, max. 90 °C avec tuyau HP : 2 SC. DN 8. 20 mètres, couvercle enroulé bleu, vissage manuel
Entrée : Filetage extérieur M22
Sortie : HV M22

XP764435	923,45 €
----------	----------

PETITES PIÈCES

123 Tuyaux + filtres pour aspirateurs

124 Buses et manchons

125 Turbines d'aspirateur

126 Gonfleur pneumatique à air comprimé

127 Pré-asperseur + pressostat

128 Buses haute pression

129 Filtre à eau et accessoires

130 Pré-asperseur + pressostat

131 Filtre aspirant + vannes de retenue




TUYAUX D'ASPIRATION POUR ASPIRATEURS SELF-SERVICE CHRIST TURBO

TUYAUX D'ASPIRATEUR DIAMÈTRES NOMINAUX :

DN25 (DI) = ø 32,0 mm (DE)	DN32 (DI) = ø 40,0 mm (DE)
DN35 (DI) = ø 43,3 mm (DE)	DN38 (DI) = ø 47,0 mm (DE)
DN50 (DI) = ø 60,0 mm (DE)	DI = diamètre intérieur / DE = diamètre extérieur


TUYAU D'ASPIRATEUR, VENDU AU MÈTRE



COULEUR NOIR

Dimension : Longueur de 20 m

XP264048	DN38	98,95 €
XP265048	DN50	143,35 €



COULEUR GRIS

dimension : Longueur de 20 m

XP264045	DN38	91,95 €
XP265045	DN50	150,75 €




COULEUR ARGENTÉ-NOIR

extrêmement élastique

Dimension : Longueur de 30 m

1813000	DN38	190,00 €
---------	------	----------



COULEUR ARGENTÉ-BLEU, -45 °C à +65 °C;

Dimension : Longueur de 30 m

XP264060	DN38	175,65 €
XP265060	DN50	285,75 €

TUYAUX ASPIRANTS CONFECTIONNÉS, AVEC MANCHONS



COULEUR NOIRE, avec manchons

Dimension : Longueur de 4500 mm

XP62031	DN38	UV:1/3	62,75/58,95 €
XP62030	DN50	UV:1/3	67,60/62,40 €



COULEUR ARGENT-NOIR, buse pour tuyau

oblique flexible Dimension: Longueur de 4750 mm

6200302	DN38	UV:1	82,60 €
6200302	DN38	UV:3	76,70 €

CARTOUCHE POUR FILTRE POUR ASPIRATEUR TURBO / ZSA



CARTOUCHE POUR FILTRE (À PARTIR DE 2013)

pour aspirateur en self-service Solo et Duo Turbo à partir de 2013, Le kit de transformation permet l'utilisation de la cartouche pour filtre 1289054 dans les aspirateurs en self-service des années de construction 2009-2012 Dimension : Longueur 400 mm, Ø 160 mm

1289054 UV: 1/3	159,80 / 149,80 €
-----------------	-------------------





CARTOUCHE POUR FILTRE

pour aspirateur central Christ ZSA installation Hurricane Dimension : Longueur 983 mm, Ø 160 mm

1200351 UV: 1/3	239,50 / 229,50 €
-----------------	-------------------


FILTRES EN TISSU POUR ASPIRATEURS

TYPE	L.	N° D'ART.	POSITON	PRIX €
Sac filtrant	60	1813035	1a	32,20 €
Bague de filtre	60	1813047	1b	17,20 €
Panier du filtre	60	1813034	1c	25,40 €
Élément de filtrage pour Solo Turbo	60	1813015	2	57,20 €
Élément de filtrage	30	1813016	4	44,20 €
Élément de filtrage	50	1813025	3	62,60 €
Élément de filtrage pour Ghibli	30	1813006	6	21,50 €
Élément de filtrage pour Ghibli	50	1813007	5	24,60 €
Filtre à particules fines	60	1813018	-	30,50 €



III. Le filtre à particules fines, 30 l, est simplement monté sur le filtre en tissu, avec bande en caoutchouc

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS CHRIST TURBO



LOGEMENT POUR SUCEURS À FENTE FIXA-TION MURALE

acier inoxydable, longueur 420 mm

XP610010	ø 45 mm	152,40 €
XP610011	ø 58 mm	153,60 €



BUSE POUR TUYAU OBLIQUE

dimension : 246 / 65 mm, ø 45 mm

intérieur sans entretoise

1813003 – Entretoise UV: 1/5	6,30 /5,50 €
------------------------------	--------------



BUSE POUR TUYAU OBLIQUE

Dimension : 350 / 45 mm, ø 45 mm intérieur sans entretoise/avec entretoise centrale

XP181210 – Entretoise UV: 1/5	5,50 /5,00 €
XP181211 + Entretoise UV: 1/5	5,60 /4,90 €



BUSES D'ASPIRATEUR très élastiques et anti-rupture, avec manchon de sécurité anti-vol intégré, adaptées à de nombreux aspirateurs self-service. Le rattrapage est également possible. dimension : 420 mm, sans / avec segment de milieu Raccord pour tuyau DN38, Ø 47 mm DE

1813100 – Entretoise UV: 1/3 - 37 cm	17,70 /15,70 €
XP181213 + Entretoise UV: 1/3 - 42 cm	41,90 /39,90 €
XP181214 – Entretoise UV: 1/3 - 42 cm	26,60 /24,50 €

MANCHONS, CÔTÉ BUSES ET CUVE



MANCHON ROTATIF, CÔTÉ BUSE

dimension : Raccord pour tuyau DN38 - Ø 45 mm DE 120 mm de long

Z181304 UV: 1/3	6,50 /5,50 €
-----------------	--------------



MANCHON, CÔTÉ BUSE

dimension : Raccord pour tuyau DN38 - Ø 45 mm DE; 101 mm de long

1813001 UV: 1/3	6,70 /5,90 €
-----------------	--------------



MANCHON, CÔTÉ CUVE

dimension : Raccord pour tuyau DN38 - Raccord pour cuve Ø 58 mm DI

1813026 UV: 1/3	7,00 /6,10 €
-----------------	--------------



MANCHON DE RACCORDEMENT DE TUYAU

dimension : DN38 - DN38

Z181308 UV: 1/3	15,40 /13,50 €
-----------------	----------------



LOGEMENT POUR SUCEURS À FENTE SUR COLONNE

Acier inoxydable, fixation au sol, longueur 970 mm

XP610012	ø 45 mm	406,25 €
XP610013	ø 58 mm	407,45 €



BUSE POUR TUYAU OBLIQUE

dimension : 370 / 55 mm, ø 58 mm intérieur

XP183011 – Entretoise UV: 1/5	6,75 /5,85 €
-------------------------------	--------------



BUSE POUR TUYAU OBLIQUE

dimension : 370 / 55 mm, ø 58 mm intérieur avec entretoise centrale

1813110 +Entretoise UV: 1/5	6,75 /5,85 €
-----------------------------	--------------



BUSE D'ASPIRATEUR très élastique et incassable avec manchon antivol intégré. Le rattrapage est également possible. dimension : 420 mm, avec ou sans entretoise centrale raccord de tuyau DN 50, Ø 60 mm DE

XP181200 – Entretoise UV: 1/3	31,05 /29,05 €
XP181212 + Entretoise UV: 1/3	52,75 /49,55 €
+ Entretoise = avec Entretoise – Entretoise = sans Entretoise	

DI = diamètre intérieur DN38 = ø 45 mm intérieur
DE = diamètre extérieur DN50 = ø 58 mm intérieur

MANCHON ROTATIF, CÔTÉ BUSE

dimension : Raccord pour tuyau Ø DN50 - Ø 58 mm DE 115 mm de long

XP183030 UV: 1/3	5,40 /4,90 €
------------------	--------------

MANCHON, CÔTÉ BUSE, ADAPTÉ

dimension : Raccord pour tuyau Ø DN38 - Ø 58 mm DE

1813048 UV: 1/3	5,40 /4,40 €
-----------------	--------------

MANCHON, CÔTÉ CUVE

dimension : Raccord pour tuyau DN50 - Raccord pour cuve Ø 58 mm DI

PA00022181 UV: 1/3	12,85 /10,85 €
--------------------	----------------

MANCHON DE RACCORDEMENT DE TUYAU

dimension : DN50 - DN50

Z181310 UV: 1/3	53,00 /49,90 €
-----------------	----------------

SAUGERTURBINEN 230 VOLT



TYP 1:

2 niveaux / volt : 230 V/50 Hz, câble de turbine 1

N° D'ART.	TYPE	WATT	A/B/C	TYPE DE CHARBON	PRIX €
-----------	------	------	-------	-----------------	--------

XP120502	A210	1200	181/67/144 mm	-	141,30 €
----------	------	------	---------------	---	----------

TYP 3:

2 niveaux / volt : 230 V/50 Hz, câble de turbine 3 Valable pour toutes les turbines à eau et sèches, à double roulement à billes, double isolation, classe d'isolation « B », avec fusible thermique

N° D'ART.	TYPE	WATT	A/B/C	TYPE DE CHARBON	PRIX €
-----------	------	------	-------	-----------------	--------

XP262120	Universal	1200	176/67/144 mm	D	78,00 €
----------	-----------	------	---------------	---	---------

TYP 4:

2 niveaux / volt : 230 V/50 Hz, câble de turbine 2

N° D'ART.	TYPE	WATT	A/B/C	TYPE DE CHARBON	PRIX €
-----------	------	------	-------	-----------------	--------

XP100202	BDS 35	1000	167/70/144 mm	C	129,85 €
----------	--------	------	---------------	---	----------

XP120602	BDS 45	1200	176/70/144 mm	C	138,35 €
----------	--------	------	---------------	---	----------

CHARBON DE RECHANGE



LANGUETTE POUR CONTACT MÂLE PLAT = 4,8 MM


XP262102	800/1200 W	Type A	4,50 €
----------	------------	--------	--------

XP262202	1400 W	Type B	5,35 €
----------	--------	--------	--------

XP262203	1000 W	Type C	13,15 €
----------	--------	--------	---------

PETITES PIÈCES

Aspirateur accessoires



MODE D'EMPLOI

Lire la puissance sur le moteur défectueux ou la plaque signalétique Mesurer la hauteur totale (A), Hauteur de turbine (B) et le diamètre de turbine (C) et comparer avec les données indiquées ci-dessous. Faire sa sélection.

TYP 5:

2 niveaux / volt : 230 V/50 Hz, câble de turbine 1, avec fusible thermique

N° D'ART.	TYPE	WATT	A/B/C	TYPE DE CHARBON	PRIX €
-----------	------	------	-------	-----------------	--------

XP080102	361	800	163/72/144 mm	A	114,35 €
----------	-----	-----	---------------	---	----------

XP120202	7778-4	1200	178/72/144 mm	A	98,55 €
----------	--------	------	---------------	---	---------

XP120302	7763-12	1200	163/72/144 mm	A	104,60 €
----------	---------	------	---------------	---	----------

XP140102	7788	1400	176/72/144 mm	B	102,95 €
----------	------	------	---------------	---	----------

1813008	7568	1000	178/68/144 mm	-	120,80 €
---------	------	------	---------------	---	----------

1813009	Charbon de rechange 1813008, raccordement de douille plate 6,3				12,80 €
---------	--	--	--	--	---------

1813022	Motor Base				165,00 €
---------	------------	--	--	--	----------

BUSE EN ÉVENTAIL



avec 14 buses en silicone ø1,2, angle d'aspersion 51°

PA00032537	29,40 €
------------	---------



avec 24 buses en silicone ø1,2, angle d'aspersion 51°

PA00024139	33,30 €
------------	---------



TUYAU EN SPIRALE
N° : XP00120 (12m)
N° : XP00080 (8,5m)
manuel/électronique



FICHE MÂLE POUR STATIONS D'ESSENCE
N° : XP14814
avec douille cannelée



FICHE MÂLE POUR STATIONS D'ESSENCE
N° : XP14850
avec FI 1/4" pour gonfleur pneumatique sur colonne man./électr.



TUYAU HAUTE PRESSION
N° : XP41769
Flexible à air comprimé, 40 m, pour gonfleur mural ALF et gonfleur colonne ALF



RACCORD MÂLE DE LEVIER
N° : XP62609 (6mm)
N° : XP62605 (8mm)
Gonfleur pneumatique mural Alf®, manuel/électronique



RACCORD MÂLE À COUPLE
N° : XP06258 (6mm)
N° : XP96324 (8mm)
Gonfleur pneumatique mural Alf®, manuel/électronique



JOINT POUR RACCORD MÂLE
N° : XP90535 pour
Fiche mâle pour stations d'essence
XP14814 et XP14850



JOINT POUR RACCORD MÂLE DE LEVIER
N° : XP30717 pour
raccord mâle de levier
XP62609 et XP62605



BROCHE DE LEVAGE DE VANNE
N° : XP62773
gonfleur pneumatique fixe



SUPPORT POUR RACCORD MÂLE
N° : XP62971
gonfleur pneumatique fixe



TUYAU HAUTE PRESSION
N° : XP68366
(1,25m) Gonfleur pneumatique sur colonne man./élec.



SYSTÈME AUTOMATIQUE DE GONFLAGE
N° : XP68549



RACCORDEMENT PIVOTANT
N° : XP62930



PLAQUE DE VANNE POUR SYSTÈME AUTOMATIQUE DE GONFLAGE
N° : XP62856



JOINT EN CAOUTCHOUC POUR SYSTÈME AUTOMATIQUE DE GONFLAGE
N° : XP63060



RESSORT À PRESSION POUR SYSTÈME AUTOMATIQUE DE GONFLAGE
N° : XP62591



ENTONNOIR POUR SYSTÈME AUTOMATIQUE DE GONFLAGE
N° : XP62922



VANNE DE GONFLAGE
N° : XP63169
convient pour tous les types ordinaires



DISPOSITIF DE SUSPENSION
N° : XP62708
pour gonfleur pneumatique



RACCORD CANNELLÉ CPL.
N° : XP62724
Gonfleur pneumatique fixe; Gonfleur pneumatique mural



BOUTON PRESSEUR
N° : XP62963
Gonfleur pneumatique fixe
Gonfleur pneumatique mural



TAMPON EN CAOUTCHOUC DES PIEDS
N° : XP62831
Gonfleur pneumatique fixe



COLLIERS DE SERPAGE
N° : XP580081 (11-13 mm)
N° : XP124930 (13-15 mm)



COUVERCLE POUR RACCORD MÂLE
N° : XP630094
gonfleur pneumatique fixe



COMMANDE ALF® ANALOGIQUE
N° : XP200090
Affichage : 0 - 12 bar,
Précision : 0,1 bar,
(l/D) 26/10 cm



GONFLEUR POUR PNEUS MANUEL ALF® ANALOGIQUE
N° : XP200069 (étalonnable)
Tuyau de gonflage de 50 cm avec connecteur à couple
Pression de gonflage max. : 12 bar
Plage d'affichage : 0-12 bar
Précision : 0,1 bar, Écart : <0,08 bar (H/l/P) 15/10/28 cm

PISTOLET DE NETTOYAGE GUN EASYCLEAN365+

Détails : Le Gun easyclean 365+, vous permet de nettoyer professionnellement et efficacement les salissures de tout type dans la zone du Car Wash, à l'intérieur comme à l'extérieur. À partir d'aujourd'hui, fini le travail manuel épuisant et fastidieux et le recours à de multiples détergents, car, grâce à une technique sophistiquée, le Gun easyclean 365+ élimine les tâches de chocolat sur les sièges, les saletés dans les grilles d'aération et également la poussière de freinage sur les jantes en aluminium. Il fonctionne comme

une fraise rotative – seul un raccordement d'air comprimé permanent pour au moins 5,5 bar et un détergent correspondant sont nécessaires. Grâce à une faible quantité d'eau et une action en profondeur sur les tâches, il garantit en outre un séchage rapide des surfaces traitées. Grâce à un tuyau d'aspiration flexible, il est possible d'effectuer des travaux en hauteur. Données techniques : Pression de travail 5,5 - 9,0 bar. Consommation d'air 200 l/min, filetage intérieur 1/4". La livraison ne comprend pas de tuyau !



ENTONNOIR
N° : XP106710



TUYAU INTÉRIEUR
N° : XP106711



TUYAU ASPIRANT
N° : XP106717
mit Filter



TUYAU À VIBRATION
N° : XP106712



XP106700 144,30 €



FLACON 1 L.
N° : XP106713



MAMELON D'AIR COMPRIMÉ
N° : XP555300

PETITES PIÈCES UTILES



CLÉ POUR ARMOIRE DE COMMANDE 1
N° : XP02330
Double panneton 3/5 ; triangle 9,00 ; carré 6/7/8 ; cruciforme PH2.
(L) 145 mm,
Poids : env. 120 g



CLÉ POUR ARMOIRE DE COMMANDE 2
N° : XP02340
Version à 8 jets : 2 clés cruciformes raccordées de manière compacte avec des aimants. Embout réversible : Fente 1,0 x 7 mm et cruciforme PH 2.



DURETÉ TOTALE (GAUCHE)
N° : 1269550
Instrument de mesure pour dureté totale du liquide titrable



RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ EN TÉFLON
N° : 1271800
Bande-joint pour filetage PTFE DIN EN 751-3 classe FRp, 12 mm x 12 m x 0,1 mm



KIT DE NETTOYAGE/ENTRETIEN STATIONS DE LAVAGE
N° : PA00063720
Composé de : Neutral Clean, détergent neutre, 500 g; Lubrifiant en spray, 400 ml
Kit de recharge pour lubrificateur à brouillard Graisseur, avec graisse à usage multiple, 400 g; Chiffon en microfibre, 40 x 40 cm ainsi que notice d'instruction brève Graisse lubrifiante longue durée, 400 g



GRAISSEUR À LEVIER MANUEL
N° : 1810117
en plaque en acier cpl. avec tuyau blindé en caoutchouc.



GRAISSE À USAGE MULTIPLE, 400 G
N° : 0907000
Cartouche, plage de temp. de -30 °C à +120 °C



LUBRIFIANT
N° : 0909500
Lubrifiant à base d'huile minérale adhérent, offrant une protection contre l'usure et la corrosion.



HUILE HYDRAULIQUE 1 L
N° : 0900002
Addinol HLP 10
DIN 51524-2; À base d'huile minérale; Classification de la viscosité selon : DIN 51519, ISO 3448



QUICK&BRIGHT CHIFFON EN MICROFIBRE
N° : CH90127
UV: 200 pcs.
Couleur bleue
Avec étiquette Christ
40 x 40 cm

ROULEAUX DE TRACTION POUR TUNNEL DE LAVAGE TYPE HOLZ

Avantages : montage facile, fabriqué selon la norme ISO 9001, vérification des tolérances max. par propre contrôle qualité. Seuls des éléments de grande valeur sont utilisés, ce qui garantit une longue durée de vie des rouleaux de traction. Rouleau de traction très bien travaillé incluant maillons extérieurs fermés et équipement de rejet. Remplacement simple et facile des rouleaux.

ROULEAU DE TRACTION POUR CHAINE DE TUNNEL DE LAVAGE		
PA00012885	UV: 1/5/10	220 € /215 € /210 €
BOULONS POUR ROULEAUX DE TRACTION		
PA00012901	UV: 1-10/11-30/dès 31	9,50 € /8,50 € /7,50 €
Autres tailles sur demande !		

BUSE HAUTE PRESSION, FILETAGE EXTÉRIEUR 1/4" NPT				
	15°	25°	40°	
TAILLE	N° D'ART.	N° D'ART.	N° D'ART.	PRIX €
03	XP61310	XP61770		19,90
035	–	XP61785	XP62120	19,90
04	XP61330	XP61790	XP62130	19,90
045	XP61340	XP61800	XP62140	19,90
05	XP61350	XP61810	XP62150	19,90
055	XP61360	XP61820	XP62160	19,90
06	XP61370	XP61830	XP62170	19,90

autres tailles sur demande ou dans la boutique en ligne !				
MOTOPOMPES ANNOVI REVERBI				

TYPE DE POMPE DE LA MOTOPOMPE ANNOVI REVERBI					
Modèle	Pression	l/min	KW	N° d’art.	Prix €
HXM	150	15	4	XP170200	1.666,05 €
HRK	150	21	5,5	XP170300	1.955,70 €
HRK	200	15	5,5	XP170400	1.933,60 €
HXW	150	30	7,5	XP170500	3.325,90 €

Détails : 400 V/triphasé, tous les modèles avec vanne de circulation, commande d’arrêt total temporisée, manomètre de pression, câble électrique de 5 m et bouton marche/arrêt. Entrée filetage extérieur 1/2" / sortie filetage extérieur 3/8"

INTERPUMP MOTORPUMPENKOMBINATION						
TYPE DE POMPE DE LA MOTOPOMPE INTERPUMP						SOUPAPES, 6 PIÈCES
Modèle	Pression	l/min	KW	N° d’art.	Prix €	N° d’art. Prix €
M14-120	120	14	3,8	XP120001	1.752,55 €	Modèle standard
M14-120	120	14	3,8	XP120003	2.100,60 €	Modèle standard
						XP340123 71,20 €



PETITE BOÎTE DE FILTRE, EN PLASTIQUE

Détails : 2 parties, bouchon d’évacuation d’air, bouton en laiton nickelé, filetage intérieur 1" MS, max. 10 bar / 40 °C, sans élément de filtrage
Dimension : (H/l) 190/132 mm

1840039	39,95 €
---------	---------



PETIT ÉLÉMENT DE FILTRAGE, 5 MICRONS

Détails : Coton, max. 10 bar / 40 °C
Dimension : (H) 128 mm, Ø=65 mm

1269594	18,50 €
---------	---------



CLÉ DE SERRAGE

Détails : pour ouverture de récipients pour filtre en plastique 1840039/40, plastique

KD00005	7,90 €
---------	--------



JOINT, JOINT TORIQUE NBR

Détails : Plastique, max. 16 bar/30 C° Dimension : 84,00 x 3,50 mm NBR pour 840039/40

1273400	3,00 €
---------	--------

Dimension : 93,00 x 3,00 mm pour 1260017

1274002	3,90 €
---------	--------

Dimension : 88,00 x 3,50 mm pour PA00044895

PA00044895-01	6,05 €
---------------	--------

Plus le nombre de microns est élevé, plus l’écart des mailles est grand. 500 microns = grossier - 50 microns = fin

CONSEIL :

Les filtres à action mécanique doivent être nettoyés régulièrement afin de rester perméables. Pour des raisons d’hygiène, l’élément de filtrage doit toutefois être remplacé tous les 6 mois.



GRANDE BOÎTE DE FILTRE, EN PLASTIQUE

Détails : 2 parties, bouchon d’évacuation d’air, filetage intérieur 1" MS, max. 8 bar / max. 60 °C, sans Dimension de l’élément de filtrage : (H/l) 310/120 mm Pièce de rechange pour 1840040

PA00044895	50,20 €
------------	---------

CLÉ DE SERRAGE

Détails : pour ouverture de récipients pour filtre en plastique, aluminium

PA00052149	6,80 €
------------	--------



GRANDE BOÎTE DE FILTRE, KIT DE TRANSFORMATION

Détails : comme PA00044895, mais contient des clés de serrage supp. PA00044896, un élément de filtrage 1269005, des équerres de fixation et une notice

PA00044927	71,50 €
------------	---------



GRAND ÉLÉMENT DE FILTRAGE, 30 MICRONS

Détails : Coton, max. 10 bar / 40 °C
Dimension : (L) 250 mm Ø=60 mm

1269004	5,35 €
---------	--------

GRAND ÉLÉMENT DE FILTRAGE, 120 MICRONS

Détails : Plastique lavable, Max. 10 bar/40 C°
Dimension : (L) 250 mm Ø=70 mm

1269005	14,00 €
---------	---------

PETITES PIÈCES

Filtre à eau



FILTRE À EAU POUR USAGE DOMESTIQUE 1", 90 - 120 MICRONS

Détails : Laiton, max. 16 bar, 30 °C, Dimension : (H/l) 309/130 mm

1260017	287,45 €
---------	----------

CLÉ DE SERRAGE

Détails : pour ouverture de récipients pour filtre en plastique 1260017, aluminium

KD00029	18,50 €
---------	---------



ÉLÉMENT DE FILTRAGE, 90-120 MICRONS

Détails : Plastique, max. 16 bar/30 C° Dimension : (H) 220 mm Ø=70 mm

KD00007	49,40 €
---------	---------



GRANDE BOÎTE DE FILTRE, EN ACIER INOXYDABLE

Détails : 3 parties, bouchon d’évacuation d’air, bouton en laiton nickelé, récipient en acier inoxydable, filetage intérieur 1" MS, max. 20 bar / 40 °C, sans élément de filtrage Dimension : Hauteur = 305 mm

1840070	708,75 €
---------	----------

CLÉ DE SERRAGE

Détails : Plastique, max. 16 bar/30 C° Dimension : 93,00 x 3,00 mm NBR pour 1260017

KD00095	24,85 €
---------	---------

PIÈCES DÉTACHÉES/D'USURE POUR APPAREIL D'ASPERSION PRÉALABLE CHRIST



125,00 €

PISTOLET AVEC LANCE, ARTICULATION ROTATIVE ET PROTECTION DES BUSES
N° : PA00012811



74,90 €

PISTOLET HP LTF AVEC ARTICULATION ROTATIVE
N° : PA00012715



17,50 €

LANCE DE 0,6 M
N° : PA00012712



10,85 €

PROTECTION POUR BUSE
N° : PA00012711



20,70 €

BUSE DE RE-CHANGE ACIER INOXYDABLE 90°
N° : 1325005



393,00 €

POMPE DE RE-CHANGE, AUTO-ASPIRANTE
N° : PA00014727



37,00 €

TUYAU 6 X 5 000 MM POUR COLONNE D'ASPERSION PRÉALABLE, STATIONNAIRE
N° : 1840063



16,15 €

JEU DE VANNES POUR PISTOLET HP LTF
N° : XP202312



19,70 €

ARTICULATION ROTATIVE POUR PISTOLET HP LTF
N° : XP200301



224,90 €

SÉLECTEUR DE PIÈCES 1 € + JETON N° 3
Nr.: 1106227



20,20 €

MICRORUPTEUR POUR MONNAYEUR
N° : 1170600



17,20 €

BUSE DE RE-CHANGE EN LAITON MS6501 AVEC POMMELLE
N° : Z117071



0,40 €

RIVETS AVEUGLES POUR SÉLECTEUR DE PIÈCES
N° : 0319200

PIÈCES DÉTACHÉES POUR APPAREIL D'ASPERSION PRÉALABLE WASCHBÄR



234,50 €

GARNITURE DE PULVÉRISATION AVEC TUYAU DE 8 M, BUSE, PISTOLET, ARTICULATION ROTATIVE ET LANCE, 500 MM
N° : Z117069



30,30 €

LANCE DE 0,5 M
N° : Z117070



67,10 €

PISTOLET D'ASPERSION PRÉALABLE
N° : Z117068



92,00 €

TUYAU EN ACIER TISSÉ DE 8 M
N° : Z117064



27,90 €

ARTICULATION ROTATIVE POUR PISTOLET D'ASPERSION PRÉALABLE
N° : Z117072



27,90 €

BUSE DE RE-CHANGE EN ACIER INOXYDABLE VA6501 AVEC POMMELLE
N° : Z117073

INTERRUPTEUR MANOMÉTRIQUE



145,50 €

MONNAYEUR DE RECHANGE POUR APPAREIL D'ASPERSION PRÉALABLE, 0,5 €
N° : Z117076



3,50 €

CAPUCHON POUR LANCE D'ASPERSION PRÉALABLE
N° : Z117074



205,80 €

ÉLECTRONIQUE, N° 3400, POUR SPÉCIAL
N° : Z117084



208,25 €

INTERRUPTEUR MANOMÉTRIQUE FF4 - 32
Contact 10A - 400V (AC1)
Filetage intérieur
3/8", max. 250 bar/90 °C
2 - 32 bar
N° : XP91140



234,00 €

INTERRUPTEUR MANOMÉTRIQUE FF4 - 250
Contact 10A - 400V (AC1)
Filetage intérieur
3/8", max. 250 bar/90 °C
30 - 250 bar
N° : XP91120

PETITES PIÈCES

Pistolet de nettoyage



3,60 €

FILETAGE EXTÉRIEUR, LAITON 1/4" - M22
N° : XP565300
1/4" - M21
N° : XP567300
3/8" - M22
N° : XP565500
3/8" - M21
N° : XP567500



5,00 €

FILETAGE INTÉRIEUR, LAITON 1/4" - M22 Nr.: XP565250
1/4" - M21
N° : XP567200
3/8" - M22
N° : XP565400
3/8" - M21
N° : XP567400



6,00 €

VISSAGE MANUEL FILETAGE EXTÉRIEUR M22 max. 400 bar/150°C; M22 - 1/4"; N° : XP056030
M22 - 1/4"
N° : XP056140
M22 - 3/8"
N° : XP056160



6,00 €

VISSAGE MANUEL FILETAGE EXTÉRIEUR M22 max. 400 bar/150°C; M22 - 1/4"; N° : XP056130
M22 - 3/8"
N° : XP056150



10,50 €

CONNECTEUR DE TUYAU FILETAGE EXTÉRIEUR M22 AG-M22 AG max. 400 bar
M22 - M22
N° : XP056940



9,20 €

RACCORD DE TUYAU, Bague coupante W-ED-OMD, ST-Zn-Ni 08L - 1/4" AG
N° : XP581120
10L - 1/4" AG
N° : XP581110
12L - 1/4" AG
N° : XP581130



5,95 €

RACCORD À VIS, 25SF
max. 250 bar, max. 150 °C., 1/4"IG
N° : XP55520
3/8"IG N° : XP55540



5,90 €

RACCORD À VIS, 25SF
max. 250 bar, max. 150 °C., 1/4"AG
N° : XP55530
3/8"AG N° : XP55550



49,80 €

COUPLAGE, 25KF
max. 250 bar, max. 150 °C., 1/4"IG
N° : XP55230
3/8"IG Nr.: XP55250



47,65 €

COUPLE, 25KF
max. 250 bar, max. 150 °C., 1/4"AG
N° : XP55240 3/8"AG
N° : XP55260



14,40 € 24,20 €

RACCORD À VIS, ST45-250 max. 250 bar, max. 150 °C., 3/8"IG
N° : XP045506
Couplage, ST45-250
N° : XP045505



38,65 €

FILTRE ASPIRANT ST35R
Diamètre: 80 mm
Hauteur: 147 mm
avec vanne de retenue DN13-19
N° : XP035510



39,75 €

FILTRE ASPIRANT ST35 Sans recul;
Diamètre: 86 mm;
Hauteur: 225 mm;
sans vanne de retenue DN 19-21;
N° : XP035600; DN 19-21 N° : 1323610



23,00 €

CLAPET DE PIED acier inoxydable
Tuyau 6 x 4 mm
3/8" Raccord union
N° : 1303010



71,90 €

CLAPET DE PIED Laiton (CuZn), avec panier, pour eau
3/4" IG
N° : 1303200



4,10 €

FILTRE ASPIRANT Diamètre nominal 6-9mm, plastique sans vanne de retenue
N° : 1303000
avec vanne de retenue
N° : 1323615



14,90 €

VANNE DE RETENUE Laiton avec ressort, 1" IG, DN25/ 0,5 - 12 bar, NBR
N° : 1310600



24,10 €

VANNE DE RETENUE Acier inoxydable avec ressort, 1/4" IG, max. 90°C DN8/ 0,4 - 400 bar 25 l/min; Viton
N° : 1310110



12,30 € 16,90 €

VANNE DE RETENUE Matériau PP, avec ressort, 3/8", 2 x IG, max. 60°C DN10/ 0,5 - 12 bar; weiß, Viton/pH 0-10; Nr.: 1310500; noir,
N° : 1310501



39,80 €

VANNE DE RETENUE Acier inoxydable avec ressort, 3/8" IG, max. 90°C DN10/ 0,4 - 400 bar 40 l/min; Viton
N° : 1310801



7,20 €

VANNE DE RETENUE Laiton avec ressort, 1/2" IG, DN12/ 0,5-12 bar; avec cône métallique pour fluides neutres
N° : 1310710



29,90 €

VANNE DE RETENUE Laiton avec ressort, 3/4" IG, max. 90°C DN20/ 0,05-16 bar Viton
N° : 1310201

Un seul fournisseur

... Christ Wash Systems

Plus **de 140 ans**
Tradition familiale

Certificats :
Sécurité, qualité, environnement

Plus **de 25 000** installations
actives dans le monde entier

69 distributeurs
8 filiales



> **97%*** de clients
satisfaits

*Exemple de l'Allemagne

> **97%*** des techniciens
de maintenance et
d'installation sont nos
techniciens

> **98%*** de garantie
sur la disponibilité
de la technologie de
l'installation

> **95%***
de résolution à la
première intervention



Christ
Xpress

Otto Christ AG • Wash Systems • Postfach 12 54 • 87682 Memmingen • Deutschland
Téléphone : +49 83 31/857-200 • E-Mail: sales@christ-ag.com • www.christ-ag.com

